

النظم العربية المتطورة
Arabian Advanced Systems



سيرسي دينكس سيففوني
دليل استخدام نظام الفهرسة وضبط الاستناد

DOC-CATTGAR-S

إسم المنشور : سيرسي دينكس سيمفوني دليل استخدام نظام الفهرسة وضبط الاستناد
رقم المنشور :DOC-CATTGAR-S
رقم النسخة : سيرسي دينكس سيمفوني 3.2
أول طبعة : 2009

جميع الحقوق محفوظة لشركة سيرسي دينكس والنظم العربية المتطورة ©2009
جميع المعلومات المتضمنة هنا هي ملكية وسرية تجارية لسيرسي دينكس والنظم العربية المتطورة. عدا على النحو المنصوص عليه في إتفاقية الترخيص، يجب أن لا ينسخ هذا الدليل، أو يستخدم، أو يكشف لأي غرض أو سبب، كلياً أو جزئياً، من دون موافقة خطية من سيرسي دينكس والنظم العربية المتطورة . إن المعلومات في هذا الدليل قابلة للتغيير من دون إنذار ويجب أن لا تبنى على أنها إلزام من سيرسي دينكس والنظم العربية المتطورة.

Sirsi®, WebCat®, Vizion®, WorkFlows®, Unicorn®, UnicornECOLE®, UnicornOASIS®, UnicornSTILAS®, Site Source®, DRA®, DRA Net®, Inlex®, MultiLIS®, Taos®, JurisLink™, Corinthian®, Dynix®, URSA®, Horizon™, Remote Patron Authentication™, and TeleCirc™ are trademarks of SirsiDynix.

قائمة المحتويات

6	نظرة عامة
8	صيغة تسجيلات الفهرس
10	أنواع الفهرسة
11	شريط أدوات الفهرسة والمعالجات التلقائية:
18	أزرار المساعدة
20	محرك التسجيلات
20	نظرة عامة
20	كيفية عمل المحرك
23	عروض بديلة
25	صيانة العناوين
25	نظرة عامة
26	معالج إضافة عنوان
38	تعديل المعالج التلقائي للعنوان
42	تكرار المعالج التلقائي للعنوان
45	حذف عنوان، أو أرقام استدعاء، أو معالج تلقائي لأوعية
49	المعالج التلقائي
49	لصيانة رقم الاستدعاء والوعاء
49	نظرة عامة
50	إضافة أرقام استدعاء/أوعية
54	تحرير أرقام الاستدعاء/الأوعية
56	حذف أرقام الاستدعاء/الأوعية
57	صيانة الوعاء
57	نظرة عامة
58	إضافة أوعية
62	تحرير الأوعية
64	المعالج التلقائي تعديل جماعي للأوعية
67	إضافة أوعية تم طلب شراءها إلى المعالج التلقائي للفهرس
68	نظرة عامة
69	المعالج التلقائي مجلد مع
75	تحويل أو نقل الأوعية

87	روابط تجديد المعلومات لمكتبات الأوعية المنقولة وأرقام الاستدعاء المعدلة
89	المعالج التلقائي مراجعة العناوين
90	الفهرسة المستنسخة باستخدام المرفأ الذكي
90	نظرة عامة
90	استخدام المرفأ الذكي
98	التقاط وتحميل التسجيلات
107	تحميل التسجيلات باستخدام التقرير
107	نظرة عامة
108	استيراد تسجيلات مع استيراد مارك
127	خصائص الفهرسة
127	نظرة عامة
127	تسجيلات مقتنيات مارك
134	إخفاء تسجيلات من العرض للجمهور
137	طباعة الوسيمت في نظام سيمفوني
140	الضبط الاستنادي
140	نظرة عامه
142	المعالج التلقائي لإضافة استناد
150	المعالج التلقائي عرض الاستناد
153	المعالج التلقائي تكرار الاستناد
155	المعالج التلقائي تعديل استناد
156	المعالج التلقائي حذف استناد
157	العمل مع الضبط الاستنادي من خلال التسجيلة البليوجرافية
162	تغيير شامل للتسجيلات الاستنادية
169	الملحق A - ملف مراجعة الفهرسة
169	نظرة عامة
176	المعالج التلقائي مراجعة العناوين
180	تحميل تسجيلات المراجعة على الفهرس
186	حذف تسجيلات من ملف المراجعة
189	الملحق B - المرفأ الذكي
189	نظرة عامة
200	حفظ التسجيلات
206	إرسال تسجيلات بالبريد الإلكتروني
208	أيقونات مساعدة إضافية للمرفأ الذكي
210	الملحق C - تقرير تحميل التسجيلات البليوجرافية

.....210	خيارات التحميل
.....216	خريطة سير العمل لقاعدة تطابق ضبط العنوان
.....217	استخدام مدخل 948 لختم التاريخ
.....217	استخدام المدخل 948 لتشغيل النسخة
.....219	أسئلة تتردد باستمرار عن اختلافات التحميل
.....220	أسئلة مكررة FAQ
.....223	رسائل النظام لتحميل التسجيلات البليوجرافية
.....225	الملحق – تقارير تحميل التسجيلات الاستنادية
.....225	نظرة عامة
.....228	تشغيل تقرير تحميل التسجيلات الاستنادية
.....235	الملحق E – الدليل المرجعي للضبط الاستنادي
.....235	نظرة عامة
.....235	خيارات التهيئة
.....237	مداخل التسجيلية الاستنادية
.....240	حقول الاستناد الثابتة
.....242	دليل إرشادي مرجعي للحقول الثابتة الاستنادية
.....243	الملحق F – مرجع سريع لمداخل مارك
.....248	الملحق G – مصمم الوسيلة
.....248	نظرة عامة

مقدمة

نظرة عامة

الهدف الرئيسي لقسم الفهرسة وضبط الاستناد في المكتبة هو إنشاء تسجيلات الأوعية وصيانة وضبط السجلات الببليوجرافية للمجموعات.

الفهرس هو ركيزة قاعدة بيانات نظام سيمفوني، ويحتوي الفهرس على جميع البيانات الببليوجرافية وبيانات الأوعية في النظام، ويعكس بالتالي قائمة كاملة لمحتويات المكتبة.

يهدف ضبط الاستناد إلى توحيد المداخل المستخدمة في البيانات الببليوجرافية، كما يسمح بإنشاء إحالات من الأشكال غير المستخدمة من المداخل إلى المستخدم منها، أو بين المداخل المستخدمة ذات علاقة في ما بينها، أو من المداخل إلى بيانات أخرى كالملاحظات أو المصادر أو غيرها. تمثل المداخل في نظام سيمفوني البديل الإلكتروني للفهرس البطاقي التقليدي للمداخل (العنوان / الموضوع / المؤلف).

هذا الدليل يشرح كيفية إدارة بيانات ضبط الاستناد، الوصف الببليوجرافي، وبيانات الأوعية والنسخ باستخدام نظام سيمفوني لإدارة المكتبات.

الموظفون المستهدفون :

هذه الدورة تستهدف موظفي الخدمات التقنية، وموظفي قسم الفهرسة والتصنيف وضبط الاستناد في المكتبة.

الخبرات المطلوبة :

مهارات أساسية: يقدم هذا البرنامج المهارات الأساسية لاستخدام نظام سيمفوني Workflow من تصفح الفهرس باستخدام الكشافات والكلمات المفتاحية، إلى استخدام ملفات المساعدة، كما يقدم نظرة شاملة حول استخدام المعالجات التلقائية.

أهداف الدورة :

بعد إتمام هذه الدورة سيكون بإمكانك:

- تعريف واستخدام المعالجات التلقائية في شريط أدوات الفهرسة
- فهم وظائف محرر مارك.
- تحديد متى يتم إنشاء التسجيلة المناسبة: عنوان، رقم استدعاء، أو وعاء.
- تنفيذ وظائف فهرسة متخصصة حسب الحاجة.
- إعداد تقرير تحميل تسجيلات مارك وتحديد الخيارات المناسبة.
- فهم تأثير بيانات الاستناد على الفهرس.
- فهم كيف يقوم النظام الفرعي للفهرسة بإدارة بيانات ضبط العناوين، والوصف الببليوجرافي، وبيانات النسخ والمجلدات.


-
- إنشاء، تحرير، نسخ وتكرار، أو حذف تسجيلات بيليوغرافية.
 - صيانة تسجيلات مارك وتسجيلات الاستناد للفهرس.
 - استخدام خاصية تسجيلات الظل التي تسمح لإخفاء تسجيلات الفهرس، أرقام الاستدعاء، أو الأوعية في الفهرس العام للجمهور.
 - استيراد التسجيلات البيليوغرافية للنظام باستخدام المرفأ الذكي Z3950 port أو باستخدام تقارير استيراد مارك.
 - البحث واسترجاع المواضيع المناسبة من ملفات المساعدة الهباشرة لنظام سيمفوني Workflow.

صيغة تسجيلات الفهرس

الفهم الكامل لبناء التسجيلات البليوجرافية وعلاقة تسجيلات العناوين بتسجيلات أرقام الاستدعاء وتسجيلات الأوعية يشكل الأساس الضروري للفهرسة الناجحة.

تركز الفقرة التالية على عناصر ذات أهمية خاصة في عمل إدارة الفهرسة والخدمات التقنية. لمعلومات إضافية عن البحث وعرض بيانات الفهرس، أنظر المهارات الضرورية في ملفات المساعدة:

تحتوي شجرة الفهرس على البيانات التالية:



يجب أن تحتوي جميع التسجيلات في نظام سيمفوني على بيانات مستويي العنوان ورقم الاستدعاء. هذان المستويان يمكن وجودهما من دون مستوى بيانات الوعاء . فمثلاً عندما يكون العنوان في الطلب، تكون بيانات العنوان أو الفهرسة وبيانات رقم الاستدعاء متوفرة ومحددة في حين لا يكون هنالك نسخ أو عية. عندما لا يكون هنالك بيانات وعاء يتطلب نظام سيمفوني وجود رقم استدعاء فريد لعدم توفر رقم وعاء فريد . يمكن إنشاء أرقام استدعاء فريدة باستخدام خاصية الإنشاء التلقائي لأرقام الاستدعاء المتوفرة لمديري ومشرفي النظام.

بحث وعرض الفهرس

نوع البحث الافتراضي

البحث بالعنوان هو نوع البحث الافتراضي لإيجاد وعاء وعاء في نظام سيمفوني. يمكن تعديل البحث من العنوان إلى البحث العام الذي يقوم بالبحث في جميع الحقول المكشوفة. باستخدام البحث العام يمكن تقييد البحث في كشف محدد وذلك بتحديد الكشف بين هالين {} .

لتحديد كشف البحث الافتراضي، اضغط بزر الفأرة الأيمن على معالج البحث واختر الخصائص من القائمة المختصرة.

تبدأ عملية الفهرسة بالبحث في الفهرس للتأكد من عدم وجود تسجيلية لنفس العنوان المراد فهرسته. يمكن تنفيذ هذا البحث باستخدام الكشف العام فمثلاً :

{020} 0060805110

يقوم بالبحث في كشف ردمك (التاج 020). إذا لم تقم بتقييد حقل البحث {020} سيقوم النظام باسترجاع نفس التسجيلية، ولكن يمكن استرجاع تسجيلات أخرى حيث يمكن ورود نص البحث 0060805110 في تاج آخر غير التاج 020.

يمكن لمسئول النظام تعديل خصائص البحث وتعديل الكشف التلقائي على محطة العمل.

العلامات الصوتية

لاستخدام العلامات الصوتية diacritics، اضغط على الأدوات ثم اختر جدول الرموز.

استخدم المساعد الفوري لمعلومات كاملة عن استخدام العلامات الصوتية.

أنواع الفهرسة

بعد فهم صيغة وبناء تسجيلات الفهرس في نظام سيمفوني، يمكن الآن مناقشة ثلاثة أساليب معتمدة لإنشاء تسجيلات الفهرس:

الفهرسة الأصلية باستخدام محرر مارك ولوحة المفاتيح عبر معالج الفهرسة التلقائي

نفهم المستويات الهرمية الثلاث لتسجيلة الفهرسة (العنوان - رقم الاستدعاء - الوعاء) ومعالجات الفهرسة تشكل أساس نفهم عملية الفهرسة الأصلية.

عند حصولك مثلاً على تسجيلات مارك البليوجرافية من المورد، قد تحتاج إلى إنشاء تسجيلات عناوين لتسجيلات بليوجرافية غير موجودة بالفهرس باستخدام المعالج التلقائي "إضافة عنوان". كما قد تحتاج لتحرير بيانات "أرقام الاستدعاء" أو "الأوعية" كـ "إضافة وعاء" باستخدام المعالج المخصص لذلك لإضافة النسخ الإضافية للعنوان. سيتم عرض كامل للمعالجات المختلفة للعناوين، أرقام الاستدعاء، والأوعية لاحقاً في هذا الدليل.

الفهرسة المستنسخة باستخدام المرفأ الذكي (Smart Port)

يستخدم المرفأ الذكي بروتوكول Z3950 للبحث في فهرس مكتبات أخرى واستيراد البيانات البليوجرافية مباشرة إلى قاعدة بيانات المكتبة باستيراد بتسجيلات واحدة مختارة في المرة الواحدة.

ويقوم النظام عند الاستيراد باستخدام المرفأ الذكي بإنشاء تسجيلة العنوان ورقم الاستدعاء، فيما يجب إضافة بيانات الوعاء يدوياً باستخدام معالج "إضافة وعاء". سيتم مناقشة هذه العملية بالتفصيل في وقت لاحق في هذا الدليل.

استخدام الخطوتين (عملية استيراد مارك، وتقرير تحميل بيانات بليوجرافية)

تتضمن الخطوة الأولى من هذه العملية استيراد ملف من التسجيلات البليوجرافية إلى خادم نظام سيمفوني، فيما تشمل الخطوة الثانية استخدام تقرير لتحميل هذه التسجيلات إلى فهرس المكتبة حسب محددات معينة. ويمكن لك أن تختار خلال التحميل (معالجة التقرير) بأن توجه النظام لإنشاء بتسجيلات الأوعية بناءً على بيانات محددة في تسجيلات العناوين. (مثلاً: إنشاء بيانات الأوعية من التاج 949 في التسجيلة البليوجرافية). سيتم شرح هذه العملية بالتفصيل لاحقاً في هذا الدليل.

سيشرح هذا الدليل الأساليب الثلاثة لإنشاء التسجيلات البليوجرافية بالتفصيل، لكن حاجاتك المحلية للفهرسة تبقى الأساس في تحديد أي من الأساليب الثلاث سيستخدم أكثر من قبلك ومتى.

شريط أدوات الفهرسة والمعالجات التلقائية:

يشتمل شريط أدوات الفهرسة على المعالجات التلقائية لفهرسة cataloging wizards والتي تنقسم بمعظمها إلى ثلاث مجموعات: عنوان، أرقام الاستدعاء، صيانة الأوعية. والتي تمثل المستويات الهرمية الثلاث للبيانات التي تريد تحريرها.

سيشرح هذا الدليل المستويات الثلاث للتسجيلات. سنقوم بشرح وظائف كل معالج تلقائي من معالجات الفهرسة وكيفية تحديد الخصائص الافتراضية لتلاءم وظائف قسم الفهرسة في مكتبك.

كما سيشرح هذا الدليل معالجات الوظائف الخاصة لقسم الفهرسة.



تحتوي المعالجات التلقائية التي تعمل على أرقام الاستدعاء والأوعية، الوسميات، استيراد التسجيلات، بالإضافة إلى البحث، والمهام العامة الأخرى

المهام العامة

تحتوي معالجات تلقائية تسمح بـ : إنشاء، وتعديل، وحذف التسجيلات الببليوجرافية

عنوان

تحتوي معالجات تلقائية تسمح بإضافة أو تعديل الأوعية

أوعية

تحتوي معالجات تلقائية لعرض، إضافة، تعديل، أو حذف تسجيلات استناد .

استناد

تحتوي معالجات تلقائية لفهرسة مجلد مع، تحميل أو نقل الأوعية، و ملف مراجعة الفهرسة

خاص


شريط أدوات المهام العامة



يحتوي شريط المهام العامة على المعالجات التالية

للمعمل على أرقام الاستدعاء والأوعية	صيانة رقم الاستدعاء والوعاء	
يعمل على تصميم الوسيمات	مصمم الوسيمة	
بحث والتقاط نتيجيات عناوين من مصادر Z3950	المرفأ الذكي	
بحث وعرض نتيجيات عناوين، أرقام استدعاء، وأوعية.	بحث وعرض وعاء	
فحص حالة الوعاء واقتراح الإجراء المطلوب.	فحص حالة الوعاء	
يفتح ملفات المساعدة لنظام محطة العمل Workflow	مساعدة	
طباعة النتيجية المفتوحة	طباعة	


شريط أدوات العناوين



يحتوي شريط أدوات العناوين على المعالجات التالية

إضافة عناوين جديدة، أرقام استدعاء، أو أوعية	إضافة عنوان	
تعديل عناوين موجودة، أرقام الاستدعاء، أو الأوعية.	تعديل عنوان	
إنشاء عنوان جديد عبر نسخ عنوان موجود	تكرار عنوان	
حذف عناوين، أرقام الاستدعاء، والأوعية	حذف عنوان، وأرقام الاستدعاء أو الأوعية	


شريط أدوات الأوعية



يحتوي شريط أدوات الأوعية على المعالجات التالية

إضافة أوعية إلى تسجيلات عناوين أو مجلدات موجودة	إضافة أوعية	
تحرير الأوعية المرتبطة بتسجيلات عناوين أو مجلدات موجودة	تحرير وعاء	
إجراء نفس التعديل لبيانات أكثر من وعاء	تعديل جماعي للأوعية	
تتشد المستفيد من خلال عملية إضافة الأوعية من بند أمر شراء إلى الفهرس. تضاف أرقام الاستدعاء والنسخ إلى الفهرس من رموز المقتنيات في سجلات توزيع بند أمر الشراء	إضافة أوعية مشتراه إلى الفهرس	


شريط أدوات الاستناد



يحتوي شريط أدوات الاستناد على المعالجات التلقائية التالية

	عرض استناد	عرض بيانات مفصلة عن تسجيلية الاستناد
	إضافة استناد	إضافة تسجيلية استناد جديد
	تكرار استناد	إنشاء تسجيلية استناد جديد بنسخ تسجيلية موجودة
	تعديل تسجيلية استناد	تعديل تسجيلية استناد
	حذف تسجيلية استناد	حذف تسجيلية استناد من قاعدة البيانات

شريط أدوات المهام الخاصة



يحتوي شريط المهام الخاصة على المعالجات التالية

ربط الوصف البيبوجرافي للأعمال المجلدة معاً	أوعية مجلدة معاً	
تحويل عناوين، أرقام استدعاء، أو أوعية من تسجيلية إلى تسجيلية أخرى	تحويل الأوعية	
بحث وتعديل شجرات فهرسة التي تم تحميلها للمراجعة	مراجعة العناوين	

خصائص المعالج التلقائي

لجميع المعالجات التلقائية في نظام سيمفوني خصائص تحدد كيفية عمل هذه المعالجات. ويمكن بتحديد هذه الخصائص توفير الكثير من الوقت والجهد عند معالجة مجموعة من المواد المتشابهة.


تتفرع الخصائص إلى ثلاث مجموعات: سلوك، قيم مفترضة، ووظائف مساعدة. فيما يمكن تحديد أو تعديل الوظائف المساعدة من قبل أي مستخدم، فليكن سلوك المعالجات والقيم المفترضة لا تعرض ولا يمكن تعديلها إلا من قبل مشرفي ومديري النظام. ومع ذلك يمكن للمستخدم تعديل القيم المفترضة لمحطة العمل، إلا أن هذه التعديلات تجري فقط على المحطة المستخدمة. وقد تكون هذه التغييرات بشكل مؤقت أو دائم على هذه المحطة فقط.

لإجراء تعديل مؤقت في جلسة عمل واحدة

1. اضغط على أي معالج فتظهر شاشة ضبط الخصائص الخاصة بالمعالج التلقائي.
2. قم بتعديل الخصائص ثم اضغط موافق فيبقى هذا التعديل على مدار الجلسة الحالية فقط.

لإجراء تعديل دائم على محطة العمل لجميع الجلسات

1. اضغط بزر الفأرة الأيمن على أي معالج ثم اختر خصائص، تظهر شاشة ضبط الخصائص.
2. قم بتعديل الخصائص ثم اضغط موافق. عند الخروج من النظام ستظهر رسالة تسألك إن كنت تريد حفظ التعديلات على خصائص المعالجات بشكل دائم أم لا. إذا اخترت "نعم" ستبقى هذه التعديلات في جميع الجلسات لحين إجراء تعديلات جديدة أو إعادة تحميل نظام محطة العمل على محطة العمل من الخادم.



عند الدخول إلى تبويبة "قيم افتراضية" يمكنك انتقاء أي من الخيارين التاليين لعرض صفحة الخصائص:

- **بدء المعالج التلقائي** – يعرض النظام صفحة الخصائص في كل مرة تقوم بفتح المعالج من شريط الأدوات.
- **أبدأ:** لا يعرض النظام صفحة الخصائص عند بدء المعالج التلقائي. يمكن الوصول لصفحة الخصائص بالنقر على زر الفأرة الأيمن واختيار "خصائص".

أزرار المساعدة

تظهر أزرار المساعدة في الزاوية العليا اليمنى لشاشات المعالجات وتسمح بالقيام وظائف متعلقة بينما تقوم بالعمل على تشيخ الفهرسة. فيما يلي قائمة بأزرار المساعدة المتاحة لنظام الفهرسة:

	تحقيق المداخل	إذا كنت تستخدم نظام ضبط الاستناد مع التتبع، يسمح لك هذا المساعد بتتبع المداخل الموجودة في التشيخية مقابل قوائم الاستناد الموجودة في قاعدة البيانات.
	إدراج حقل قبل الحقل الحالي	خلال إضافة أو تحرير تسجيلات، يمكن إضافة حقل (تاج) جديد للتسجيلية.
	إضافة حقل في آخر التسجيلية	
	إضافة حقل بعد الحقل الحالي	
	حذف الحقل الحالي	خلال تحرير تسجيلية، يمكن حذف الحقل الحالي.
	عرض الوصف الهيلوجرافي	يستخدم لعرض وصف مفصل للوعاء المختار.
	إضافة رقم استدعاء جديد	عند استخدام معالج "مجلد مع" استخدم هذا المساعد لإضافة رقم استدعاء جديد للعنوان من دون إضافة أوعية.
	استعراض الفهرس حسب رقم الاستدعاء	استعراض جميع التسجيلات في نظام المكتبة والتي تتشارك بنفس رقم الاستدعاء أو جزء منه.
	تحديد خيارات البحث لإيجاد وعاء	تحديد طريقة البحث التي تريد استخدامها لإجراء البحث.
	إظهار / إخفاء منطقة البحث	نافذة بحث وعرض وعاء تتضمن ثلاث مناطق عرض. استخدم أي من هذه المساعدات لإظهار أو إخفاء أي من هذه المناطق.
	إظهار / إخفاء مستعرض الأوعية	
	إظهار / إخفاء معلومات الإعارة الإضافية للوعاء	
	إظهار / إخفاء مستعرض شجرة البيانات	عند استخدام معالج "مجلد مع" أو "تحويل وعاء" تظهر منطقة شجرة ترابط المعلومات. استخدم هذا المساعد لعرض أو إخفاء هذه المنطقة.
	استعراض طباعة الوسيمات	بعد إنشاء نموذج طباعة وسيمة، يمكن استخدام هذا المساعد لاستعراض الوسيمة باستخدام أمر معاينة قبل طباعة الوسيمة قبل طباعتها.
	طباعة وسيمة للوعاء المختار	بعد إنشاء نموذج طباعة وسيمة، يمكن استخدام هذا المساعد لطباعة وسيمة الكتاب. باستخدام هذا المساعد، تتم طباعة الوسيمة كما هو من دون تعديل.
	تغيير رقم الوعاء	متاح في معالج "تعديل جماعي للأوعية". استخدم هذا المساعد في حالة استبدال رقم ضائع، تالف، أو مؤقت

لوعاء.		
متاح في معالج "تعديل جماعي للأوعية". استخدم هذا المساعد للبحث عن وعاء بالعنوان واختيار الأوعية التي تريد تعديلها.	تعديل الوعاء المختار	
متاح في معالجات "إضافة، تكرار، أو تعدي استناد". استخدم هذا المساعد لإجراء تعديل جماعي لجميع النسخيلات الهليوجرافية المرتبطة بتسجيل استناد محددة.	تعديل جماعي للاستناد	
متاح في معالجات "إضافة، تكرار، أو تعدي استناد". استخدم هذا المساعد لاستعراض التقارير المشغلة باستخدام مساعد التعديل الجماعي للاستناد .	مراجعة تقارير تعديل الاستناد الجماعي	
متاح في جميع معالجات الفهرسة التي تتيح البحث الهليوجرافي.	بحث متقدم	

محرك التسجيلات

نظرة عامة

يسهل محرك التسجيلات في إدخال البيانات الجغرافية بتوفير قوائم من الرموز الصحيحة للحقول ثابتة الطول، المؤشرات، الحقول الفرعية. كما يسمح بعرض بديل موسع للحقول الفرعية والمؤشرات. يوفر محرك التسجيلات تعريف ووصف لمعظم عناصر مارك 21.

تستخدم العديد من المعالجات التلقائية محرك التسجيلات:

إضافة عنوان، تحرير عنوان، وتكرار عنوان.

ملاحظة يمكن استخدام "محرك مارك" كاسم بديل لمحرك التسجيلات

كيفية عمل المحرك

للتعرف على كيفية عمل المحرك، حاول تطبيق العرض التالي:

1. في شرط أدوات صيانة العناوين، اضغط على "إضافة عنوان". ستظهر نافذة تحديد الخصائص.
2. اضغط موافق لقبول القيم الافتراضية.

نوع تسجيلية	وصف	نوع التسجيل	م	مستوى الترميز
1	تاريخ	نوع التاريخ	080816	n
2	تاريخ	إحداثيات		
3	تاريخ	مطبوع حكومي		0
4	كتاب تذكاري	قصة	0	0
5	اللغة	مصدر	u	u

القيم الافتراضية:


- 1: 100
- 2: 245
- 3: 260
- 4: 300
- 5: 500
- 6: 505
- 7: 520
- 8: 590
- 9: 650

3. اضغط بزر الفأرة اليمين على أي من الحقول الثابتة الطول لاستعراض القيم المحتملة.



عند استعمال محرر مارك، اتبع الإرشادات التالية:

- يمكن التنقل بين حقول التسجيلة بالضغط على مفتاح "TAB" على لوحة المفاتيح أو بالضغط بالفأرة على الحقل المراد الانتقال إليه. يمكن أيضاً استخدام المفاتيح المختصرة "Shortcut Key" والمدرجة في ملف المساعدة.
- للمساعدة على تحديد عناصر مارك، يعرض نظام سيمفوني تعريف لكل تاج وحقل فرعي في التسجيلة. عند التعليم على أي حقل، حقل فرعي، أو مؤشر يعرض تعريف مختصر للعنصر في شريط الحالة.



يمكن أيضاً لمدير النظام أن يقوم بإعداد الخصائص لعرض وصف الحقول تلقائياً في المحرر بجانب كل حقل كما يظهر في الصورة التالية:

..	وسيلة	التاج	كشف	محتويات
	المؤلف شخصي	100	1	
	عنوان	245		**حقل مطلوب**
	بيانات النشر	260		
	الوصف المادي	300		
	تبصرة عامة	500		
	تبصرة المحتويات	505		
	ملخص	520		
	تبصرة محلية	590		
	مصطلح موضوعي	650		

- عند تعديل معلومات الحقول، سيقبل نظام سيمفوني فقط القيم الصحيحة للحقول، المؤشرات، أو الحقول الفرعية. إذا تم إدخال قيمة غير صحيحة، تظهر رسالة إنذار بوجود خطأ ويمنعك النظام من الخروج من الحقل ذات القيمة الخطأ.
- المداخل التي حددتها المكتبة كحقول إلزامية تظهر في شاشة المحرك ****حقل مطلوب**** في حقل القيمة. (أنظر التوضيح أعلاه).
- عند إدخال نص في حقل مارك، استخدم علامة | (Pipe) قبل الحقل الفرعي للإشارة إلى حقل فرعي. مثلاً (b)
- يمكن استخدام مفاتيح ويندوز المعروفة لإجراء عمليات (قص - نسخ - لصق) للحقول، المؤشرات، أو الحقول الفرعية.
- لإضافة حقول مارك اضغط على زر الفأرة اليمين على أي حقل داخل المحرر.

..	وسيلة	التاج	كشف	محتويات
	المؤلف شخصي	100	1	
	عنوان	245		**حقل مطلوب**
	إضافة حقل قبل			
	إضافة حقل بعد			
	إلحاق حقل			
	حذف حقل			
	ملخص	520		
	تبصرة محلية	590		
	مصطلح موضوعي	650		

- اضغط على السهم المحاذي لرقم التاج داخل المحرر لعرض قائمة الخيارات الصحيحة.

..	وسيلة	التاج	كشف	محتويات
	المؤلف شخصي	100	1	
	عنوان	245		
	مدخل إضافي...			<غير معرف>
	تمثيلات اللا فرز			<غير معرف>
	عنوان			**حقل مطلوب**
	بيانات النشر	260		
	الوصف المادي	300		

- اضغط بالفأرة مرتين (Double Click) على أي حقل لإظهار قائمة بالحقول الفرعية التابعة للتاج ومعانيها.



لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة "About the Record Editor Window" في المساعد المباشر لنظام محطة العمل Workflow

عروض بديلة

- العرض الوصفي - يتم عرض الحقول الثابتة، والحقول المتغيرة منفصلين عن بعضها (فيما يلي العرض الافتراضي للنظام)

إضافة عنوان

حقل مطلوب

النظير | بليوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الطلب/الوعاء

عنوان بفهرس الظل

نوع تسجيل	مستوى الضبط	m	ضبط نوع	مستوى الترميز
الوصف	تم إدخاله	080816	نوع التاريخ	تاريخ 1
تاريخ 2	الدولة		إيضاحات	جمهور
تقرير	باستمرار		مطبوع حكومية	مطبوع مؤتمر
كتاب تذكاري	كشاف	0	قصة	سيرة
اللغة	تسجيلية معدلة		مصدر	u

التاج | كشاف | محتويات

1 100

حقل مطلوب

245

260

300

500

505

520

590

650

حفظ | إضافة عنوان آخر | إضافة المقتنيات | تعديل المقتنيات | إضافة رقم الاستدعاء | إضافة وعاء | حذف | إغلاق

- عرض مارك – تعرض جميع الحقول (الثابتة والمتغيرة) كتيجان داخل التسجيلة.

إضافة عنوان

الضبط بيلوجرافى مقتنيات مارك رقم الطلب/الوعاء

عنوان بفهرس الظل

محتويات كشف النتائج

000 008 100 245 260 300 500 505 520 590 650

000*0 000816n

النتائج

000 008 100 245 260 300 500 505 520 590 650

حفظ إضافة عنوان آخر إضافة المقتنيات تعديل المقتنيات إضافة رقم الاستدعاء إضافة وعاء حذف إغلاق

- عرض الحقول ثابتة الطول – يقوم النظام بعرض قيم الحقول ثابتة الطول.

متاح فقط عند اختيار عرض مارك.

- عرض الوسميات الوصفية (للمداخل) – يعرض النظام وصف الحقول بالإضافة للمداخل أو التيجان. تعرض الهمسيات بجانب كل حقل وتساعد المفهرس خلال عملية الفهرسة وخاصة للمفهرسين الجدد والمستفيدين من نظام مارك.

إضافة عنوان

الضبط بيلوجرافى مقتنيات مارك رقم الطلب/الوعاء

عنوان بفهرس الظل

محتويات كشف النتائج

000 008 100 245 260 300 500 505 520 590 650

000*0 000816n

النتائج

000 008 100 245 260 300 500 505 520 590 650

حفظ إضافة عنوان آخر إضافة المقتنيات تعديل المقتنيات إضافة رقم الاستدعاء إضافة وعاء حذف إغلاق

ملاحظة للمزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، يمكن الرجوع للمساعد المباشر لنظام محطة العمل. يمكن إعداد هذه القيم لتسهيل وتسريع عملية معالجة الأوعية والتسجيلات.

صيانة العناوين

نظرة عامة

المعالجات التي تتضمنها مجموعة صيانة العناوين:

- إضافة عنوان
- تعديل عنوان
- تكرار عنوان
- حذف عنوان، أرقام استدعاء أو أوعية



معالج إضافة عنوان

استخدم معالج إضافة عنوان لإنشاء تسجيلية ببلوجرافية جديدة مع أرقام الاستدعاء والأوعية الهصاحقها. يفترض هذا المعالج بأنه قد تم البحث في الفهرس باستخدام معالج "بحث وعرض الأوعية" وتم التأكد من عدم وجود تسجيلية للعنوان المراد فهرسته.

نظام سيمفوني لن يقوم بإنذارك في حال تكرار التسجيلية الوبليوجرافية.

لإنشاء تسجيلية عنوان جديدة

في شريط أدوات صيانة العناوين، اضغط على معالج "إضافة عنوان" . ستظهر شاشة ضبط الخصائص.

خصائص المعالج الافتراضية

تعرض الخصائص الافتراضية لجميع المستخدمين ويمكن حفظها على محطة العمل عند الخروج من النظام. لأن هذه الخصائص تحفظ في مجلد ويندوز الخاص بالمستخدم، يمكن لكل مستخدم أن يختار خصائص افتراضية خاصة به على نفس محطة العمل ويتم تحديد الخصائص الصحيحة بالمستخدم بناءً على الدخول إلى نظام ويندوز. الخصائص المعروضة تحت نافذة "قيم افتراضية" تحدد المداخل التي تعرض في معالج "إضافة عنوان".

ملاحظة	لمستخدم "مديري النظام" ستظهر نوافذ إضافية لصفحة عرض الخصائص.
	لن يتم مناقشة هذه الخيارات في هذا الدليل لكن يمكن الرجوع إليها في دليل دورة مديري نظام سيمفوني.

القيم المعتمدة في هذه الصفحة تحدد القيم الافتراضية خلال استخدام المعالج التلقائي.

عرض صفحة الخصائص – بدء المعالج التلقائي: يعرض النظام صفحة الخصائص في كل مرة يتم اختيار المعالج التلقائي من شريط الأدوات.

عرض صفحة الخصائص – أبدأ: لا يتم عرض صفحة الخصائص عند اختيار المعالج التلقائي من شريط الأدوات. يمكن عرض صفحة الخصائص بالضغط بزر الفأرة الأيمن على المعالج في شريط الأدوات واختيار "خصائص".

القيم الافتراضية للعناوين

في ما يلي القيم الافتراضية المتاحة على مستوى العنوان:

- **الصيغة:** تحدد صيغة نموذج الإدخال للمستفيد لإنشاء التسجيلية البليوجرافية، وليس الصيغة المادية للمادة الجاري فهرستها. بتحديد الصيغة مع نموذج المداخل يتم تحديد الحقول الثابتة والحقول البليوجرافية التي ستعرض في محرر مارك. صيغة مارك هي أكثر الصيغ استخداماً لفهرسة المواد المكتبة.
- **قالب المداخل:** عند توحيد مع قيمة الصيغة، يحدد هذا المدخل أي الحقول الثابتة ومداخل الفهرس التي تعرض في التبويبة البليوجرافية
- **قالب :** يتضمن العديد من المداخل الأكثر استخداماً.
- **كامل:** يتضمن قائمة أكثر شمولية من المداخل
- **مختصر:** تمد ببعض الحقول
- **مداخل مختارة:** تتيح لك إنشاء قائمة مؤقلمة من المداخل بدلا من استخدام نماذج سابقة التعريف. أدخل قائمة التيجان لتضمينها في صندوق **المداخل** باستخدام الفاصلة (،) على سبيل المثال: 100، 245، 650
- **عنوان بفهرس الظل –** يخفي عنوان تم إنشائه من العرض في الفهرس العام
- **إضافة وعاء عند إنشاء العنوان-** يضيف تسجيلية وعاء آليا إلى العنوان حالما تم إنشاءه. أحيانا، أنت قد تريد تسجيلية عنوان بدون تسجيلية وعاء، كما في النظام الفرعي للتزويد بنظام سيمفوني 3.2. في تلك الحالات، قد تريد إخلاء هذا الصندوق.

خيارات عرض المحرر

للمعلومات على خيارات العرض هذه، أنظر قسم "عروض بديلة"، أو ارجع إلى مساعدة محطة العمل على الخط المباشر.

2. قم بأي تغييرات ضرورية على القيم الافتراضية، واضغط موافق.

تبويبة ببلوجرافي

المعلومات التي تعرض على تبويبة ببلوجرافي، التي هي جزء من تسجيلية في مستوى-العنوان، وهذا شائع بالنسبة لكل مجلدات ونسخ العنوان، ومستخدمه أساسا لوصف الوعاء أو الأوعية موضع السؤال. تحتوي هذه التبويبة على البيانات التي تم اكتشافها لبحث وتصفح الكلمات المفتاحية. ويعتمد أي الحقول التي تعرض على اختيارات الصيغة والقالب في قسم القيم الافتراضية في تبويبة الافتراضات (نافذة إعداد الخصائص).

أيقونات المساعدة

حقول ثابتة

استرجاع المعلومات في اللغة العربية / الموبنغ، على سليمان علي، 1370 هـ-

الضبط | ببلوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الطلب/الوعاء | مجلد مع

عنوان بفهرس الظل

نوع تسجيلية	a	مستوى الضبط	m	ضبط نوع	مستوى الترميز
وصف	a	تم إدخاله	080808	نوع التاريخ	1 تاريخ
تاريخ 2		الدولة	su	إيضاحيات	g جمهور
تقرير		بإستمرار	b	مطبوع حكومية	0 مطبوع مؤتمر
كتاب تذكاري	0	كشف	0	قصة	سيرة
اللغة	ara	تسجيلية معدلة		مصدر	c

التاج | كشاف | محتويات | تغيير معرف

07200043653
9960002810
SA-RiAUC|bara|CSA-RiAUC
025.04|221

معوضي، محمد عبدالحاميد
الدليل العملي لتزكية الفهرسة المقروءة آليا: b صيغة مارك 21 الببلوجرافية / c محمد عبدالحاميد معوضي ،
الرياض: b مكتبة الملك فهد الوطنية، [c2007|m[1428|n[568-565
568 ص.؛ c24 سم.
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية (n[568-565
ببلوجرافية: ص. 568-565.
الفهرسة الآلية 2aucsh|7
صيغة مارك 21 2aucsh|7
معالجة البيانات 2aucsh|640
596

MAIN

بحث | حفظ | إضافة المقتنيات | تعديل المقتنيات | حذف | إغلاق

معرفة المدخل

المؤشرات

حقول فرعية

الحقول الثابتة

فقرة الحقل الثابتة هي جزء مشفر خصيصا في وصف تسجيلة مارك 21 الببليوجرافية. استخدام نظام سيمفوني وسميات وصفية مشابهة لتلك المستعملة في OCLC للبيانات ثابتة الطول الثابتة. وتوجد هذه الحقول في مارك 21 في حقل الفاتح، الدليل، والتيجان 008-001 من التسجيلة الببليوجرافية. تحتوي الحقول الثابتة على رموز تعرف خصائص معينة للعنوان الجاري وصفه. ويمكن استخدام الحقول الثابتة في كل من صيغ مارك 21 الببليوجرافية والاستنادية، لكن ربما لها وظائف مختلفة في الصيغ المختلفة. أما التسجيلات التي في غير صيغة مارك غير 21، فلا تعرض فقرة الحقل الثابت.

معلومات ببليوجرافية

كل الصيغ لها حقول متغيرة الطول للمعلومات الوصفية. بعض من معلومات الفاتح والدليل، بالإضافة إلى الحقول غير القابلة للتعديل الأخرى، تعرض في قسم المعلومات الببليوجرافية. كل مدخل له معرف مدخل، مؤشرات، وحقول بيانات متغيرة الطول. وتتوافق معرفات المداخل مع تيجان مارك المشابهة

للمزيد من المعلومات حول مداخل مارك، أنظر إلى " ملحق F-مراجعة سريعة لمداخل مارك".

ملحوظة

3. على تبويبة ببليوجرافي، أدخل المعلومات الملائمة للحقول الثابتة ومداخل

مارك. للمزيد من المعلومات، أنظر قسم محرر التسجيلة.

4. بعد إدخال الحقول الثابتة والمعلومات الببليوجرافية، اضغط على تبويبة

الضبط

تبوية الضبط

المعلومات في تبوية الضبط، التي هي جزء من تسجيلية في مستوى-العنوان، تستخدم أساساً "من وراء الستار" لإدارة وصيانة الفهرس، والاستناد، وملفات بيانات المراجعة. المعلومات في تبوية الضبط عامة عند كل المجلدات والنسخ المرفقة مع العنوان.

معلومات العنوان الأساسية

- رقم ضبط العنوان - يعرف هذا الرقم الفريد المادة. فهو نقطة تطابق عند إنشاء أو تخطي التسجيلات الببليوجرافية. (للمزيد من المعلومات، أنظر الفهرسة المستنسخة SmartPort باستخدام المرفأ الذكي" وكذلك "تحميل التسجيلات باستخدام التقارير" لاحقاً).
- ملاحظة. عندما تدخل يدويا عنوان باستخدام معالج تلقائي إضافة عنوان يولد أليا نظام سيمفوني رقم ضبط للعنوان (يشار إليه بالحرف a). وعليك أن تغير القيمة ذاتية المولد إلى رقم أكثر معنى، مثل ISBN, LCCN, OCLC, or ISSN (التي أشير إليها بالأحرف i, l, o or s على التوالي).
- صيغة التسجيلية - هذا صيغة تسجيلية الفهرس، ليس الصيغة المادية للمادة الجاري فهرستها. تحدد صيغة التسجيلية أي الحقول الثابتة ومداخل الفهرس تعرض على تبوية ببليوجرافي. صيغة مارك، التي تتوافق مع معايير مارك 21 معيار لأعمال المنفردة، هي صيغة التسجيلية الأكثر شيوعاً.

- **عدد المجلدات** - القيمة التي يمد بها النظام في هذا الحقل، يتم استصدارها من عدد المجلدات، أو أرقام الاستدعاء، المرتبطة مع تسجيلية العنوان.

إنشاء عنوان


- **أنشئت بمعرفة** - تعكس سياسة وصول المستفيد للولوج التي أنشئت التسجيلية. وعند استخدام ولوج مشترك مثل TECH أو MAINTTECH، ينعكس وصول الولوج في تبويبة الضبط. ويمكن لمدير نظامك أن ينشئ سياسات وصول مستفيد فردية التي يمكن أن تستعمل لربط تسجيلات إلى الأفراد، إذا كان ذلك مطلوباً.
- **تاريخ الفهرسة** - مستخدم لأغراض تطابق تحميل الدفعات. أي تاريخ في هذا الحقل يمكن أن يستعمل للتقرير ما إذا كانت التسجيلية مؤهلة للتجاوز، اعتماداً على معايير اختيار تحميل الدفعات.
- **تاريخ الإنشاء** - يعكس تاريخ إدخال العنوان في الفهرس. أي عناوين تم إضافتها إلى الفهرس تصبح قابلة للبحث فوراً في كشف الكلمات المفتاحية.

ملحوظة	بالنسبة لتركيب نظام سيمفوني، يعكس تاريخ الإنشاء التاريخ الذي تم فيه تحميل التسجيلات على قاعدة البيانات الجديدة؛ ويعرض حقل أنشئت بمعرفة "دفعة" أو "BATCH". والتسجيلات المحملة في دفعات متتالية تعكس سياسة وصول المستفيد التي حملت تلك التسجيلات.
--------	---


تبويبة رقم الطلب / الوعاء

تعرض تبويبة رقم الطلب / الوعاء كل الأوعية المرفقة مع العنوان . المعلومات التي تعرض على هذه التبويبة نوعية لمجلد واحد و /أو نسخة واحدة من العنوان.


ويتوفر ثلاث مستويات من المعلومات على هذه التبويبة. لأغراض هذا التدريب، سوف نطلق عليها اسم "الشجرة": معلومات



تعرض معلومات مستوى - العنوان المفصل على تبويبة بيبليوجرافي السابق شرحها. وعلى هذه التبويبة، يعمل العنوان ببساطة كمقتني للمكان.



عند اختيار معلومات مستوى رقم الطلب (الاستدعاء)، تعرض معلومات رقم الطلب في القسم الأيسر (كما هو معروض في الإيضاح على الصفحة التالية).



عند اختيار معلومات مستوى الوعاء، تعرض المعلومات التفصيلية حول هذا الوعاء القسم الأيسر.

معلومات رقم الطلب

الدليل العملي لتزكية الفهرسة المقررة آليا: صيغة مارك 21 الببليوجرافية / معوض، محمد عبدالحميد

الضبط | ببليوجرافي | مفتاحيات مارك | رقم الطلب/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316 خطة التصنيف: DEWEY

مكتبة رقم الطلب: MAIN

☐ رقم طلب بفهرس الظل

معوض، محمد عبدالحميد - الدليل العملي لتزكية الفهرس
MAIN - 025.316
STACKS - BOOK - 1 - 1949

* **رقم الاستدعاء** - قد تعكس أو لا تعكس هذه القيمة حقل رقم الاستدعاء في التسجيلية الببليوجرافية اعتمادا على تفضيلاتك المحلية.

- **خطة التصنيف** - اختر القيمة من القائمة. يجب أن تختار من القائمة. لا يوفق نظام سيمفوني للتأكد ما إذا كان رقم الاستدعاء (الطلب) في صيغة صحيحة لخطة التصنيف النوعية هذه.
- **مكتبة رقم الطلب** - تمثل هذه القيمة امتلاك مكتبة لهذا رقم الاستدعاء. كل مكتبة يجب أن يكون لها تسجيلية رقم استدعاء خاصة بها، حتى لو كانت قيم أرقام الاستدعاء متماثلة.
- **مفتاح الترفيف** - يعرض هذا الصندوق النسخة الصحيحة لرقم الاستدعاء المستخدمة للفرز. يظهر هذا الصندوق فقط إذا ما اخترت خيار عرض مفتاح الترفيف في نافذة الافتراضات.
- **رقم الاستدعاء بفهرس الظل** - إذا علمت على هذا الصندوق، يخف نظام سيمفوني رقم الاستدعاء هذا في الفهرس العام. كملاحظة، إذا ظلت على آخر رقم استدعاء للعنوان، يقوم نظام سيمفوني آليا بتظليل العنوان كم الفهرس العام.

ملحوظة | يمثل تركيب عمل متعدد المجلدات بمجلد فردي أو تسجيلات أرقام استدعاء حيث تختلف القيمة | z .

معلومات الوعاء

الدليل العملي لتزكية الفهرسة المقروءة آليا: صيغة مارك 21 البليوجرافية / معوض، محمد عبدالحاميد

الضبط | بليوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الطلب/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316 خطة التصنيف: DEWEY

مكتبة رقم الطلب: MAIN مفتاح الترفيف: 025.316

☐ رقم طلب بفهرس الظل

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 1949 رقم النسخة: 1

النوع: BOOK مكتبة الوعاء: MAIN

الموقع الأملي: STACKS الموقع الحالي: STACKS

فئة للوعاء: فئة 2 للوعاء

مكتب الوسائط المادية: عدد القطع: 1

إجمالي الإعارة: السعر: \$0.00

☒ دائمة ☒ إعاره

☐ مادة بفهرس الظل

بيانات ممتدة

التاج | محتويات

8/20/2008 تاريخ الإنشاء

أبدأ تاريخ آخر إعاره

يدون تاريخ الاستحقاق

أبدأ تاريخ آخر رد

أبدأ تاريخ الجرد

0 وقت الجرد

معرف سابق للمستفيد:

أبدأ آخر نشاط

0 الاستخدام الداخلي

إغلاق | حذف | تعديل المقتنيات | إضافة المقتنيات | حفظ | بحث

إذا كانت معلومات الوعاء مظلمة في شجرة الوعاء، يعرض الجزء الذي على اليسار حقول عدد الاستدعاء، حقول الوعاء، وحقول معلومات ممتدة (موسعة).

ملحوظة في المعالجات التلقائية للفهرسة التي تسمح لأرقام الطلب (الاستدعاء) بالإضافة أو التعديل، يمكن تغيير حقول أرقام الطلب وحفظها سويا مع تغييرات حقول الوعاء؛ على أية حال، فإن كل من حقول الوعاء ومكتبة رقم الطلب لا يمكن أن تتغير بشكل آلي.

للمعلومية عند إجراء تغيير حقل مكتبة، قم بتعديل إما مكتبة الطلب أو مكتبة الوعاء (وليس كليهما). وعند حفظ التسجيل، سيتم تحديث حقل المكتبة الآخر آليا.

يمكنك ربط كل رقم طلب (استدعاء) إلى تسجيله وعاء واحدة أو أكثر. وتمثل كل تسجيل وعاء نسخة مادية أو ترميز عمودي في المجموعة.

وسوف نناقش بعض الحقول على هذه التوبييق أدناه. للمزي من المعلومات الكاملة حول المعلومات على هذه التوبييق، راجع ملف المساعدة..

- يتطلب نظام سيمفوني معرف وعاء منفرد لكي يتم حفظ تسجيله الوعاء.

ملحوظة	إذا كان الترميز العمودي لوعاء غير معروف (على سبيل المثال، عند إنشاء عنوان لأغراض أمر الشراء)، يمكنك أن تستصدر آليها معرف وعاء، الذي سيشتمل على قيمة عددية بداخلها شرط التي تمثل عدد العناوين في مجموعتك، مثل 1001-94485. للاستصدار الآلي لمعرفة الوعاء، اكتب كلمة AUTO في هذا الحقل إذا لم يتم تهيئة هذه الخاصية على محطة المعالجة خاصتك.
ملحوظة	• تعرض حقول نوع الوعاء والموقع قيم افتراضية مختارة على تهيئة الخصائص. ويمكنك أن تغير هذه القيم لتعكس المادة التي في متناول اليد، إذا كان ذلك ضروريا. الموقع الحالي للوعاء محددة طبقا لموقعه الأصلي. وأثناء حدوث نشاطات الإعارة مع وعاء، فإن موقعه الحالي يتغير، على سبيل المثال إلى معار أو في الحجز. وعليك أن لا تحرر المعلومات مباشرة في حقل الموقع الحالي. • فئة 1 للوعاء هو حقل اختياري إحصائي مرجعي. قد تختار للمكتبة أو لا تختار استخدام هذا الحقل. • فئة 2 للوعاء يستخدم لتمييز الأوعية طبقا لمستوى القراءة للإدراج في خاصية الفهرس العام التصويري لمكتبة الأطفال من SirsiDynix. تأكد من تهيئة علامة فئة 2 للوعاء للأطفال حتى تكون الأوعية مرئية في مكتبة الأطفال • مكتب الوسائط المادية عبارة عن عنصر في النظام الفرعي للحجز المتقدم للمواد في نظام سيمفوني. وهو حقل اختياري غلا إذا قمت بالحجز المتقدم لهذا الوعاء. • تهيئة حقل عدد القطع إلى قيمة أخرى غير 1 لها تأثير على مكتب الإعارة. فعند إعارة وعاء أو تسجيل إرجاعه، سيتم سؤال موظف الإعارة للتأكد مع إمكانية تجاوز بأن كل عناصر المجموعة متعددة الأجزاء في مكانها. • يمكن أن يكون السعر بناءا على القيمة المسجلة في الحقل 020 في التسجيلية الببليوجرافية، أو بناءا على السعر الأصلي المدفوع للوعاء. أما السعر المدرج في حقل السعر فهو عبارة عن السعر المطلوب دفعه بالنسبة للأوعية الضائعة في الإعارة. • دائم. يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان الوعاء دائم ضمن مجموعة مكتبك. • إعارة. يسمح هذا الحقل بإعارة الأوعية التي عادة لا تعار، طبقا لقواعد الإعارة الصادرة من النظام، مع التجاوز.

معلومات ممتدة

في قسم المعلومات الممتدة (الموسعة)، يمكنك إدخال ملاحظات عن هذا الوعاء. ويمكنك أن تشاهد كل الأنواع الثلاثة من أنواع الملاحظات في تسجيلية في -مستوى الوعاء داخل في محطة العمل WorkFlows. الملاحظات العامة مرئية أيضا لجمهور المكتبة عند مشاهدة التسجيلية في الفهرس العام.

يمكن تهيئة الخصائص للسماح بإدخال المعلومات في حقل Circnote للعرض متى يكون الوعاء إما معارا مع المعالج التلقائي للإعارة أو أعيد باستخدام المعالج التلقائي للإرجاع.

إذا لم يكن الوعاء مرتبط برقم طلب، سيتم فقط عرض معلومات رقم الطلب في تبويبة رقم الطلب / الوعاء.

1. في تبويبة رقم الطلب / الوعاء، أدخل معلومات رقم الطلب

2. في "الشجرة"، انقر على الوعاء. في قسمي معلومات الوعاء والمعلومات الممتدة، أدخل المعلومات المناسبة. وعليك الإمداد برقم الترميز العمودي أو أي معرف آخر للوعاء لتعريف الوعاء. إذا هيئت الافتراضات لهذه النافذة، فيجب أن تتعبأ آليا.

3. بعد تعديل كل التبويبات، انقر حفظ.



تعديل المعالج التلقائي للعنوان

استخدم المعالج التلقائي لتعديل العنوان لإجراء التغييرات على المادة التي موجودة في الفهرس. هذا هو المعالج التلقائي الوحيد للصيانة الذي يتيح لك الوصول إلى المعلومات البيبلوجرافية وضبط العنوان

لتغيير عنوان جديد

1. على شريط أدوات صيانة العنوان، اضغط على المعالج التلقائي للعنوان



ضبط خصائص : تعديل العناوين

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك قيم مفترضة أزرار المساعدة

النوع KEYWORD

كشف: عنوان

مكتبة: الكل

خيارات عرض المحرر

عرض الحقول الثابتة ☒

مشاهدة مارك ☐

عرض وصفي ☒

إضافة مداخل خالية ☐

عرض أسماء الحقول (للمداخل) ☐

قالب المداخل: BRIEF

القيم الافتراضية لأرقام الاستدعاء

عرض مفتاح الترفيف ☐

افتراضيات شجرة الوعاء

توسيع عرض شجرة الوعاء ☒

تهدم عرض شجرة الوعاء ☐

خيارات عرض البيانات الممتدة

عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية ☒

عرض التبصرة العامة في قائمة الأوعية ☒

الضبط ☐

ببليوجرافي ☒

مقتنيات مارك ☐

إلغاء (C) موافق (O)

تهيئة القيم في هذه الصفحة، يضبط القيم الافتراضية التي تظهر أثناء استخدام هذا المعالج التلقائي. يمكنك اختيار عرض هذه الصفحة كما يلي:

- **بدء المعالج التلقائي**- يعرض صفحة الخصائص فقط عند اختيار المعالج التلقائي من شريط الأدوات
- **أبدا**- يسمح لك بمشاهدة هذه الخصائص فقط عند الإشارة إلى زر شريط أدوات المعالج التلقائي، اضغط باليمين، واضغط على الأمر "خصائص" في قائمة الاختصارات.

أفضليات البحث

في قسم النوع اختر كلمة مفتاحية، أو تصفح، بالضبط. يمكنك أيضا اختيار كشاف بحث مفضل، ومكتبة بحث مفضلة.

خيارات عرض المحرر

للمعلومات عن هذه خيارات العرض، أنظر قسم " مشاهدات العروض البديلة"، أو ارجع إلى ملف المساعدة على الخط المباشر.

القيم الافتراضية لأرقام الاستدعاء/الوعاء

اختر صندوق تدقيق عرض مفتاح الترفيف لعرض الحقل الذي يتحكم في العرض المفروز لكل أرقام الاستدعاء.

افتراضيات شجرة الوعاء

تتحكم هذه الخاصية في عرض شجرة الوعاء في كل من قسم مشاهدة نافذة البحث، وفي تبويبة شاشة العرض التفصيلي لرقم الاستدعاء/الوعاء عرض شجرة الوعاء الممتدة – تعرض شجرة الوعاء مع كل أرقام الاستدعاء الممتدة. عرض شجرة الوعاء المنهارة- تعرض شجرة الوعاء مع كل أرقام الاستدعاء الممتدة في مكتبة المستفيد، وكل الأخرى المنهارة (المحذوفة).

2. أجري أي تغييرات للخصائص الافتراضية، وانقر موافق . تظهر نافذة بحث تعديل عنوان:

3. ابحث عن عنوان للتعديل. قد يسترجع البحث قائمة بالعناوين.

4. اختر عنوانك من القائمة، واضغط على زر تعديل. تظهر تبويبة ببليوجرافي للعنوان:

تعديل صوتيات

ألات الموسيقى العربية / فاخوري، كفاج

الضبط | بيلوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

☐ عنوان بقهرس الظل

نوع التسجيل	a	مستوى الضبط	m	ضبط نوع	مستوى الترميز
الوصف	a	تم إدخاله	نوع التاريخ	تاريخ 1	s
تاريخ 2		الدولة	إيضاحات	جمهورية	
تقرير		بإستمرار	مطبوع حكومية	مطبوع مؤتمري	
كتاب تذكاري		كشاف	قصة	سيرة	
اللغة	0 a	تسجيل معدلة	r	مصدر	a

محتويات	كشاف	التاج
19432	035	▼
ara	041	▼
[bbPMA BPMB	049	▼
J 784 FAK	082	▼
J 784 FAK	090	▼
فاخوري، كفاج	100	▼
ألات الموسيقى العربية	245	▼
ط. 1	250	▼
بيروت: [بشركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1998]	260	▼
83 ص.	300	▼
الألات الموسيقية	650	▼
MAIN	596	▼

بحث حفظ إضافة المقتنيات تعديل المقتنيات حذف إغلاق

5. عدل المداخل حسب الحاجة. استخدم ايقونات المساعدة لإدخال الحقول، حسب الحاجة. يمكنك أن تستعمل محرر التسجيلة أيضا لتعديل الحقول الثابتة، المؤشرات، والحقول الفرعية. للمزيد من المعلومات، أنظر قسم محرر التسجيلة.

6. لتعديل المعلومات خاصة بالإدارة وصيانة تسجيلة العنوان، اضغط تنبوية الضبط .

7. لتعديل رقم استدعاء ومعلومات على مستوى الوعاء، اضغط على تنبوية أرقام الاستدعاء/الوعاء.

8. بمجرد الانتهاء من إجراء التغييرات، اضغط على **حفظ** للاحتفاظ بالمعلومات.



تكرار المعالج التلقائي للعنوان

استخدم تكرار المعالج التلقائي للعنوان لإنشاء تسجيلة عنوان جديد بنسخ البيانات البليوجرافية لعنوان موجود، بالإضافة إلى رقم الاستدعاء وتسجيلات الأوعية المصاحبة. ويمكن نسخ تسجيلات الأوعية الجديدة المشابهة لتلك المواد الموجودة بالفعل في الفهرس، مثل طبعة جديدة، إعادة طبع، أو وعاء في سلسلة، وذلك لتقليل كمية البيانات المطلوب أن يدخلها المفهرس.

لتكرار عنوان موجود

1. على شريط أدوات صيانة العنوان، انقر على تكرار المعالج التلقائي



للعنوان. تظهر نافذة خصائص المجموعة:

ضبط خصائص : تكرار العنوان

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك قيم افتراضية أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع: كلمات مفتاحية

كشف: عنوان

مكتبة: الكل

القيم الافتراضية للعنوان

المصيغة: منفردات مارك

☐ عنوان بفهرس الظل

☒ إضافة وعاء عند إنشاء العنوان

خيارات عرض المحرر

☒ عرض الحقوق الثابتة

☐ عرض أسماء الحقوق (للمداخل)

☐ مشاهدة مارك

☒ عرض وصفي

القيم الافتراضية لأرقام الاستدعاء

المكتبة: الرئيسية

خطه التصنيف: مكتبة الكونجرس

☐ رقم طلب بفهرس الظل

☐ عرض مفتاح الترفيف

افتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

خيارات عرض البيانات الممتدة

☒ عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية

☒ عرض التبصرة العامة في قائمة الاوعية

تطلب الوعاء قيم افتراضية

النوع: كتاب

الموقع الأصلي: الموقع الأصلي رفوف

☒ دائم

☒ إعاره

☐ مادة بفهرس الظل

إلغاء موافق

- تعتبر القيم الافتراضية في تكرار المعالج التلقائي للعنوان مشابهة لتلك الخاصة بالمعالج التلقائي لإضافة عنوان؛ على أية حال هذه الخصائص ذات ملحوظة خاصة عند العمل مع تكرار المعالج التلقائي للعنوان.
- تتجاوز ز الخصائص هنا القيم داخل التسجيلة التي تنسخها. على سبيل المثال، إذا تم تهيئة الخصائص إلى استصدار آلي لأرقام الاستدعاء، فإن رقم الاستدعاء الصادر آليا سوف يحل محل رقم الاستدعاء الموجود في التسجيلة.

2. راجع القيم الافتراضية للتأكيد على أنها مناسبة، قم بإجراء أي تغييرات، واضغط موافق. تظهر نافذة البحث كما سبق شرحه.
3. ابحث عن العنوان للنسخ. قد يسترجع البحث قائمة عناوين.
4. اختر العنوان من القائمة، واضغط على نسخ. تظهر المعلومات الببليوجرافية للعنوان الموجود. (، أو إذا ظهر العنوان الحالي، وكان هذا هو العنوان الذي تريد نسخه، انقر على العنوان. أنت لست بحاجة إلى النقر على نسخ.)
5. في تبوية ببليوجرافي، عدل الحقول لتعكس المعلومات الببليوجرافية للعنوان الجديد. استخدم ايقونات المساعدة لإدراج الحقول، حسب الحاجة. يمكنك أيضا أن تستعمل محرر التسجيل لتعديل الحقول الثابتة، المؤشرات، والحقول الفرعية. للمزيد من المعلومات، أنظر قسم محرر التسجيلات.
6. في تبوية رقم الاستدعاء/الوعاء، عدل المعلومات حسب الحاجة. عليك الإمداد بالترميز العمودي أو معرف آخر للوعاء لتمييز الوعاء.
7. انقر على تبوية الضبط لتعديل المعلومات التي تخص الإدارة وصيانة العنوان.
8. انقر حفظ للاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.



حذف عنوان، أو أرقام استدعاء، أو معالج تلقائي لأوعية

استخدم معالج تلقائي حذف عنوان أو أرقام استدعاء أو أوعية لإزالة عنوان، أو رقم استدعاء، أو تسجيل وعاء من الفهرس. وبمجرد استخدامك هذا المعالج التلقائي، لا تبقى تسجيلة الفهرس في قاعدة البيانات. باستعمال التقارير، يمكنك أن تحصل فقط على أكثر المعلومات عمومية عن الأوعية التي أزيلت.

يمكنك حجب العناوين (الأوعية) من مشاهدتها بتحريكها إلى موقع ظل مثل المستبعد أو المفقود. على أية حال، عناوين مع أوعية متعددة ملحقة بها تعكس الأوعية في موقع ظل في العدد الكلي للنسخ الممثلة في الفهرس العام. على سبيل المثال، قد يكون لدى مكتبك 18 نسخة من رواية كلاسيكية بالإضافة إلى نسختين في موقع المستبعد. فإذا ما شاهد مستفيد المكتبة العنوان في الفهرس العام، سوف يرى 20 نسخة إجمالي كل المواقع.

لا يمكنك إزالة أوعية مع إعاره، أو حجز، أو فواتير.

لإزالة وعاء من قاعدة البيانات

1. على شريط أدوات صيانة العنوان، انقر على المعالج التلقائي حذف عنوان،

أرقام استدعاء، أو أوعية . تظهر نافذة خصائص الإعداد:

WF ضبط خصائص : حذف عنوان، وأرقام الاستدعاء أو الأوعية

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع

كشف

مكتبة

افتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

خيارات عرض البيانات الممتدة

☒ عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية

☒ عرض التبصرة العامة في قائمة الأوعية

إلغاء (ع) موافق (د)

2. قم بأي تغييرات ملائمة في القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة البحث.

3. اطبع مصطلحات البحث في صندوق البحث، وانقر بحث. تظهر النافذة التالية:

حذف عنوانه وأرقام الاستدعاء أو الأوعية

البحث عن: المعلومات

كشف: عنوان

مكتبة: الكل

حالي:

النوع:

كلمات مفتاحية:

تصفح:

محدد:

تسجيله 1, KEYWORD: ALL, عنوان المعلومات

سنة نشر: المؤلف: عنوان:

المعلومات المجهول:

رقم الاستدعاء/الوعاء:

الوصف:

UNKNOWN	نوع الوعاء:	\$0.00	السعر:	الوعاء الدن، بكن، ولاء الدين بن حسن، سري، 1921-1873 - المعلوم المجهول
STACKS	الموقع الحالي:	STACKS	الموقع الأصلي:	MAIN - XX(14962.1)
بدون	فئة الوعاء 2:	بدون	فئة الوعاء 1:	STACKS - UNKNOWN - 1 - 14962-1001
بدون	مكتب الوسائط المادية:	5/19/2008	تاريخ الإنشاء:	
	معرف سابق للمستفيد:	أبدأ	تاريخ آخر إعاره:	
أبدأ	آخر نشاط:	أبدأ	تاريخ آخر رد:	
0	إجمالي الإعارات:	أبدأ	تاريخ الجرد:	
0	الاستخدام الداخلي:	0	وقت الجرد:	

إغلاق حذف

4. لحذف العنوان وكل أرقام استدعائه وأوعيته، اختر صندوق التدقيق الموجود بجانب العنوان الذي تريد حذفه. ولحذف رقم استدعاء وأوعيته المرتبطة، اختر صندوق التدقيق الموجود بجانب تسجيله رقم الاستدعاء التي تريد حذفها. يمكنك أيضا أن تحذف وعاء واحد باختيار صندوق التدقيق الموجود بجانب الوعاء الذي تريد حذفه.

لا يمكنك حذف رقم استدعاء أو تسجيله وعاء إذا انطبقت أي من الشروط التالية:

- لدى رقم الاستدعاء/الوعاء حجز أو مطلوب حجزه فلا يمكن حذفه
- أي وعاء معار، أو عليه فواتير لم تدفع، أو له حجز متقدم، أو هو آخر رقم استدعاء تحت ضبط الدوريات لمكتبة معينة يمكن اختياره، لكن لا يمكن إزالته حتى يتم إعادته من الإعاره، أو يتم دفع الفواتير، أو يحذف الحجز المتقدم أو ضبط الدوريات.
- إذا وجد أمر شراء مفتوح للعنوان، فالأوعية المرتبطة مع رقم الاستدعاء والمستخدمه عند إنشاء أمر الشراء، لا يمكن حذفها.
- إذا تم تهيئة النظام لحفظ تواريخ الإعاره وحذف الأوعية مع عدم اختيار سلوك الملف التاريخي للإعاره، فلا يمكن حذف الوعاء مع الإعاره التاريخية.

5. بعد إجراء اختياراتك، انقر على حذف.

ملحوظة إذا اخترت أرقام الاستدعاء أو النسخ التي ليست مؤهلة للإزالة، سيتم عرضها في قائمة استثنائية تشير إلى لماذا لا يمكن إزالة هذه الأوعية.

6. إذا أزلت النسخة أو المجلد الأخير المرتبط بعنوان، وتم تهيئة الخصائص لديك لإزالة العنوان عند إزالة النسخة أو المجلد الأخير، تظهر نافذة تأكيد.

المعالج التلقائي

لصيانة رقم الاستدعاء والوعاء

نظرة عامة

استخدم المعالج التلقائي لصيانة رقم الاستدعاء والوعاء لإضافة، أو تحرير، أو حذف رقم استدعاء و تسجيلات على مستوى الوعاء.

ملحوظة	إذا أردت تقييد وصول الطالب أو العمال المتطوعين فقط إلى تسجيلات على مستوى الوعاء، قد تريد استعمال المعالج التلقائي لإضافة أوعية وتحرير أوعية التالي شرحها لاحقاً.
--------	--

إضافة أرقام استدعاء/أوعية

لإضافة رقم استدعاء جديد لعنوان موجود

1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر على المعالج التلقائي صيانة رقم



الاستدعاء والوعاء. تظهر نافذة خصائص التهيئة.

ضبط خصائص : صيانة رقم الاستدعاء والوعاء

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك قيم افتراضية أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع: كلمات مفتاحية

كشف: عنوان

مكتبة: الكل

خيارات عرض المحرر

مشاهدة مارك ☐ عرض وصفي ☒

عرض الحقوق الثابتة ☒ عرض أسماء الحقوق (للمداخل) ☐

القيم الافتراضية لأرقام الاستدعاء

المكتبة: الرئيسية

خطة التصنيف: مكتبة الكونجرس

افتراضيات شجرة الوعاء

توسيع عرض شجرة الوعاء ☒ تهدم عرض شجرة الوعاء ☐

خيارات عرض البيانات الممتدة

عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية ☒ عرض التبصرة العامة في قائمة الأوعية ☒

تطلب الوعاء قيم افتراضية

النوع: كتاب

الموقع الأصلي: الموقع الأصلي رفوف

دائم ☒ إعارة ☒ مادة بفهرس الظل ☐

إلغاء (C) موافق (O)

2. اختر أفضلويات البحث الافتراضية والقيم الافتراضية الأخرى كما تم مناقشتها سابقا.

3. انقر موافق. تظهر نافذة بحث صيانة رقم الاستدعاء والوعاء:

4. اطبع مصطلحات البحث في صندوق البحث ثم انقر بحث، أو انقر على العنوان الحالي، إذا متاح.

5. اختر العنوان الصحيح من القائمة، وانقر تعديل. تظهر النافذة التالية:

صيانة رقم الاستدعاء والوعاء

مراكز المعلوماتية المركزية واللامركزية : تحليل النظم : التوثيق والمكتبات : شبكات الاتصال / هيكل، عبد العزيز فهمي.

الضبط | بيلوجرافي | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

خطة التصنيف: AUTO رقم الاستدعاء: (XX(3384.1

مكتبة رقم الاستدعاء: MAIN

رقم طلب بفهرس الظل

معلومات الوعاء

رقم النسخة: 3384-1001 معرف الوعاء:

مكتبة الوعاء: UNKNOWN النوع:

الموقع الحالي: STACKS الموقع الأصلي:

رقم الوعاء: 1 فئة 1 للوعاء:

عدد القطع: 1 مكتبة الوسائط المادية:

السعر: \$0.00 إجمالي الإعارة:

إعارة: ☒ دائم: ☒ مادة بفهرس الظل

بيانات ممتدة

التاج: CIRCNOTE

محتويات: PUBLIC

5/19/2008 تاريخ الإنشاء:

أبدأ تاريخ آخر إعارة:

بدون تاريخ الاستحقاق:

أبدأ تاريخ آخر رد:

أبدأ تاريخ الجرد:

0 وقت الجرد:

معرف سابق للمستفيد:

أبدأ آخر نشاط:

0 الاستخدام الداخلي:

إغلاق | حذف | إضافة وعاء | إضافة رقم الاستدعاء | حفظ | بحث

6. انقر إضافة رقم استدعاء. تظهر النافذة التالية:

إضافة مجلد: مكتبة لرقم الاستدعاء الجديد

مكتبة لرقم الاستدعاء الجديد: الرئيسية

موافق

إلغاء

ملحوظة يمكن إغلاق هذه النافذة لذا فلن تعرض إذا كنت تقوم بالفهرسة لمكتبة واحدة فقط

7. اختر المكتبة المناسبة، وانقر موافق. يعاد ظهور تبويبة رقم الاستدعاء/الوعاء ثانية مع إضافة رقم استدعاء وتسجيله وعاء جديدة إلى القائمة.

المؤينع، على سليمان علي، 1370 هـ - استرجاع المعلومات

MAIN - XX(17435.1)

STACKS - UNKNOWN - 1 - 17435-1001

MAIN - XX(17435.1)

STACKS - BOOK - 1

ملحوظة

افتراضيا، تضيف محطة العمل WorkFlows تسجيلية وعاء عند إنشاء
تسجيلية رقم استدعاء. ويمكن لإداري النظام تغيير هذه القيمة الافتراضية
على تبويبة السلوك في نافذة خصائص التهيئة.

8. قم بإجراء أي تعديلات أخرى لأي من رقم الاستدعاء أو تسجيلية الوعاء.

9. قم بالمسح الضوئي للترميز العمودي للوعاء، أو أدخل معرف الوعاء،
وانقر **حفظ**.

10. انقر **إغلاق** بعد الانتهاء.

تحرير أرقام الاستدعاء/الأوعية

قد يكون هناك مرات عندما تحتاج لتغيير المعلومات في رقم استدعاء أو تسجيلية وعاء موجودة، على سبيل المثال:

- تغيير نوع الوعاء أو موقع وعاء
- تحرير ملاحظة عامة في تسجيلية وعاء
- تغيير رقم استدعاء

لتحرير تسجيلية رقم /استدعاء موجود

1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر على المعالج التلقائي صيانة رقم



الاستدعاء والوعاء. تظهر نافذة خصائص التهيئة.

2. اختر تفضيلات البحث الافتراضية والقيم الافتراضية الأخرى كما سبق شرحه من قبل.

3. انقر موافق. تظهر نافذة البحث

4. ادخل مصطلحات بحثك في صندوق البحث ثم انقر على زر بحث، أو انقر على العنوان الحالي، إذا كان متاحا.

5. اختر العنوان الصحيح من القائمة، وانقر تعديل. تظهر تبويبة رقم الاستدعاء/الوعاء عارضة معلومات رقم الاستدعاء والوعاء:

الدليل العملي لتربية الفهرسة المقروءة آليا: صيغة مارك 21 البيوجرافية / معوض، محمد عبدالحميد

الضبط | البيوجرافي | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316
خطه التصنيف: DEWEY
مكتبة رقم الاستدعاء: MAIN
رقم طلب بفهرس الظل: N

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 2
النوع: MAIN
الموقع الأصلي: STACKS
مكتبة الوسائط المادية: 1
إجمالي الإعارة: \$0.00
رقم النسخة: 2
مكتبة الوعاء: MAIN
الموقع الحالي: STACKS
فئة 1 للوعاء: 1
عدد القطع: 1
السعر: 0
إعارة: ☒
دائم: ☒
مادة بفهرس الظل: ☐

بيانات ممتدة

التاج: CIRCNOTE
محتويات: PUBLIC
STAFF

8/24/2008
تاريخ الإنشاء: 0
تاريخ آخر إعارة: 0
تاريخ الاستحقاق: 0
تاريخ آخر رد: 0
تاريخ التجرد: 0
وقت التجرد: 0
معرف سابق للمستفيد: 0
آخر نشاط: 0
الاستخدام الداخلي: 0

بحث | حفظ | إضافة وعاء | حذف | إغلاق

6. لعرض معلومات رقم الاستدعاء فقط، انقر على تسجيلية رقم الاستدعاء:

Call Number and Item Maintenance

Helen Hayes, first lady of the American theater / Barrow, Kenneth

Control Bibliographic Call Number/Item Bound-with

Helen Hayes, first lady of the American theater - Barrow, Kenneth

PN2287.H35 B37 1985 1985(2724.2) - MAIN

32449000126301 - 1 - BOOK - BIO

PN2287.H35 B37 1985 1985 - GREEN

50000000432160 - 1 - BOOK - STACKS

50000000432178 - 2 - BOOK - STACKS

Call number information

Call number: PN2287.H35 B37 1985 1985 Class scheme: LCPER

Call library: GREEN

☐ Shadow call number

Return to Search Save Add Call Number Add Item Delete Close

7. قم بالتعديلات إما على رقم الاستدعاء أو معلومات الوعاء. انقر حفظ ثم إغلاق متى أنهيت.

ملحوظة يمكن تغيير حقول أرقام الاستدعاء وحفظها سويا مع تغييرات حقول الوعاء؛ على أية حال، لا يمكن تغيير حقول الوعاء ومكتبة رقم الاستدعاء بشكل آلي.

للمعلومية

عندما إجراء تغيير حقول مكتبة، عدل إما مكتبة الطلب أو مكتبة الوعاء (وليس كليهما). عند حفظ التسجيلية، سيتم تحديث حقول المكتبة الآخر أليا.

حذف أرقام الاستدعاء/الأوعية

لحذف رقم استدعاء أو تسجيلية وعاء موجودة

1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر على **المعالج التلقائي لصيانة رقم**



الاستدعاء والوعاء. تظهر نافذة خصائص التهيئة.

2. اختر تفضيلات البحث الافتراضية والقيم الافتراضية الأخرى كما سبق شرحه من قبل.

ملحوظة لا يمكنك الاختيار لحذف رقم استدعاء إذا كان هذا الرقم هو رقم الاستدعاء الوحيد المرتبط بالعنوان

3. انقر **موافق**. تظهر نافذة البحث

4. ادخل مصطلحات بحثك في صندوق البحث ثم انقر على زر **بحث**، أو انقر على **العنوان الحالي**، إذا كان متاحا.

5. اختر العنوان الصحيح من القائمة، وانقر **تعديل**. تظهر تنبؤية رقم الاستدعاء/الوعاء عارضة معلومات رقم الاستدعاء والوعاء.

6. انقر على تسجيلية رقم الاستدعاء للحذف، ثم انقر على **حذف**

ملحوظة يمكنك أيضا حذف تسجيلات العنوان، ورقم الاستدعاء والأوعية باستخدام المعالج التلقائي لحذف العنوان، وأرقام الاستدعاء، أو الأوعية.



صيانة الوعاء

نظرة عامة

تتيح المعالجات التلقائية في مجموعة صيانة الأوعية لموظفي الفهرسة إضافة وتحديث تسجيلات الأوعية. إن المعالجات التلقائية لإضافة وعاء وتحديث وعاء مفيدة إذا أرادت مكتبك تقييد وصول الطلاب أو العمال المتطوعين إلى مستوى الوعاء فقط. ما عدا ذلك، قد تختار العمل مع الأوعية من المعالج التلقائي لصيانة رقم الاستدعاء والوعاء كما نوقش ذلك من قبل.

يناقش هذا الفصل ثلاث مهام التي يمكنك أدائها باستخدام مجموعة المعالج التلقائي لصيانة الوعاء:

- إضافة أوعية
- تحرير أوعية
- تعديل شامل للأوعية
- إضافة أوعية تم طلب شراءها إلى الفهرس



إضافة أوعية

استخدم المعالج التلقائي لإضافة أوعية لإضافة وعاء جديد إلى تسجيلات أرقام الاستدعاء الموجودة.

ملحوظة
المعالجات التلقائية لفهرسة سيمفوني هرمية التركيب، وهي، عندما تستعمل المعالجات التلقائية لصيانة الوعاء لإضافة أو تعديل معلومات وعاء الفقرة، فلا يمكنك تغيير المعلومات الببليوجرافية داخل تلك المعالجات التلقائية.

إضافة وعاء إلى تسجيلية رقم استدعاء موجود

1. على شريط أدوات صيانة الوعاء، انقر المعالج التلقائي لإضافة وعاء



. تظهر نافذة خصائص التهيئة.

WF ضبط خصائص : إضافة وعاء

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع: كلمات مفتاحية

كشف: عنوان

مكتبة: الكل

خيارات عرض المحرر

☒ عرض الحقوق الثابتة

☐ عرض أسماء الحقوق (للمداخل)

☐ مشاهدة مارك

☒ عرض وصفي

افتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

خيارات عرض البيانات الممتدة

☒ عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية

☒ عرض التبصرة العامة في قائمة الأوعية

تطلب الوعاء قيم افتراضية

النوع: كتاب

الموقع الأصلي: الموقع الأصلي رفوف

☒ دائم

☒ إعارة

☐ مادة بفهرس الظل

القيم الافتراضية الاختيارية للوعاء

السعر: \$ فئة الوعاء 1

مكتب الوسائط المادية: فئة الوعاء 2

إلغاء (ع) موافق (د)

تبدو الأقسام في هذه النافذة عمليا تماما مثل النوافذ الافتراضية السابق شرحها في قسم "صيانة العنوان". لاحظ أن افتراضيات أرقام الاستدعاء غير متوفرة.

2. اختر تفضيلات البحث الافتراضية والقيم الافتراضية الأخرى كما نوقش من قبل.

3. انقر موافق. تظهر نافذة البحث

4. ابحث عن العنوان الذي تريد إضافة أوعية إليه، وانقر بحث.

5. إذا كانت نتائج البحث في قائمة عناوين، اختر العنوان من القائمة، وانقر **تعديل**. يمكنك أيضا أن تنقر على العنوان الحالي، إذا كان متاح. تظهر النافذة التالية:

إضافة وعاء

الدليل العملي لتزكية الفهرسة المقروءة آليا: ميعة مارك 21 البيولوجرافية / معوض، محمد عبدالحميد

الضبط | بيولوجرافي | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316 خطة التصنيف: DEWEY

مكتبة رقم الاستدعاء: MAIN

رقم طلب بفهرس الظل: N

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 2 رقم النسخة: 2

النوع: MAIN مكتبة الوعاء: BOOK

الموقع الأصلي: STACKS الموقع الحالي: STACKS

فترة 1 للوعاء: فترة 2 للوعاء: 1

مكتب الوسائط المادية: عدد القطع: 1

إجمالي الإعارات: السعر: \$0.00

إعارة: ☒ دائم: ☒ مادة بفهرس الظل: ☐

بيانات ممتدة

التاج	محتويات
CIRCNOTE	
PUBLIC	
STAFF	

8/24/2008 تاريخ الإنشاء

أبدأ تاريخ آخر إعارة

يدون تاريخ الاستحقاق

أبدأ تاريخ آخر رد

أبدأ تاريخ الجرد

0 وقت الجرد

معرف سابق للمستفيد:

أبدأ آخر نشاط

0 الاستخدام الداخلي

بحث | حفظ | إضافة وعاء | حذف | إغلاق

لاحظ أن المعلومات التي في تبوية رقم الاستدعاء/الوعاء تبدو تماما مثل عندما استخدمت المعالج التلقائي لصيانة رقم الاستدعاء والوعاء. على أية حال، ليس لديك خيار لإضافة أو تحرير تسجيلات أرقام استدعاء.

6. انقر رقم الاستدعاء في الشجرة التي تريد إضافة وعاء جديد، وانقر **إضافة وعاء**. تظهر النافذة التالية:

إضافة وعاء

الدليل العملي لتركيبية الفهرسة المقروءة آليا: ميعة مارك21 البليوجرافية / معوضي، محمد عبدالحميد

الضبط بليوجرافي رقم الإستهعاء/الوعاء مجلد مع

بيانات أرقام الإستهعاء

رقم الإستهعاء: 025.316 خطة التصنيف: DEWEY

مكتبة رقم الإستهعاء: MAIN

رقم طلب بفهرس الظل N

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 1949 رقم النسخة: 2

النوع: BOOK مكتبة الوعاء: MAIN

الموقع الأصلي: STACKS الموقع الحالي: STACKS

فئة 1 للوعاء: فئة 2 للوعاء:

مكتب الوسائط المادية: عدد القطع: 1

إجمالي الإعارة: السعر: \$0.00

إعارة: ☒ دائم: ☒ مادة بفهرس الظل ☐

بيانات ممتدة

محتويات	التاج
CIRCNOTE	
PUBLIC	
STAFF	

8/24/2008 تاريخ الإنشاء

أبدأ تاريخ آخر إعارة

يدون تاريخ الإستهعاء

أبدأ تاريخ آخر رد

أبدأ تاريخ الجرد

0 وقت الجرد

معرف سابق للمستفيد:

أبدأ آخر نشاط



0 الاستخدام الداخلي

إغلاق حذف إضافة وعاء حفظ بحث

7. امسح ضوئيا أو أدخل ترميز عمودي جديد، وقم بأي تغييرات أخرى في معلومات الوعاء وأقسام المعلومات الممتدة.

8. انقر حفظ للاحتفاظ بتسجيلة الوعاء الجديد.

9. انقر إغلاق للخروج من هذه النافذة.



تحرير الأوعية

استخدم المعالج التلقائي تحرير وعاء لإجراء تغييرات على تسجيلات الأوعية الموجودة بالفعل في الفهرس. لا يتيح لك هذا المعالج التلقائي الوصول للقيام بالتغييرات على التسجيلية البليوجرافية أو العنوان.

لتغيير معلومات في تسجيلية وعاء موجود

1. على شريط أدوات صيانة الوعاء، انقر المعالج التلقائي إضافة وعاء



. تظهر نافذة خصائص التهيئة.

ضبط خصائص : تحرير وعاء

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا ☐

قيم إقتراضية

أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع

كلمات مفتاحية

كشف

عنوان

مكتبة

الكل

خيارات عرض المحرر

☒ عرض الحقول الثابتة

☐ عرض أسماء الحقول (للمداخل)

☐ مشاهدة مارك

☒ عرض وصفي

اقتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

خيارات عرض البيانات الممتدة

☒ عرض تبصرة العاملين في قائمة الأوعية

☒ عرض التبصرة العامة في قائمة الاوعية

إلغاء (c)

موافق (e)

2. قم بأي تغييرات ملائمة على القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة البحث.

3. ابحث عن العنوان الذي تريد تحرير أوعيته، وانقر بحث.

4. إذا كانت نتيجة البحث في قائمة للعناوين، اختر العنوان من القائمة، وانقر تعديل. يمكنك أن تنقر على العنوان الحالي أيضاً، إذا كان متاحاً. تظهر النافذة التالية:

تحرير وعاء

الدليل العملي لتكبيبة الفهرسة المقروءة آلياً: صيغة مارك21 البليوجرافية / معوض، محمد عبدالحميد

الضبط | بليوجرافي | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316
خطبة التصنيف: DEWEY
مكتبة رقم الاستدعاء: MAIN
رقم طلب بفهرس الظل: N

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 1949
رقم النسخة: 1
النوع: BOOK
مكتبة الوعاء: MAIN
الموقع الأملي: STACKS
الموقع الحالي: STACKS
فئة 1 للوعاء: ARBOOKS
فئة 2 للوعاء:
مكتب الوسائط المادية:
عدد القطع: 1
إجمالي الإعارات:
السعر: \$25.00
إعارة: ☒ دائم: ☒ مادة بفهرس الظل: ☐

بيانات ممتدة

التاج: CIRCNOTE
محتويات: PUBLIC
STAFF

8/20/2008 تاريخ الإنشاء
أبدأ تاريخ آخر إعارة
بدون تاريخ الإستحقاق
أبدأ تاريخ آخر رد
أبدأ تاريخ الجرد
0 وقت الجرد
معرف سابقي للمستفيد:
أبدأ آخر نشاط
0 الاستخدام الداخلي

إغلاق | حفظ | بحث

5. انقر على الوعاء في الشجرة حيث تريد القيام بالتغييرات.

6. قم بالتغييرات في معلومات الوعاء وأقسام المعلومات الممتدة. انقر حفظ للاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.

7. انقر إغلاق الخروج من هذه النافذة.



المعالج التلقائي تعديل جماعي للأوعية

استخدم المعالج التلقائي للتعديل الجماعي للأوعية لإنشاء قابل التغييرات التي تريد إجرائها على الأوعية المختارة، وبعد ذلك تطبق هذه التغييرات على كل الأوعية التي تم المسح الضوئي للترميز العمودي الخاص بها.

لتطبيق نفس التغييرات على أوعية متعددة

1. على شريط أدوات صيانة الوعاء، انقر المعالج التلقائي تعديل جماعي للأوعية



تظهر نافذة خصائص التهيئة.

ضبط خصائص : تعديل جماعي للأوعية

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

قيم الوعاء	نوع الوعاء
الموقع الأصلي	«ن يتم تعديله»
فئة الوعاء 1	«ن يتم تعديله»
فئة الوعاء 2	«ن يتم تعديله»
مكتبة الوعاء	«ن يتم تعديله»
ظل	«ن يتم تعديله»
دائم	«ن يتم تعديله»
إعارة	«ن يتم تعديله»
السعر	\$

إلغاء (C) موافق (O)

2. اختر قيم وعاء جديد لتطبيقها على هذه المجموعة من الأوعية، وانقر موافق. قم بإعداد القيم الافتراضية في هذه النافذة، أو قيم بإعداد قيم على النافذة التي تظهر بعد قيامك بالنقر على موافق:

تعديل حماني للأوعية

معرفة الوعاء:

نوع الوعاء:

قيم الوعاء للتعديل

نوع الوعاء	الموقع الأصلي	الموقع الأصلي رفوف	فئة الوعاء	نوع الوعاء
«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»
«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»
«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»
«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»	«ن يتم تعديله»

3. بعد إعداد القيم الجديدة، مسح ضوئياً أو اطبع الترميز العمودي للوعاء الأول الذي تريد تغييره. تظهر النافذة التالية:

تعديل خصائص الأوعية

معرفة الوعاء

قيم الوعاء للتعديل

نوع الوعاء:

فئة الوعاء:

دائم:

الموقع الأصلي:

مكتبة الوعاء:

إعارة:

السعر:

عنوان	المؤلف	رقم الإصدار	نسخة	معرفة الوعاء
test title		1	1	1

نوع الوعاء: BOOK
الموقع الأصلي: STACKS
فئة الوعاء: 1
فئة الوعاء: 2
مكتبة الوعاء: MAIN
ظن: N
دائم: نعم
إعارة: نعم
السعر: 0.00

لاحظ التغييرات في الموقع الأصلي

4. امسح ضوئيا باقي الأوعية في هذه المجموعة. بينما تسمح كل وعاء إضافي، يقوم نظام العمل WorkFlows بإضافته إلى قائمة الأوعية المتغيرة.

5. انقر على زر تنظيف لمحو قائمة الأوعية المحررة، أو انقر إغلاق لإغلاق المعالج التلقائي.

ملحوظة إذا لم يكن لديك ترميز عمودي أو معرف أوعية للأوعية التي تريد تعديلها، استخدم مساعد تعديل الأوعية المختارة للبحث عن هذه الأوعية.

إضافة أوعية تم طلب شراءها إلى المعالج التلقائي للفهرس

يرشدك المعالج التلقائي لإضافة أوعية تم طلب شراءها إلى الفهرس خلال عملية إضافة الوعاء/الأوعية التي تمثل بند أمر شراء إلى الفهرس. يتم إضافة أرقام الاستدعاء والنسخ إلى الفهرس من رموز المقتنيات في تسجيلات توزيع بند أمر الشراء.

ملحوظة للمزيد من التفاصيل راجع ملفات المساعدة على الخط المباشر أو الدليل العملي لمعالجة نظام الفهرسة في نظام سيمفوني.

وظائف الفهرسة الخاصة

نظرة عامة

يناقش هذا الفصل ثلاث معالجات تلقائية موجودة في مجموعة المعالجات التلقائية الخاصة. وتتضمن:

- مجلد مع
- المنقولات
- عناوين المراجعة



المعالج التلقائي مجلد مع

استخدم المعالج التلقائي مجلد مع لربط تسجيلات العناوين المتعددة مع تسجيلة وعاء وحيد في الحالات حيث تريد كل تسجيلة عنوان يمكن البحث عنها بشكل منفصل. قد تكون تسجيلة عنوان واحد فقط مرتبطة لها تسجيلة وعاء ملحقة بها.

القيود

عندما استخدام خاصية مجلد مع للربط الوصف الببليوجرافي للأوعية مجلدة سويا، تطبق القيود التالية:

- لا يملئ ربط رقم استدعاء مع أوعية ملحقة مع رقم استدعاء آخر مع أوعية ملحقة
- قد يتم تجليد تسجيلات عدة عناوين مع بعضها، ولكن واحد منها فقط قد يكون له تسجيلة وعاء ملحقة
- يجب فهرسة أرقام الاستدعاء في نفس المكتبة

لربط تسجيلات عدة عناوين

1. على شريط الأدوات خاص، انقر المعالج التلقائي أوعية مجلدة معا



تظهر نافذة خصائص المجموعة:

ضبط خصائص : أوعية مجلدة معا

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا ☐

قيم إفتراضية سلوك

تفضيلات

النوع	كلمات مفتاحية
كشف	عنوان
مكتبة	الكل

القيم الإفتراضية لأرقام الاستدعاء

المكتبة:	الرئيسية
----------	----------

إفتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

إلغاء (C) موافق (O)

2. قم بأي تغييرات على أفضليات البحث، وانقر موافق. نافذة تظهر نافذة مجلد معا:

مجلد مع

البحث عن:

كشف:

مكتبة:

حالي:

النوع:

كلمات مفتاحية ☒

تصفح ☐

محدد ☐

إضافة إلى الترتيب الهرمي حذف من الترتيب الهرمي احتفظ به للإرتباط رابط حذف رابط إغلاق

3. إطبّع مصطلحات البحث في صندوق البحث، وانقر زر بحث. تظهر النافذة التالية:

مجلد مع

البحث عن: الفلسفة الإسلامية

كشف:

مكتبة:

حالي:

النوع:

كلمات مفتاحية ☒

تصفح ☐

محدد ☐

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 19, KEYWORD: ALL عنوان الفلسفة الإسلامية

السنة	المؤلف	العنوان
1991	أبو زيد، منى أحمد محمد.	التغير والتشعب في الفلسفة الإسلامية : دراسة مقارنة في فكر ابن سينا
1988	أبو العنين، علي خليل مصطفى.	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم
1988	الكيلاني، ماجد عرسان.	فلسفة التربية الإسلامية
1983	أبو ريان، محمد علي.	تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلد
1982	معتيق، محمد جواد. 1979-1904	معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات
1979	الشرقاوي، عفت محمد	في فلسفة الحضارة الإسلامية
1978	الماززي، محمد بن علي بن عمر، 453-536 هـ.	المصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية
1978	العراقي، محمد عاطف.	الفلسفة الإسلامية
1978	العبد، عبد الطيف محمد	دراسات في الفلسفة الإسلامية
1978	العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1306-1383 هـ.	الفلسفة الإسلامية
1977	نوغاس، سلفادور غومث.	الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر العرب أثناء العصور الوسطى
1975	البازجي، كمال	الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب
1970	مرحبا، محمد عبد الرحمن.	من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية
1968	رونق، محمد.	الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية
1968	مدكور، إبراهيم يومي.	في الفلسفة الإسلامية
1966	كوريان، هنري، 1903-1978	تاريخ الفلسفة الإسلامية
1946	عبد الرازق، مصطفى، 1885-1946.	تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
1942	المعدي، عبد المتعال، 1894-1958	المصطلح في فلسفة الإسلام

إضافة إلى الترتيب الهرمي حذف من الترتيب الهرمي احتفظ به للإرتباط رابط حذف رابط إغلاق

4. اختر العنوان للتجديد، وانقر إضافة إلى الترتيب الهرمي (شجرة).

مجلد مع

البحث عن: الفلسفة الإسلامية

كشف: عنوان

مكتبة: MAIN

حالي:

العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1383-1306 هـ. - الفلسفة الإسلامية

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 19 MAIN, KEYWORD: عنوان الفلسفة الإسلامية

سنة نشر	المؤلف	العنوان
1988	أبو العيين، علي خليل مصطفى.	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم
1988	الكيلاني، ماجد عرسان.	فلسفة التربية الإسلامية
1983	أبو ريان، محمد علي.	تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلا
1982	مغنية، محمد جواد، 1979-1904	معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات
1979	الشرقاوي، عفت محمد	في فلسفة الحضارة الإسلامية
1978	المازري، محمد بن علي بن عمر، 453-536 هـ.	المراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية
1978	العرفاني، محمد عاطف.	الفلسفة الإسلامية
1978	العبد، عبد اللطيف محمد	دراسات في الفلسفة الإسلامية
1978	العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1383-1306 هـ.	الفلسفة الإسلامية
1977	نوغاليس ، سلفادور غومث.	الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب أثناء العصور الوسطى
1975	البازجي، كمال	الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب
1970	مرحبا، محمد عبد الرحمن.	من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية
1968	روقي، محمد.	الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية
1968	مدكور، إبراهيم بيومي.	في الفلسفة الإسلامية
1966	كوربان، هنري، 1978-1903	تاريخ الفلسفة الإسلامية
1946	عبد الرازق، مصطفى، 1946-1885.	تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
1942	المعدي، عبد المتعال، 1958-1894	الوسط في تاريخ الفلسفة الإسلامية

إضافة إلى الترتيب الهرمي حذف من الترتيب الهرمي إحتفظ به للإرتباط رابط حذف رابط إغلاق

5. أطلع مصطلحات البحث للتسجيل التالية في صندوق البحث، وانقر بحث.

مجلد مع

البحث عن: في الفلسفة الإسلامية

كشف: عنوان

مكتبة: MAIN

حالي:

العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1383-1306 هـ. - الفلسفة الإسلامية

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 19 MAIN, KEYWORD: عنوان الفلسفة الإسلامية

سنة نشر	المؤلف	العنوان
1988	أبو العيين، علي خليل مصطفى.	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم
1988	الكيلاني، ماجد عرسان.	فلسفة التربية الإسلامية
1983	أبو ريان، محمد علي.	تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلا
1982	مغنية، محمد جواد، 1979-1904	معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات
1979	الشرقاوي، عفت محمد	في فلسفة الحضارة الإسلامية
1978	المازري، محمد بن علي بن عمر، 453-536 هـ.	المراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية
1978	العرفاني، محمد عاطف.	الفلسفة الإسلامية
1978	العبد، عبد اللطيف محمد	دراسات في الفلسفة الإسلامية
1978	العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1383-1306 هـ.	الفلسفة الإسلامية
1977	نوغاليس ، سلفادور غومث.	الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب أثناء العصور الوسطى
1975	البازجي، كمال	الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب
1970	مرحبا، محمد عبد الرحمن.	من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية
1968	روقي، محمد.	الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية
1968	مدكور، إبراهيم بيومي.	في الفلسفة الإسلامية
1966	كوربان، هنري، 1978-1903	تاريخ الفلسفة الإسلامية
1946	عبد الرازق، مصطفى، 1946-1885.	تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
1942	المعدي، عبد المتعال، 1958-1894	الوسط في تاريخ الفلسفة الإسلامية

إضافة إلى الترتيب الهرمي حذف من الترتيب الهرمي إحتفظ به للإرتباط رابط حذف رابط إغلاق

6. اختر العنوان الثاني لتجليده (ربطه) ، وانقر إضافة إلى الترتيب الهرمي.

The screenshot shows a library management application window. At the top, there's a search bar with 'في الفلسفة الإسلامية' entered. Below it, a table lists search results. The table has columns for 'سنة نشر' (Publication Year), 'المؤلف' (Author), 'عنوان' (Title), and 'تسجيلات' (Records). The results are sorted by year, with 1988 at the top and 1942 at the bottom. The authors listed include أبو العينين، علي خليل مصطفى، الكيلاني، ماجد عرسان، أبو ريان، محمد علي، مقنية، محمد جواد، الشرفاوي، عفت محمد، المازري، محمد بن علي بن عمر، العرافي، محمد عاطف، العبد، عبد اللطيف محمد، العقاد، عباس محمود إبراهيم، نوغالس، سلفادور غومث، البارجي، كمال، مرجيا، محمد عبد الرحمن، رونق، محمد، مذكور، إبراهيم بيومي، كوربان، هنري، عبد الرازق، مصطفى، and المعدي، عبد المتعال. The titles include 'فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم', 'فلسفة التربية الإسلامية', 'تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلا', 'معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات', 'في فلسفة الحضارة الإسلامية', 'المراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية', 'الفلسفة الإسلامية', 'دراسات في الفلسفة الإسلامية', 'الفلسفة الإسلامية', 'الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر العرب أثناء العصور الوسطى', 'الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب', 'من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية', 'الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية', 'تاريخ الفلسفة الإسلامية', 'تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية', and 'الوسط في تاريخ الفلسفة الإسلامية'. At the bottom of the window, there are buttons for 'إغلاق', 'حذف رابط', 'رابط', 'إحفظ به للإرتباط', 'حذف من الترتيب الهرمي', and 'إضافة إلى الترتيب الهرمي'.

سنة نشر	المؤلف	عنوان	تسجيلات
1988	أبو العينين، علي خليل مصطفى،	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم	1
1988	الكيلاني، ماجد عرسان،	فلسفة التربية الإسلامية	1
1983	أبو ريان، محمد علي،	تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلا	1
1982	مقنية، محمد جواد،	معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات	1
1979	الشرفاوي، عفت محمد	في فلسفة الحضارة الإسلامية	1
1978	المازري، محمد بن علي بن عمر، 453-536 هـ.	المراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية	1
1978	العرافي، محمد عاطف،	الفلسفة الإسلامية	1
1978	العبد، عبد اللطيف محمد	دراسات في الفلسفة الإسلامية	1
1978	العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1383-1306 هـ.	الفلسفة الإسلامية	1
1977	نوغالس، سلفادور غومث،	الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر العرب أثناء العصور الوسطى	1
1975	البارجي، كمال	الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب	1
1970	مرجيا، محمد عبد الرحمن،	من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية	1
1968	رونق، محمد،	الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية	1
1968	مذكور، إبراهيم بيومي،	في الفلسفة الإسلامية	1
1966	كوربان، هنري، 1978-1903	تاريخ الفلسفة الإسلامية	1
1942	عبد الرازق، مصطفى، 1946-1885.	تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية	1
	المعدي، عبد المتعال، 1958-1894	الوسط في تاريخ الفلسفة الإسلامية	1

7. انقر على عنوان في الشجرة بدون نسخة ملحقه، وانقر زر احتفظ به للارتباط.

ملحوظة قد تنقر بالزر الأيمن أيضا على العنوان وتختار من خيارات القائمة.

مجلد مع WF

البحث عن: عنوان: مكتبة: حالة:

النوع: ☐ كلمات مفتاحية ☐ تصفح ☐ محدد

المؤلف شخصي: [مذكور، إبراهيم بيومي.](#)
عنوان: [في الفلسفة الإسلامية / تأليف إبراهيم مذكور.](#)

العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1306-1383 هـ. - الفلسفة الإسلامية
MAIN - XX(10157.1)
مذكور، إبراهيم بيومي. - في الفلسفة الإسلامية
MAIN - XX(10274.1)

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات MAIN, KEYWORD: 19 عنوان الفلسفة الإسلامية

سنة نشر	المؤلف	عنوان
1988	أبو العنين، علي خليل مصطفي.	فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم
1988	الكيلاوي، ماجد عرسان.	فلسفة التربية الإسلامية
1983	أبو ريان، محمد علي.	تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة، الفرق الإسلامية وعلا
1982	مفتية، محمد جواد، 1904-1979	معالم الفلسفة الإسلامية : نظرات في التصوف والكرامات
1979	الشرقاوي، عفت محمد	في فلسفة الحضارة الإسلامية
1978	المازري، محمد بن علي بن عمر، 453-536 هـ.	المصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية
1978	العراقي، محمد عاطف.	الفلسفة الإسلامية
1978	العبد، عبد اللطيف محمد	دراسات في الفلسفة الإسلامية
1978	العقاد، عباس محمود إبراهيم، 1306-1383 هـ.	الفلسفة الإسلامية
1977	نوغالس ، سلفادور غومث،	الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب أثناء العصور الوسطى
1975	اليازجي، كمال	الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية مع بحث تمهيدي في حضارة العرب
1970	مرحبا، محمد عبد الرحمن.	من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية
1968	رونق، محمد.	الفكر الإسلامي : الفلسفة الإسلامية
1968	مذكور، إبراهيم بيومي.	في الفلسفة الإسلامية
1966	كوريان، هنري، 1903-1978	تاريخ الفلسفة الإسلامية
1942	عبد الحادق، مصطفى، 1885-1946.	تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية

إضافة إلى الترتيب الهرمي حذف من الترتيب الهرمي إحتفظ به للإتباط رابط حذف رابط إغلاق

8. انقر تسجيلة النسخة لعنوان آخر، وانقر زر ربط. تظهر نافذة تأكيد:

نتيجة عملية مجلد مع WF

حالة	مجلد مع الوعاء الفرعي	مجلد مع الوعاء الأصل	الوصف
نجاح	920 SAL - MAIN (سنة مع العالم 50)	ق ع ث م - 55 MAIN حكاية)	انشاء الرابط

موافق

9. انقر موافق

10. انقر إغلاق للخروج من المعالج التلقائي



تحويل أو نقل الأوعية

استخدم المعالج التلقائي لتحويل تسجيلات الأوعية أو أرقام الاتصال إلى تسجيلات أرقام استدعاء أو عناوين موجودة. وقد صمم هذا المعالج التلقائي لإجراء عمليات البحث لتجميع التسجيلات، والتأشير عليها للنقل، وإرسالها إلى تسجيلة الوجهة. يمكن للمعالج التلقائي أن يؤدي الوظائف التالية:

- نقل وعاء إلى رقم استدعاء موجود
- نقل رقم استدعاء وكل أوعيته المرتبطة إلى تسجيلة مختلفة موجودة في الفهرس.

يمكن أن يكون هذا المعالج التلقائي مفيد حالة المكتبات المتعددة حيث أن رقم الاستدعاء قد أسس بغير قصد لمكتبة خطأ.

لنقل وعاء إلى رقم استدعاء موجود



1. على شريط أدوات خاص، انقر المعالج التلقائي تحويل الأوعية .

تظهر نافذة خصائص الإعداد:

ضبط خصائص : تحويل الأوعية

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع	كلمات مفتاحية
كشاف	عنوان
مكتبة	الكل

افتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

إلغاء (C) موافق (O)

2. قم بأي تغييرات إلى افضليات البحث، وانقر موافق. تظهر نافذة نقل
الوعاء:

أرقام طلب أو مواد

البحث عن:

المؤلف

الكل

النوع:

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

3. اطبع مصطلحات البحث في صندوق البحث، وانقر بحث. تظهر النافذة التالية:

تقل أرقام طلب أو مواد

الدليل العملي

عن: البحث عن

كشفاف

مكتبة

حالي

النوع:

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

تسجيلات

الوصف

رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 15, KEYWORD: ALL عنوان الدليل العملي

سنة نشر	المؤلف	عنوان
2007	معوض، محمد عبدالحمد	الدليل العملي لتزكية الفهرسة المفروزة ألبا: صيغة مارك 21 البيولوجرافية
1992	عليان، يحيى مصطفي،	أساسيات الفهرسة : دليل عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز
1992	الشركة العربية للإعلام العلمي (القاهرة).	الدليل العملي للتسويق : إعداد وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتك وخططك الت
1991	بابين، دوبر،	الموجه : الدليل العملي للقيادات الإدارية
1990	جامعة الدول العربية.	الدليل العملي للمصغرات الفيلمية
1989	منظمة المجلة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط (الإ)	عامل صحة المجتمع : دليل عملي، دلائل للتدريب، دلائل للمواءمة
1987	جامعة الدول العربية	الدليل العملي لإعداد التسجيلات البيولوجرافية لنظام المعلومات
1985	ناميف، أحمد.	أنظمة وقود الديزل : الدليل العملي للمهندسين والفنيين
1985	الرفاعي، محمود فيصل	دليل الهيدروليك العملي

إضافة إلى الترتيب الهرمي

حذف من الترتيب الهرمي

حفظ للنقل

نقل

إغلاق

4. اختر العنوان من القائمة، وانقر على زر إضافة إلى الترتيب الهرمي. وسع العنوان لرؤية معلومات رقم الاستدعاء والنسخة.

نقل أرقام طلب أو مواد

البحث عن: الدليل العملي
كشفاف: عنوان
مكتبة: الكل
حالي: معوض، محمد عبدالحميد --- الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة أليا: ... --- 025.316 --- الهوية:1368...

النوع:
كلمات مفتاحية
تصفح
محدد

معوض، محمد عبدالحميد - الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة أليا:
MAIN - 025.316
REPAIR - BOOK - 1 - 1949
STACKS - BOOK - 2 - 1368

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 15, KEYWORD: ALL عنوان الدليل العملي

سنة نشر	المؤلف	عنوان
2007	معوض، محمد عبدالحميد	الدليل العملي لتركيبة الفهرسة المقروءة أليا: صيغة مارك 21 البليوجرافية
1992	ريحي مصطفي،	أساسيات الفهرسة : دليل عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز
1992	الشركة العربية للإعلام العلمي (القاهرة)،	الدليل العملي للتسويق : إعداد وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتك وخططك الت
1991	بابين، دوبر،	الموجه : الدليل العملي للقيادات الإدارية
1990	جامعة الدول العربية،	الدليل العملي للمفكرات الفيلمية
1989	منظمة الصفحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط (الإ)	عامل صحة المجتمع : دليل عملي، دلائل للتدريب، دلائل للمواءمة
1987	جامعة الدول العربية	الدليل العملي لإعداد التسجيلات البليوجرافية لنظام المعلومات
1985	ناصر، أحمد،	أنظمة وقود الديزل : الدليل العملي للمهندسين والفنيين
1985	الرفاعي، محمود فيصل	دليل الهيدروليك العملي

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

5. في منطقة شجرة (التركيب الهرمي) النقل، اختر التسجيلة المطلوب نقلها، وانقر احتفاظ للنقل.

ملحوظة قد تنقر بالزر الأيمن أيضا على الوعاء وتختار من خيارات القائمة

نقل أرقام طلب أو مواد

الدليل العملي

عن البحث عن:

كشفاف:

مكتبة:

جالي:

معوض، محمد عبدالحميد --- الدليل العملي لتربية الفهرسة المقروءة أليا: ... --- 025.316 --- الهوة:1368...

النوع:

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

السعر: \$30.00

الموقع الأصلي: ARBOOKS

تاريخ الإنشاء: 8/26/2008

تاريخ آخر إعاره: أبدا

تاريخ آخر رد: أبدا

تاريخ الجرد: أبدا

وقت الجرد: 0

نوع الوعاء: BOOK

الموقع الحالي: STACKS

فئة الوعاء: 2

مكتب الوسائط المادية: بدون

معرفة سابق للمستفيد: بدون

آخر نشاط: 0

إجمالي الإعارة: 0

الاستخدام الداخلي: 0

الدليل العملي لتربية الفهرسة المقروءة أليا: محمد عبدالحميد - الدليل العملي لتربية الفهرسة المقروءة أليا: MAIN - 025.316 REPAIR - BOOK - 1 - 1949 STACKS - BOOK - 2 - 1368

تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات: 15, KEYWORD: ALL عنوان الدليل العملي

سنة نشر	المؤلف	عنوان
2007	معوض، محمد عبدالحميد	الدليل العملي لتربية الفهرسة المقروءة أليا: صيغة مارك 21 السيلوجرافية
1992	عليان، يحيى مصطفي،	أساسيات الفهرسة: دليل عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز
1992	الشركة العربية للإعلام العلمي (القاهرة).	الدليل العملي للتسويق: إعداد وتنفيذ ومراجعة استراتيجياتك وخططك الت
1991	بابين، روبر،	الموجه: الدليل العملي للقيادات الإدارية
1990	جامعة الدول العربية.	الدليل العملي للمصغرات الفيلمية
1989	منظمة الصفحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط (الإ)	عامل صحة المجتمع: دليل عملي، دليل للتدريب، دليل للمواءمة
1987	جامعة الدول العربية	الدليل العملي لإعداد التسجيلات البليوجرافية لنظام المعلومات
1985	ناميف، أحمد.	أنظمة وقود الديزل: الدليل العملي للمهندسين والفنيين
1985	الرفاعي، محمود فيصل	دليل الهيدروليك العملي

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

6. اختر التسجيلة الواجب نقلها، وانقر **نقل**. تظهر نافذة تأكيد:

نقل أرقام طلب أو مواد

البحث عن: تصفح عنوان

كشف: عنوان

المكتبات: الكل

حالي

المؤلف شخصي عربي/عربي، نوال
عنوان: 99 وصفة للتغريب بالقرارة

99 وصفة للتغريب بالقرارة

BPMA - 306.488 TRA
STACKS - BKS - 1 - 0000062267
BPMB - 306.488 TRA
STACKS - BKS - 1 - 0000052411
BPMM - 306.488 TRA
STACKS - BKS - 1 - 00000105355
MH - 306.488 TRA
STACKS - BKS - 1 - 00000120824

رؤوس | تسجيلات | الوصف | رقم الاستدعاء | الوعاء

تصفح عنوان | عنوان | تصفح, ALL

تكرار الرأس	عنوان
1	تصنيف ميريل ستريب
1	التصنيف المحاسبي العام للمؤسسات: الدليل التطبيقي.
1	التصنيف المحاسبي للمؤسسات الضمان
1	تصنيف مواقع الويب باستخدام Microsoft FrontPage
1	تصور هيكل للعلاقة الجدلية بين شكل القصيدة ومضمونها والنقد الماركسي لها
1	التصنيف والتصنيف
1	التصنيف الفوتوغرافي
1	تضاريس من الذاكرة
1	التصنيف العظمي
1	التطور
2	تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية
1	تطور الطفل: (عند بلوغه).
1	تطور الملكية الفردية
1	تطور قانون الانتخابات في لبنان، (1840-2000)

إضافة إلى الترتيب الهرمي | حذف من الترتيب الهرمي | حفظ للنقل | نقل | إغلاق

7. انقر **موافق**

8. انقر **إغلاق** للخروج من المعالج التلقائي

لتحويل رقم استدعاء من تسجيلية فهرس إلى تسجيلية مختلفة في الفهرس.



1. على شريط أدوات خاص، انقر المعالج التلقائي تحويل الأوعية. تظهر نافذة خصائص الإعداد.

ضبط خصائص : تحويل الأوعية

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا ☐

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

تفضيلات

النوع	كلمات مفتاحية
كشف	عنوان
مكتبة	الكل

افتراضيات شجرة الوعاء

☒ توسع عرض شجرة الوعاء

☐ تهدم عرض شجرة الوعاء

إلغاء (ع) موافق (د)

2. قم بإجراء أي تغييرات لأفضليات البحث، وانقر موافق. تظهر نافذة نقل الأوعية

نقل أرقام طلب أو مواد

بحث

النوع:

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

المؤلف

الكل

البحث عن:

كشف:

مكتبة:

حالي:

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

3. اطبع مصطلحات البحث في صندوق البحث، وانقر بحث. تظهر النافذة التالية:

نقل أرقام طلب أو مواد

البحث عن: عائشة عبدالرحمن

كشف المؤلف

مكتبة الكل

جالي:

النوع:

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

بحث

رؤوس تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 12, EXACT: ALL المؤلف عائشة عبدالرحمن

سنة نشر	المؤلف	عنوان
1986	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	أرض المعجزات
1979	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	أرض المعجزات و لقاء مع التاريخ
1978	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	تراجم سيدات بيت النبوة رضى الله عنهن
1978	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	الشخصية الإسلامية : دراسة قرآنية
1972	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	من أسرار العربية في البيان القرآني
1966	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

4. اختر العناوين (العنوان الأصلي و العنوان "الخطأ" أو العنوان المتكرر)
من القائمة وأضفها إلى التركيب الهرمي. وسع العناوين لمشاهدة أرقام
الاستدعاء والأوعية الملحقه.

نقل أرقام طلب أو مواد

البحث عن: عائشة عبدالرحمن

كشف المؤلف

مكتبة الكل

جالي:

النوع: كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913 - أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ
MAIN - XX(888.1)

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913 - أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ
MAIN - XX(4151.1)

رؤوس تسجيلات الوصف رقم الاستدعاء/الوعاء

تسجيلات 12, EXACT: ALL المؤلف عائشة عبدالرحمن

سنة نشر	المؤلف	عنوان
1959	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	بنات النبي عليه الصلاة والسلام
1956	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	أرض المعجزات : رحلة في جزيرة العرب
1952	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	تراثنا بين ماضي وحاضر
	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	نساء النبي عليه الصلاة والسلام
	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	أم النبي عليه الصلاة والسلام
	عائشة عبد الرحمن، 1998-1913	أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ

إغلاق نقل حفظ للنقل حذف من الترتيب الهرمي إضافة إلى الترتيب الهرمي

تفل أرقام طلب أو مواد

بحث

▼

▼

▼

عائشة عبدالرحمن

المؤلف

الكل

اليبحث عن

كشاف

مكتبة

حالي

النوع

كلمات مفتاحية

تصفح

محدد

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913 - أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ

MAIN - XX(888.1)

STACKS - UNKNOWN - 1 - 888-1001

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913 - أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ

MAIN - XX(4151.1)

STACKS - UNKNOWN - 1 - 4151-1001

رؤوس

تسجيلات

الوصف

رقم الاستدعاء/الوعاء

سنة نشر

المؤلف

عنوان

1959

1956

1952

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

بنات النبي عليه الصلاة والسلام

أرض المعجزات : رحلة في جزيرة العرب

توأنا بين ماضي وحاضر

نساء النبي عليه الصلاة والسلام

أم النبي عليه الصلاة والسلام

أرض المعجزات ولقاء مع التاريخ

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

عائشة عبد الرحمن، 1998-1913

إغلاق

نقل

حفظ للنقل

حذف من الترتيب الهرمي

إضافة إلى الترتيب الهرمي

7. إذا كان قد تم تهيئة النظام، فإن العنوان الفارغ سيتم حذفه إذا قمت بنقل آخر رقم استدعاء إلى هذا العنوان

8. تظهر نافذة تأكيد

السبب	العنصر المصدري	حالة النقل
تم نقل المادة	0000009730	نجاح

موافق

روابط تجديد المعلومات لمكتبات الأوعية المنقولة وأرقام الاستدعاء المعدلة

عند نقل الكيانات أو حقل مكتبة لرقم الاستدعاء تم تعديله، يتم صيانة الروابط التالية دائماً:

- الفواتير
- الإعارة
- الملف التاريخي للأبحاث الخارجية
- طلبات الحجز

نقل الأوعية مع حجوزات

يتم صيانة الحجوزات التي على مستوى النسخة الموجودة. على أية حال , لا يمكن نقل نسخة مع حجز متاح، ولا يمكن نقل رقم استدعاء أو عنوان أو مكتبة معدلة إذا كان النسخة الملحقة بأي منهم لها حجز.

هناك بعض السيناريوهات الأخرى عندما يمكن للإعارة أن تمنع وعاء من النقل. نقل وعاء والذي قد يؤدي إلى حذف رقم الاستدعاء الحالي غير مسموح بذلك إذا كان رقم الاستدعاء له حجز على مستوى النسخة. نقل أو تعديل نسخة أو رقم استدعاء المكتبة الذي يؤدي إلى إزالة تسجيلية الفهرس الحالية غير مسموح بذلك إذا كان الفهرس له حجز على مستوى العنوان.

نقل أوعية مع أوامر شراء

عندما يكون النظام الفرعي للتزويد في نظام سيمفوني قيد الاستعمال، يتم الإبقاء على بنود أمر الشراء المصاحبة لأرقام الاستدعاء في الانتقالات على مستوى رقم الاستدعاء والعنوان.

نقل نسخة والذي قد يؤدي إلى إزالة رقم الاستدعاء الحالي للنسخة غير مسموح به إذا كان رقم الاستدعاء مرتبط بوعاء بند أمر شراء.

القيود الأخرى على نقل الأوعية أو روابط المكتبة المعدلة

- **الحجز الأكاديمي** - لا يمكن نقل نسخ وأرقام الاستدعاء مع روابط لحجوزات أو مكتبة معدلة.
- **مجلد مع** - لا يمكن نقل أرقام الاستدعاء التي لها روابط مجلد مع أو مكتبة معدلة. لا يمكن نقل النسخ إلى أرقام الاستدعاء التي لها روابط مجلد مع. ولا يمكن نقل النسخ من أرقام استدعاء التي لها روابط مجلد مع.
- **تسجيلات مراجعة** - لا يمكن تنفيذ انتقالات إلى أو من العناوين التي حملت للمراجعة أو أغلقت لأنه جاري تحديثها.
- **المسئولية** - لا يمكن تنفيذ انتقالات إلى من عناوين تحت المسئولية.
- **ضبط الدوريات** - نقل ناتج في إزالة تسجيلة الفهرس أو آخر رقم استدعاء يخص مكتبة التي لها عنوان تحت ضبط الدوريات لا يمكن نقله أو تعديله. عنوان الذي يرتبط بتسجيلة ضبط دوريات لا يمكن نقله.

1. **الحجز المتقدم للمواد** - نسخة التي ترتبط إلى بتقويم حجز متقدم لا يمكن نقلها أو رقم استدعاء مكتبة معدلة.



المعالج التلقائي مراجعة العناوين

المعالج التلقائي مراجعة العناوين، موجود في مجموعة خاص، ويستخدم لعرض وتعديل التسجيلات في ملف مراجعة الفهرسة. وتسمح تسجيلات المراجعة للتسجيلات الببليوجرافية للعرض في محطة عمل الموظفين بدون وجود حقيقي كجزء من الفهرس للضبط الإشرافي. للمزيد من المعلومات، أنظر ملحق أ ملفات مراجعة الفهرسة.

الفهرسة المستنسخة باستخدام المرفأ الذكي

نظرة عامة



يشرح هذا الفصل عملية إيجاد والتقاط تسجيلات إلى الفهرس باستخدام المرفأ الذكي SmartPort. للمزيد من المعلومات عن استخدام المرفأ الذكي SmartPort، راجع الملحق B - المرفق الذكي SmartPort.

عن Z39.50

Z39.50، بروتوكول استرجاع المعلومات هو معيار وطني أمريكي، يزود بلغة قياسية للحاسوب لاسترجاع معلومات الحاسوب. ويترجم بروتوكول Z39.50 الأوامر ذهاباً وإياباً بين النظام المحلي ومزود قاعدة البيانات الخارجي. وتسمح هذه الترجمة القياسية للأوامر للمستفيد المحلي بالبحث في قواعد البيانات الخارجية باستخدام أوامر محلية مألوفة، وبعد ذلك مشاهدة نتائج البحث في عروض محلية مألوفة.

استخدام المرفأ الذكي

المرفأ الذكي SmartPort خاصية اختيارية التي تسمح بالالتقاط الديناميكي وتحميل تسجيلات مارك الببليوجرافية والاستنادية من خادم Z39.50 مباشرة إلى فهرس المكتبة.

تهيئة المرفأ الذكي

عندما يلتقط المرفأ الذكي SmartPort تسجيلة ويحملها على فهرس المكتبة، فهو يستخدم نقاط تطابق محددة للتقرير ما إذا كانت التسجيلة توجد في الفهرس أم لا.

لتهيئة قيم افتراضية على محطة عملك انقر بالزر الأيمن على المعالج التلقائي للمرفأ الذكي SmartPort، واختر خصائص.

تظهر نافذة خصائص المرفأ الذكي:

WF

خصائص : المرفأ الذكي

X

عرض صفحة الخصائص

بدء المعالج التلقائي

قيم افتراضية

استيراد مارك

خيارات تحميل التسجيلية البيولوجرافية

استبدال التسجيلية الحالية

المقارنة والتحميل

تطابق على رقم ضبط العنوان

تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف

تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف

رقم ضبط العنوان

in

رقم تاج نارك المكشف

مصادر الطالب

ALPHANUM,050,,N

المكتبات

الرئيسية

صيغة

منفردات مارك

ازالة قائمة الموضوعات

خيارات تحميل تسجيلية استنادية

استبدال التسجيلية الحالية

المقارنة والتحميل

مصدر رقم الضبط الاستنادي

تأكيد الخيارات

نعم

كلا

Strip junktags

نعم

كلا

نص لمعالجة خاصة

حد الإصابات للعرض المختصر

حدود خادم مفرد

5

حدود خادم متعدد

3

حدود مصطلحات التصفح

8

الخروج من البوابة

20

ثانية

إلغاء (ع)

موافق (م)

يمكنك أن تختار أن تعرض هذه الصفحة كالتالي:

- **بدء المعالج التلقائي** - يعرض صفحة الخصائص فقط عند اختيار المعالج التلقائي من شريط الأدوات.
 - **أبدا** - يسمح لك لرؤية هذه الخصائص فقط عندما تشير إلى زر شريط أدوات المعالج التلقائي، انقر بالزر الأيمن، وانقر خصائص في قائمة خيارات الاختصارات.
- اختر واحدا من الخيارات التالية:
- **استبدال التسجيل الحالية** - تخصص التسجيل الواردة لتحل محل التسجيل الأخيرة الملامسة في محطة العمل.
 - **المقارنة والتحميل** - يسمح نظام سيمفوني بالبحث عن تسجيلية مماثلة اعتمادا على نقاط التطابق المحددة في الحقول القادمة، وبعد ذلك يتخذ إجراء استنادا على النتيجة. إذا وجد النظام تطابق، سيتحقق بأنك تريد تخطي التسجيل الحالية. إذا لم يجد النظام تطابق، سينشئ تسجيل عنوان جديدة.
- إذا قررت تطابق وتحميل تسجيلتك، انتقل لاختيار أحد الخيارات التالية:
- تطابق على تطابقات أرقام ضبط العناوين فقط في التدرج الهرمي المدرج في حقل مصدر رقم ضبط العنوان
 - تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف يعتبر التسجيل الواردة متطابقة إذا تطابق رقم ضبط العنوان لتسجيلية فهرس المكتبة مع أحد الحقول المحددة لمصدر رقم الضبط في التسجيلية المستوردة، أو إذا كان أحد أرقام التطابق المعيارية من التسجيلية الواردة كما هو مدرج في حقل رقم تاج مارك المكشف يجد تطابق في كشاف قاعدة بيانات سيمفوني الحالية.
 - تطابق في رقم ضبط العنوان وتاج مارك المفهرس يعتبر التسجيلية الواردة تطابقا إذا كان رقم ضبط عنوان في تسجيلية فهرس مكتبة يطابق أحد الحقول المحددة لمصدر رقم ضبط العنوان في التسجيلية المستوردة، وإذا كان على الأقل أحد أرقام التطابق المعطري من التسجيلية الواردة كما أدرج في حقل رقم تاج مارك المكشف يجد تطابق في كشاف قاعدة بيانات سيمفوني الحالية.

مصدر رقم ضبط العنوان

يشير حقل مصدر رقم ضبط العنوان إلى القيم المستخدمة لتحديد المداخل في تسجيلية مارك التي يجب أن تدقق من أجل تطابق في الفهرس عند استعمال خيار المقارنة والتحميل. إذا كنت تسليم جديد، فعلى مدير مشروك أن يجهز التدرج الهرمي للعنوان الموجود بعد أن تحميل بياناتك النهائية. سوف تريد استخدام نظرة مماثلة لتمييز المواد سواء أنت تسحب التسجيلات واحدة واحدة باستخدام المرفأ الذكي SmartPort أو تحميل بأسلوب الدفعات عن طريق التقارير.

حدد تتالي الأحرف الممثلة للقيم في ترتيب الأفضلية باستخدام أداة مساعدة gadget. يستخدم نظام سيمفوني هذه القيم للبحث عن تطابق محتمل ضمن أرقام ضبط العناوين لتسجيلات موجودة. إذا أنت مكتبة عضو OCLC، على سبيل المثال، فإن رقم OCLC من المحتمل أن يكون نقطة التطابق الأساسية لتسجيلات العناوين. قد تستخدم المكتبات الأخرى رقم ضبط مكتبة الكونجرس LCCN إذا محدد، لكن يستخدم ردمك ISBN إذا كانت القيمة الأخرى غير موجودة. إن القيم في هذا الحقل هي رموز حروف والتي تشير إلى مداخل مارك معينة.

يدقق نظام سيمفوني الفهرس للتطابق على قيمة أول نقطة تطابق. إذا لم يوجد أي تطابق، يتم التدقيق عن نقطة التطابق الثانية. يستمر هذا النمط حتى يتم تدقيق كل نقاط التطابق. إذا انتهت كل نقاط التطابق المحددة، فتعتبر التسجيلات الواردة جديدة.

ملحوظة للمزيد من المعلومات عن كيفية قيام نظام سيمفوني بالبحث عن نقاط الفوز، راجع إلى "خريطة سير العمل لقواعد تطابق ضبط العناوين".

رقم تاج مارك المكشف

هذا الحقل متوفر فقط عند تطابق على رقم ضبط العنوان وخيار تاج مارك المكشف أو كان التطابق على رقم ضبط العنوان أو خيار تاج مارك المكشف هو المختار.

يحدد تاج مارك المكشف قيم تيجان مارك للتدقيق لتطابق بالإضافة إلى رقم ضبط العنوان، إذا كان مطلوباً. إذا كان هذا الحقل مستخدماً، يدقق نظام سيمفوني الفهرس لتطابق تاج مارك على قيمة أول رقم تاج مارك مكشف. إذا لم يوجد تطابق، يتم تدقيق ثاني تاج مارك مكشف، ويستمر هذا النمط حتى إما يوجد تطابق، أو أن يتم تدقيق كل أرقام مارك المكشفة. ويتم التزود بأداة تطابق التركيبية الهرمية لتاج مارك لاختيار قيم أرقام تيجان مارك المكشفة.

حدد تاج مارك المكشف الذي تريد تطابقه باستخدام الأداة.
تتضمن الحقول / الحقول الفرعية المكشوفة التي قد تستخدم ما يلي:

- رقم الضبط 001
- رقم ضبط مكتبة الكونجرس (LCCN) 010|a
- ردمك 020|a
- ردمد 022|a
- معرفات معيارية أخرى 024|a
- الرقم المعياري للتقرير الفني 027|a
- رقم الناشر 028|a
- رقم ضبط النظام 035|a

مصادر أرقام الاستدعاء

يحدد حقل مصدر الاستدعاء المدخل أو المداخل لاستعمال أرقام الاستدعاء.
استخدم الأداة لاختيار القيم التالية:

WF

قواعد تحميل رقم الاستدعاء : أداة

✕

اختر أيقونة مساعدة على شريط الأدوات لمزيد من التفصيل الوصفي .
إنشاء البنية الهرمية لقواعد تحميل رقم الاستدعاء
ضع القيم التي تتيح تنشيط القاعدة واختار ضافة
ترتيب القواعد ضروري

▼

Dewey

التصنيف

▼

000

معرف المدخل

⊞

حقول فرعية

☐

الأخير

☒

الأول

تكرارات

تكرارات	حقول فرعية	معرف المدخل	« التصنيف
الأول	الكل	050	ALPHANUM

↑

↓

إلغاء (c)

حذف (r)

تحديث (b)

موافق (o)

إضافة (a)

تعكس قواعد تحميل أرقام الاستدعاء بأعلاه التفضيلات التالية:

1. سيبحث النظام في المدخل 050 في تسجيلية العنوان الواردة لرقم الاستدعاء. سيتم تخصيص فئة من خطة تصنيف مكتبة الكونجرس. سوف يستخدم النظام كل الحقول الفرعية في الحقل 050 لرقم الاستدعاء. وإذا كان هناك مداخل 050 متعددة، سيستخدم النظام آخر تكرار من هذا الحقل.
2. إذا كانت التسجيلية لا تحتوي على مداخل 050، سوف يبحث النظام عن المدخل 090. سيتم تخصيص فئة من خطة تصنيف مكتبة الكونجرس. وسيتم استخدام كل الحقول الفرعية في الحقل 090، وإذا وجد عدة مداخل 090، سيستخدم النظام 090 مدخل يجد، النظام سيستعمل النظام آخر حقل 090.
3. إذا لم تحتوي التسجيلية على مداخل 050 أو 090، سيقوم النظام بإنشاء رقم استدعاء افتراضي في الصيغة (XX(12345.0). في هذه الحالة، فإن فئة نظام التصنيف لن تكون الآلية.

المكتبة

يحدد هذا الحقل المكتبة التي سيجعل إليها هذه التسجيلية. هذا الحقل مطلوب.

الصيغة

يحدد هذا الحقل صيغة الفهرس الافتراضية للتسجيلية الجاري تحميلها لكي تستعمل إذا كانت التسجيلية لا تحتوي تلك المعلومات. وصيغة مارك هي الصيغة الأكثر استخداما بصفة عامة لمواد المنفردات.

حذف رؤوس موضوعات

يحدد هذا الحقل رأس موضوع أو أكثر لحذفها من التسجيلية الواردة، اعتمادا على قيم المؤشر الثاني لحقول XX6، قبل تحميلها على الفهرس.

فيما يلي قيم المؤشر الثاني الصالحة لحقول XX6 في نظام مارك والتي يمكن اختيارها باستخدام أداة مصدر رؤوس الموضوعات.

- 0 = رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس
- 1 = رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- 2 = رؤوس موضوعات المكتبة الطبية الوطنية
- 3 = رؤوس موضوعات المكتبة الزراعية الوطنية
- 4 = المصدر غير محدد
- 5 = قائمة رؤوس موضوعات مكتبة كندا الوطنية
- 6 = قائمة رؤوس موضوعات مكتبة كندا الوطنية (باللغة الفرنسية)
- المصدر محدد في الحقل الفرعي \$7

تأكيد الخيارات

إذا خيارات التأكيد مهيأة إلى "نعم" , سوف تعرض نافذة هذه الاختيارات في كل مرة يتم فيها التقاط تسجيلية. لمنع هذه النافذة، قم بتهيئة مجموعة الخيارات إلى "لا".

تجريد التيجان المهمة

بعض معرفات المداخل قد لا تستخدم في تسجيلات الفهرس المكتملة في مكتبك. يمكن إضافة هذه الحقول إلى ملف التيجان المهمة على الخادم بمعرفة مدير نظامك.

إذا كان ملف التيجان المهمة قيد الاستعمال وهذا الخيار مهيأ إلى "نعم"، سيتم حذف تلك الحقول آلياً من التسجيلات الواردة ولا يمكن استعادتها.

إذا هذا الخيار مهيأ إلى "لا"، فسيتم تحميل كل الحقول في التسجيلات المستوردة.

نص لمعالجة خاصة

قد يطبق المستفيدون نصاً لمعالجة حقول مارك خام قبل الالتقاط أو حفظ التسجيلات الواردة. يجب حفظ هذه النصوص في مجلد Bincustom على الخادم.

حد الإصابات للعرض المختصر

يحدد **حد الخادم الوحيد** عدد التسجيلات المختصرة للعرض في نتائج البحث لبحوث الخادم الوحيد.

يحدد **حد أجهزة الخادم المتعددة** عدد التسجيلات المختصرة للعرض في نتائج البحث لعمليات بحث أجهزة الخادم المتعددة.

يحدد **حد مصطلحات التصفح** عدد مصطلحات التصفح للعرض لأجهزة الخادم التي تدعم تصفح الخيار.

نوع طلب حجز التسجيلية

يحدد خيار **البحث** ما إذا كانت التسجيلية ستعرض كاملة أم في عرض مختصر عند البحث.

ويحدد خيار **الفهرسة** ما إذا تسجيلية كاملة أو مختصرة سيتم التقاطها، أو حفظها، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني.

تعطل مؤقت البوابة

يحدد التعطل المؤقت للبوابة طول الفترة الزمنية التي تسمح للمعالج التلقائي للمرفأ الذكي للاتصال بخادم Z39.50 قبل تعطل الطلب.

يجب أن يكون التعطل المؤقت للبوابة له قيمة أو أن المرفأ الذكي سيكون غير قادر على الاتصال بأي خادم Z39.50

ملحوظة

صيغة العرض الكامل

يحدد العرض الكامل المصاغ سواء ما إذا كانت التسجيلة أم لا في نافذة المشاهدة سيتم صياغتها افتراضيا. "نعم" تعرض مسميات الحقول. "لا" تعرض تيجان مداخل مارك.

التقاط وتحميل التسجيلات

الاتصال بخادم Z39.50

1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر على المعالج التلقائي المرفأ الذكي



تظهر نافذة الخصائص

2. انقر موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر الواجهة التالية مع أجهزة خادم Z39.50 المتوفرة كما هو محدد من قبل تهيئة بوابة خادم نظام سيمفوني:

الاتصال بقواعد بيانات خارجية : المرفأ الذكي

إختيار الكل حذف الاختيارات

اسم البوابة	الوصف	مختارة
CATALOG	Library Catalog	☐
LC	Library of Congress Catalog	☒
OCLC-DEMO	OCLC WorldCat Sample	☐
TEMPLATE	template	☐

إغلاق (c) Connect

3. اختر الخادم ، وانقر اتصال. تظهر نافذة بحث المرفأ الذكي.

ملحوظة يمكن لمدير نظامك إضافة خادم Z39.50 إلى سياسة بوابة مكتبك. للمزيد من المعلومات، راجع مساعدة على الخط المباشر عن WorkFlows.

بحث : المرفأ الذكي

بحث

البحت عن

كشف LCCN

تصفح

تنظيف

إغلاق (c)

التقاط (q)

عرض (b)

البحث مع المرفأ الذكي

عندما تكون متصلا بخادم، يمكنك أن تبدأ بالبحث عن التسجيلات للإضافة إلى فهرسك.

1. أطلع مصطلحات البحث في صندوق البحث، اختر الكشف الملائم، وانقر زر بحث. تظهر النافذة التالية:

2. استخدم أيقونات المساعدة للتحرك للأمام وللخلف من خلال القائمة.

3. لمشاهدة تسجيلية، انقر العنوان، وانقر عرض.

4. راجع التسجيلية. استخدم شريط التمرير لمشاهدة الأسطر الإضافية للتسجيلية. لمشاهدة تسجيلية أخرى، استخدم أيقونات المساعدة للتحرك خلال القائمة تسجيلية في كل مرة. انقر إغلاق للعودة إلى نافذة البحث.

راجع الملحق B للمزيد من المعلومات عن كيف تحفظ تسجيلات أو ترسلها بالبريد الإلكتروني باستخدام المرفأ الذكي.

ملحوظة

التقاط تسجيلات Z39.50 باستخدام المرفأ الذكي

1. عندما تجد تسجيلة للإضافة إلى فهرسة مكتبك، انقر التقاط إما في نافذة بحث أو نافذة العرض. إذا اخترت صندوق تدقيق خيارات التأكيد في نافذة خصائص المرفأ الذكي، تظهر النافذة التالية:

التقاط : المرفأ الذكي

☐ استبدل التسجيل الحالية

☒ إلحاقية والتحميل

☒ تطابق على رقم ضبط العنوان

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف

رقم ضبط العنوان in

رقم تاج مارك المكشف

مصادر الطالب ALPHANUM,050,,N

المكتبات الرئيسية

موافق (O) إغلاق (C)

2. قم بأي تغييرات ضرورية. بتجاوز خيار إحلال التسجيل الحالية التسجيلة الببليوجرافي التي كانت معروضة مؤخرًا، أو مختارة، أو في محطة العمل WorkFlows. يستخدم خيار التطابق مع التحميل نقاط التطابق المحددة لتحديد أي تسجيلة في الفهرس تطابق تلك التي تم التقاطها.

ملحوظة حتى إذا استخدمت خيار إحلال التسجيل الحالية، عليك أن تكمل التطابق وتحمل الحقول .

3. بعد إجراء التغييرات أو قبول القيم الافتراضية، انقر موافق. تظهر النافذة التالية

التقاط: المرفأ الذكي

الضبط | بيلوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الاستدعاء | الوعاء

عنوان بفهرس الظل

نوع تسجيلية	مستوى الضبط	m	ضبط نوع	مستوى الترميز
الوصف	تم إدخاله	720215	نوع التاريخ	1 تاريخ
تاريخ 2	الدولة	pk	إيضاحات	a جمهور
تقرير	بأستمرار	0	مطبوع حكومية	0 مطبوع مؤتم
كتاب تذكاري	كشف	0	قصة	0 سيرة

وسيلة	التاج	كشف	محتويات
مفتاح	001	4103809	
علامة التاريخ/الوقت	005	19720222000000.0	
نظام محلي #	035		
<غير معرف>	906		
رقم ضبط مكتبة الكونجرس	010		
مصدر الفهرسة	040		
رمز المنطقة الجغرافية	043		
رقم استدعاء مكتبة الكونجرس	00 050		
عنوان	00 245		
بيانات النشر	260		
الوصف المادي	300		
مصطلح موضوعي	0 650		
مصطلح موضوعي	0 650		
<غير معرف>	991		

9(DLC) 74273673
7[bc]c[orignew][d4]encip[f19]gy-gencatlg
74273673
DLC)cDLC]dDLC
a-pk---
Q180.P25]bT4
10 years of science and technology;|bdecade in retrospect, 1958-1968.
[Karachi,|bPakistan Publications,|c1968?]
25 p.|billus.|c24 cm.
Research|zPakistan.
Technology|zPakistan.
|bc-GenColl|hQ180.P25]jT4|tCopy 1|wBOOKS

حفظ | إضافة المقتنيات | تعديل المقتنيات | إغلاق

4. التسجيلية الواردة لم يتم إضافتها للآن إلى استخدم أيقونات المساعدة لإضافة المداخل المفقودة أو حذف المداخل غير المرغوبة.

5. انقر **حفظ** لحفظ التسجيلية وإضافتها إلى الفهرس.

تذكر بأن أي تسجيلية أنشئت من المرفأ الذكي تتكون كليا من العنوان وتسجيلات على مستوى على أرقام الاستدعاء. يجب إضافة النسخ دائما باستخدام المعالجات التلقائية رقم الاستدعاء وصيانة الوعاء أو إضافة أوعية.

6. انقر إغلاق لإغلاق النافذة والعودة إلى نافذة بحث المرفأ الذكي.

7. استمر بالبحث عن العناوين الأخرى، أو انقر إغلاق لإغلاق المعالج التلقائي للمرفأ الذكي.. هذا يغلق كل اتصالات Z39.50.

إحلال التسجيلات باستخدام المرفأ الذكي

أتصل وأبحث طبقاً للتعليمات السابقة. عندما التقاطت تسجيلة، سجلت حالي يمكن تخطي تسجيلة موجودة إذا ما تم اختيار التطابق والتحميل ووجد تطابق، أو إذا تم اختيار إحلال التسجيلة الحالية.

تطابق وتحميل

إذا تم اختيار **التطابق والتحميل**، سوف يبحث نظام سيمفوني عن تسجيلة متطابقة اعتمد ادا على الإعدادات المنتقى على الشاشة. بالإضافة إلى تطابق رقم استدعاء العنوان، يمكن إعداد خيار التطابق والتحميل للتطابق على كشف الكلمات المفتاحية العديدة.

اختر واحدا مما يلي:

1. تطابق على رقم ضبط العنوان

إذا تم اختيار تطابق على رقم ضبط العنوان فقط فيتم تطابق أرقام ضبط العنوان للتسجيلات الحالية في مقابل المداخل المناسبة للتسجيلة الواردة.

2. يدقق نظام سيمفوني الفهرس للتطابق على أول رقم ضبط العنوان في القائمة. إذا لم يوجد تطابق، فيتم تدقيق ثاني رقم ضبط العنوان في القائمة، وسيستمر هذا النمط حتى يتم تدقيق كل القيم.

2. تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف

يعتبر التطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المفهرس أن التسجيل الواردة متطابقة إذا كان رقم ضبط العنوان لتسجيله فهرس المكتبة يطابق أحد حقول مصدر رقم ضبط العنوان المحدد في التسجيل المستوردة، أو إذا وجد أن أحد أرقام التطابق المعيارية من التسجيل الواردة كما أدرج في حقل رقم تاج مارك المكشف تطابقاً في كشف قاعدة بيانات سيمفوني الحالية.

3. تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف

يعتبر تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج كشف مارك المكشف التسجيل الواردة تطابقاً إذا تطابق رقم ضبط العنوان في تسجيله العنوان في تسجيله فهرس المكتبة مع أحد حقول مصدر رقم ضبط العنوان المحدد بالتسجيل المستوردة، وإذا كان على الأقل أحد أرقام التطابق المعيارية من التسجيل الواردة كما أدرج في حقول رقم تاج مارك المكشف تطابقاً في كشف قاعدة بيانات سيمفوني الحالية.

رقم تاج مارك المكشف

الحقل متاح فقط عند تطابق على رقم ضبط العنوان وخيار تاج مارك المكشف أو إذا تم اختيار تطابق على رقم ضبط العنوان أو خيار تاج مارك المكشف. يحدد قيم تاج مارك المكشف للتدقيق للتطابق بالإضافة إلى رقم ضبط العنوان، إذا كان ذلك مطلوباً. إذا استخدم هذا الحقل، يدقق نظام سيمفوني الفهرس بحثاً عن تطابق تاج مارك في أول قيمة لرقم تاج مارك المكشف. إذا لم يوجد تطابق، يتم تدقيق ثاني رقم تاج مارك المكشف، ويستمر هذا النمط حتى إما يوجد تطابق، أو أن كل أرقام تاج مارك المكشف تم تدقيقها. ويتم الإمداد بأداة هرمية تاج مارك للتطابق لاختيار قيم أرقام تاج مارك المكشف. حدد تاج مارك المكشف الذي تود للتطابق عليه باستخدام الأداة. إذا وجد نظام سيمفوني تسجيله تطابق، سوف تفتح رسالة تشير إلى وجود تسجيله متطابقة وعلى أي مدخل رقم ضبط عنوان، تم التطابق. انقر موافق لإغلاق الرسالة، و التسجيل الواردة المعروضة. حرر التسجيل وانقر حفظ، أو انقر إغلاق لإلغاء التخطي.

إذا لم يوجد تطابق، يتم إنشاء تسجيله جديدة سيخلق ويخصص أول مصدر رقم ضبط للعنوان مدرج حيث يوجد المدخل في التسجيل الواردة.

إحلال التسجيل الحالية

يمكن تخطي تسجيله فردية في نظام سيمفوني بتسجيله أكثر اكتمالا في الفهرسة حتى بدون معلومات رقم ضبط عنوان ذو معنى. على سبيل المثال، تسجيل مختصرة في مستوى أمر شراء يمكن تخطيها بتسجيله كاملة من مرفق بيليو جرافي، بالرغم من أن هذه التسجيل المختصرة لا تحتوي تطابق بأي قيم رقم ضبط العنوان. ويمكن إنجاز هذا باختيار إحلال التسجيل الحالية، طالما كان التسجيل المختصرة في مستوى أمر الشراء هي التسجيل الحالية.

التقاط : المرفأ الذكي

☐ استبدال التسجيل الحالية
☒ **المقارنة والتحميل**
☒ تطابق على رقم ضبط العنوان
☐ تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف
☐ تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف

رقم ضبط العنوان
 رقم تاج نارك المكشف
 مصادر الطالب
 المكتبات

ملحوظة لإحلال رقم الضبط العنوان الحالي للتسجيلية، أضف شرطة مائلة للإمام (/) وكرر تتالي رقم ضبط العنوان في حقل مصدر رقم ضبط العنوان (على سبيل المثال، " in /in").

إذا تم اختيار إحلال التسجيلية الحالية، فستحل التسجيلية الواردة آخر تسجيلية تم دخولها في محطة العمل الفرعية. وتظهر النافذة التالية مع رقم الاستدعاء، والمؤلف، ومعلومات العنوان عن التسجيلية التي ستستبدل:

انقر **إحلال** لاستبدال التسجيلية الحالية أو انقر **إلغاء** لإلغاء النقل. إذا لم يتم الدخول إلى تسجيلية ببليوجرافية في هذه جلسة محطة العمل الفرعية، تظهر رسالة الخطأ التالية:



تحميل التسجيلات باستخدام التقارير

نظرة عامة

يمكن تحميل التسجيلات أيضا في دفعات إلى فهرس نظام سيمفوني باستخدام عملية من خطوتين. إن الخطوة الأولى هي استخدام استيراد مارك، الذي ينسخ ملف التسجيلات إلى خادم سيمفوني. إن الخطوة الثانية أن معالجة تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية (Bibload)، الذي يضيف تلك العناوين إلى الفهرس. اعتمادا على اختيارك عند جدولة هذا التقرير، يمكن لنظام سيمفوني استخدام معلومات المقتنيات في التسجيلة الببليوجرافية لإنشاء تسجيلات على مستوى النسخة، إنشاء نسخ للعناوين الجديدة بناء على رمز المقتنيات الافتراضي، أو إهمال التسجيلات على مستوى الوعاء جملة.

تصف المناقشة التالية سيناريو عام. يسر بك خلال نسخ ملف التسجيلات من القرص الصلب أو القرص المرن إلى الدليل المناسب على خادم سيمفوني. تلخص المرحلة الثانية للمثال ال خيارات لبدء التقرير لتحميل تلك التسجيلات الببليوجرافية.

بالنسبة للبدايل الأخرى لتحميل التسجيلات في دفعات، أنظر "ملحق C - تقرير تحميل التسجيلات الببليوجرافية."

استيراد تسجيلات مع استيراد مارك

استخدم استيراد مارك لاستيراد ملفات بيلوجرافية أو استنادية من القرص المرن، أو قرص صلب، أو شريط . بمجرد الاستيراد، يمكن إدراج الملفات، أو مشاهدتها، أو حذفها.

يمكن أن تكون التسجيلات الاستنادية والبيلوجرافية في نفس الملف، يفصل المعالج التلقائي لاستيراد التسجيلات البيلو جرافية والاستنادية إلى ملفات فردية ويتم معالجتها بشكل منفصل مع التقارير الملائمة كجزء من عملية الاستيراد ، ينشئ نظام سيمفوني أولا ملف للتسجيلات البيلوجرافية دليل في Unicorn/Marcimport// على الخادم ويكتب أي تسجيلات بيلوجرافية إلى هذا الملف . كما يتم أيضا إنشاء ملف آخر في Unicorn/Marcimport/Authtemp/ على الخادم، ويتم كتابة أي تسجيلات استنادية على هذا الملف

ملحوظة

سيقوم بعض الموردين بإرسال تسجيلات مارك باستخدام بروتوكول ftp للمواد المشتراة منهم مباشرة إلى هذا الدليل (إذا سمح لهم بالوصول إلى هذا الخادم).


لاستخدام المعالج التلقائي لاستيراد مارك لاستيراد بيانات بيلوجرافية

1. على شريط أدوات المرافق، انقر على المعالج التلقائي استيراد مارك



تظهر نافذة الخصائص.

2. اضغط على موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر نافذة استيراد مارك.




3. انقر مارك أو سيرسي محدد (flat ASCII) كنوع ملف للاستيراد.
4. انقر أداة المصدر لتحديد مكان مشغل الأقراص المرن، أو تجول إلى ملف التسجيلات المحفوظة على قرصك الصلب.
5. في صندوق الوجهة، أطبع اسم جديد لنسخة الملفات على الماكينة المضيفة. تأكد من إعداد ملاحظة لاسم ملف الوجهة لتحميل التسجيلات إلى فهرس نظام سيمفوني عن طريق التقارير.

ملحوظة

قد تريد تأسيس قاعدة للتسمية اعتمادا على منشئ الملف و/ أو تاريخ إنشاء في تسمية ملفاتك من التسجيلات الببليوجرافية. وأي ملف منسوخ إلى الخادم ليس بحاجة إلى أن يحمل فوراً على الفهرس. يمكن إعطاء الملفات اسم وصفي لتمييزها من السجلات الببليوجرافية الأخرى والمحملة طبقاً لموافقتك.

6. انقر استيراد لاستيراد الملفات إلى الخادم. تظهر رسالة تحقق تسأل "هل القرص المرن جاهز؟"
7. انقر "نعم" حتى إذا لم تكن ملفاتك محدد مكانها على قرص. تظهر رسالة تحقق تسأل "هل هناك مزيد من الملفات للتحميل؟"
8. إذا لم يكن لديك ملفات أخرى للتحميل في هذا الوقت، انقر لا. إذا كان لديك عدة ملفات للتحميل إلى الخادم، انقر نعم. هذا الخيار سيلحق الملف القادم بذلك الذي تم تحميله حالياً. عند الانتهاء من استيراد الملفات، يظهر ملف السجل:



```
log.txt - Notepad
File Edit Format View Help
UNICORN Skip Flat Records finished on Saturday, August
30, 2008, 1:52 PM
2 MARC records read
0 MARC records in error
2 records successfully converted.
0 records converted with warnings. See error log.
UNICORN Skip Flat Records 3.2.1 started on Saturday,
August 30, 2008, 1:52 PM
MARC records will be read from standard input.
Flat records will be written to standard output.
Only authority records will be selected.
The default record format will be LCSH.
0 marc record(s) read.
2 marc record(s) processed.
0 marc record(s) in error.
2 record(s) written.
UNICORN Skip Flat Records finished on Saturday, August
30, 2008, 1:52 PM
```

9. انقر **X** في الزاوية العليا اليمنى لإغلاق هذه النافذة. تظل نافذة إستيراد مارك مفتوحة.

10. انقر **إلغاء** للخروج من هذه النافذة

بعد تحميل الملفات، يعرض اسم الملف على تبويبة ملفات بيبليوجرافية للتحميل (تعرض الملفات الاستنادية على تبويبة الملفات الاستنادية).

بمجرد اكتمال الجزء الأول لعملية تحميل دفعة ملفات التسجيلات إلى الخادم- يمكنك أن تحمل التسجيلات إلى الفهرس عن طريق التقارير.

تقرير معالجة تحميل التسجيلات البليوجرافية

اتبع هذه الخطوات خلال عملية تحميل ملف التسجيلات البليوجرافية المستوردة في سيناريو مشترك. يهمل هذا المثال أي معلومات مقتنيات محلية وجدت في التسجيلات. هي تستخدم رمز المقتنيات الافتراضي إنشاء النسخ عندما يخلق العناوين.

لمعالجة تقرير تحميل التسجيلات البليوجرافية

1. على شريط أدوات التقارير، انقر المعالج التلقائي جدول تقارير




جديدة

تظهر نافذة عرض تقارير القالب.

ملحوظة

إذا كنت تحمل التسجيلات بانتظام إلى النظام في دفعات، فقد تريد إضافة المعالجات التلقائية لكل من استيراد مارك، جدول تقارير جديدة، وتقارير منتهية إلى شريط الأدوات الموجود لفهرسك. لمزيد من المعلومات عن تعديل شريط الأدوات، أنظر WorkFlows في المساعدة على الخط المباشر.

2. انقر تبويبة استيراد مارك. تظهر النافذة التالية:



3. انقر تحميل تسجيلات بليوجرافية، وانقر تهيئة وجدولة. تظهر نافذة تحميل تسجيلات بليوجرافية.

4. انقر تبويبة تحميل لعرض النافذة التالية:

جدولة تحميل تسجيلات بيلوجرافية : جدولة تقارير جديدة

أساسي تحميل ما بعد التحميل طباعة العنوان المحمل وسيفة رقم ضبط OCLC وسيفة الحافظة والكعب

صيغة الملف: ☒ مارك ☐ نصي

معالجة رقم ضبط العنوان

تطبيق المفتاح

قاعدة مضاهاة رقم ضبط العنوان

☒ تطابق على رقم ضبط العنوان

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان و تاج مارك المكشف

مصدر رقم ضبط العنوان للمواد الواردة:

رقم تاج نارك المكشف:

☐ مقارنة تكرارات متعددة لحقل رقم ضبط عنوان (لا يؤمى به)

معالجة حالة حذف بيلوجرافية

\$<processing_bib_delete:u>

☐ محذوف

☐ مدرجة

☐ متجاهل

☒ تحميل

بيانات عامة

تحديث تاريخ الفهرسة:

قالب التسجيلة التلقائي:

تحديث بيانات ضبط العنوان من بيانات مدخل العنوان:

معالجة التسجيلة البيلوجرافية

☒ تحديث التسجيلات البيلوجرافية عند تحديث تسجيلات

☒ تحديث سنة النشر

☐ حذف المداخل المعروضة في ملف junktag

إزالة قائمة الموضوعات:

رقم الإستدعاء و تشغيل النسخة

تهية مدخل المقتنيات:

تشغيل النسخة:

قواعد تحميل رقم الإستدعاء:

رمز الحجز الافتراضي:

☒ تحديث أرقام الطلب المخضمة تلقائيا

☒ إنشاء/تحديث السعر من بيانات المقتنيات ، بالحقل 020 الحقل الفرعي C

5. على تبويبة تحميل، قم بأي من الاختيارات التالية:

تبويبة تحميل

ملف الإدخال

ملف للتحميل

يجب أن تكون التسجيلات الواجب تحميلها تم استيرادها باستخدام استيراد مارك.

في قائمة ملف للتحميل، اختر ملف للتحميل من تلك الموجودة في الدليل. إذا كنت لا ترى اسم ملفك هنا، فهو لم يحمل بشكل صحيح وستحتاج لمعالجة استيراد مارك ثانية.

صيغة الملف

انقر مارك لتحميل أي ملفات تكون في صيغة مارك
انقر نصي Flat لتحميل أي بيانات في صيغة ASCII
ادخل اختيار مكتبك هنا:

معالجة ضبط العنوان

تطابق المفاتيح

قاعدة تطابق رقم ضبط العنوان

تحدد قاعدة تطابق رقم ضبط العنوان ما إذا كان سيتم استبدال التسجيلات المتطابقة، وإذا ما يجب إنشاء تسجيلات جديدة، وإذا كان أي، تسجيلات يجب إما أن تحمل للمراجعة أو تكتب في سجل الأخطاء. استخدم الأداة لاختيار الخيار الملائم لمكتبك. المزيد من المعلومات حول كل خيار متوفر في "ملحق C - تقرير تحميل تسجيلات ببلوجرافية" في المساعدة على الخط المباشر تحت " محطة العمل . WorkFlows
ادخل اختيار مكتبك هنا:

ملحوظة بعض النتائج، مثل 500، قد تخصص كحقل محلي ولا يكتب فوقها عند تخطي التسجيلات. استشر مدير نظامك (سيمفوني) للمزيد من المعلومات.

خيارات التطابق

بالإضافة إلى التطابق على رقم ضبط العنوان في نظام سيمفوني فإن خيار التطابق والتحميل يمكن أن يخبرا لتطابق على مفتاح كشف كلمات مفتاحية عديدة. اختر أحد الخيارات التالية:

- **تطابق على رقم ضبط العنوان** يطابق فقط على الهرمية المدرجة في حقل مصدر رقم ضبط العنوان.
- **تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف** يعتبر التسجيل الواردة تطابق إذا كان رقم ضبط العنوان لتسجيلة فهرس المكتبة يطابق أحد حقول مصدر رقم ضبط العنوان المحددة في التسجيلة المستوردة، أو إذا وجد أن أحد أرقام التطابق القياسية من التسجيلة الواردة كما أدرج في حقل رقم تاج مارك المكشف تطابقا في كشف قاعدة بيانات سيمفوني الموجودة.
- **تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف** يعتبر التسجيل الواردة تطابقا إذا كان رقم ضبط العنوان في تسجيلة فهرس المكتبة يطابق أحد حقول مصدر رقم ضبط العنوان المحدد في التسجيلة المستوردة، وإذا وجد على الأقل أحد أرقام التطابق القياسية من التسجيلة الواردة كما أدرج في حقل رقم تاج مارك المكشف تطابقا في قاعدة بيانات سيمفوني الموجودة.

مصدر رقم ضبط العنوان للأوعية الواردة

هذا الحقل مشابه لقيم ضبط العنوان المستخدمة مع المرفأ الذكي. وتصف قاعدة مصدر رقم ضبط العنوان الرقم المستخدم كرقم ضبط العنوان في نظام سيمفوني. في تحديد ما إذا كانت التسجيلة الواردة تطابق تسجيلة بالفعل في قاعدة بيانات سيمفوني، فإن أرقام ضبط عناوين التسجيلات الحالية متطابقة مقابل المداخل المناسبة للتسجيلة الواردة. يوفق نظام سيمفوني الفهرس للتطابق على قيمة أول نقطة تطابق. إذا لم يوجد تطابق، سيتم تدقيق ثاني نقطة تطابق، ويستمر هذا النمط حتى يتم تدقيق كل نقاط التطابق. إذا تم الانتهاء من كل نقاط التطابق المحددة، فإن التسجيلة الواردة ستعتبر تسجيلة جديدة. استخدم أداة قواعد مفتاح ضبط العنوان لاختيار قواعد رقم الضبط. على سبيل المثال، الترسيل الممثل بـ "ils" يبحث عن ردمك في الحقل 020 من حقل التسجيلة، ثم رقم ضبط مكتبة الكونجرس LCCN في 010، ثم قيمة ردمك في ال-022.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

ملحوظة

للمزيد من المعلومات عن كيفية قيام نظام سيمفوني بالبحث عن نقاط التطابق، أنظر "خريطة سير العمل لقاعدة تطابق ضبط العنوان قاعدة" لاحقاً.

رقم تاج مارك المكشف

هذا الحقل متاح فقط عند التطابق على خيار رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف أو عند اختيار خيار التطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف.

يحدد رقم تاج مارك المكشف قيم تيجان مارك للتدقيق للتطابق بالإضافة إلى رقم ضبط العنوان، إذا كان مطلوباً. إذا استخدم هذا الحقل، يدقق نظام سيمفوني الفهرس لتطابق تاج مارك على قيمة أول رقم تاج مارك الأولى المكشف. إذا لم يوجد تطابق، يتم التدقيق على ثاني رقم تاج المكشف، ويستمر هذا النمط إلى أن يتم العثور على تطابق، أو أن يتم تدقيق كل أرقام تيجان مارك المكشفة. ويتم التزود بأداة هرمية تطابق تيجان مارك لاختيار قيم أرقام مارك المكشفة.

حدد تاج مارك المكشف الذي تود لتطبيقه باستخدام الأداة.

تتضمن الحقول / الحقول الفرعية المكشفة التي قد تستخدم ما يلي:

- 001 رقم الضبط
- 010|a رقم ضبط مكتبة الكونجرس
- 020|a ردمك
- 022|a ردمد
- 024|a معرف معياري آخر
- 027|a الرقم المعياري للتقرير الفني
- 028|a رقم الناشر
- 035|a رقم ضبط النظام

مقارنة التكرارات المتعددة في حقل رقم ضبط العنوان (غير موصى بها)

إذا هذا الخيار مختار ، كل الحقول الراجعة في التسجيلة مثل ردمك 020 ستقارن مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي. يتم تطابق كل الحقول مع البادئة المخصصة في التسجيلة الواردة مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي.

إذا لم يتم اختيار هذا الخيار (معطل)، فقط سيتم فقط تطابق الحقل الأول المختار في قائمة تطابقتك وتصادف في التسجيلة الواردة سيتم تطابقه مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي. المفتاح الأول الذي صادف دائما ما يستخدم للتسجيلات الجديدة.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

حالة حذف المعالجة البليوجرافي

مع هذا الخيار يمكنك أن تحدد ما يحدث إلى قاعدة بياناتك عندما تحتوي التسجيلة الواردة "d" في الموضع/05 من حقل الفاتح.

إذا لم توجد أي تسجيلة تطابق لتسجيلة واردة مع a الحالة "d" (الفاتح/05)، يحمل التقرير التسجيلة الواردة كتسجيلة جديدة، كما كانت تفعل التقارير في نسخ البرامج قبل سيمفوني.

■ إذا وجدت تسجيلة تطابق في قاعدة البيانات لتسجيلة واردة، وحالة التسجيلة التي ستحمل "d" إحدى خيارات المعالجة التالية يمكن أن تختار.

■ حذف - تحذف كل التسجيلات المتطابقة من قاعدة البيانات ولا ت حمل التسجيلة الواردة.

ملحوظة	إذا الخيار المحذوف هو المختار، فإن العنوان وكل أرقام استدعاء / والأوعية سيتم حذفها من قاعدة بيانات سيمفوني. على أية حال، إذا كانت حالة وعاء تمنعه من أن تحذف (على سبيل المثال، الوعاء معار)، فالتسجيلات لن تحذف.
ملحوظة	تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافي لا يكتب معلومات لى السجلات التاريخية. إذا تم اختيار خيار حذف، فإن أي تسجيلات محذوفة لا تكتب إلى السجل التاريخي.

- مدرج - يعرض التسجيلات المتطابقة من قاعدة البيانات إلى سجل التقرير ولا تحمل التسجيلة الواردة.
- مهمل - يهمل التسجيلات المتطابقة، لا درج التسجيلات المتطابقة إلى سجل التقرير، ولا تحمل التسجيلة الواردة.
- محملة تهمل حالة التسجيلة "d"، وتحمل التسجيلة الواردة كتسجيلة جديدة.

معلومات عامة

تحديث تاريخ الفهرسة

تعرض كل تسجيلة منشأة أو تم تحديثها بالتسجيلات المحملة، تعرض قيمة في حقل تاريخ الفهرسة لتبوية الضبط. استخدم أداة التقويم لاختيار تاريخ. إذا قررت أن تكتب فوق هذه التسجيلات في نقطة لاحقة، قد تريد استعمال أبدا لإعطاء نفسك أكثر مرونة.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

صيغة التسجيلة الافتراضية

إذا المحمل غير قادر على تحديد صيغة التسجيلة، سيتم تخصيص صيغة التسجيلة الافتراضية. في قائمة صريخ التسجيلات الافتراضية، اختر صيغة تسجيلة. مارك هي صيغة تسجيلة نظام سيمفوني لمواد المنفردات المطبوعة

ادخل اختيار مكتبك هنا:

تحديث معلومات ضبط العنوان من مدخل معلومات العنوان

يمكن تحديث التواريخ المنشأة، المعدلة، والمفهرسة لكل تسجيلة أثناء عملية التحميل باستخدام مدخل معلومات عنوان مثل ال-948. إذا ترك هذا الحقل فارغا، سيتم تهيئة التواريخ المنشأة والمعدلة إلى تاريخ التحميل نفسه.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

ملحوظة

أنظر "استخدام مدخل الحقل 948 لختم التاريخ" لاحقا للتعرف على تفاصيل استخدام المعلومات في التسجيلة الببليوجرافية لتجديد التواريخ المنشأة، والمعدلة، والمفهرسة.

معالجة التسجيلية البليوجرافية

تحديث التسجيلية البليوجرافية عند تحديث التسجيلات

قد يكون أكثر كفاءة إنشاء أو تحديث أرقام الاستدعاء والنسخ من بيانات المقتنيات المحملة عن عمل ذلك يدويا.

إذا لم يكن هناك حاجة لإجراء تغييرات على التسجيلية البليوجرافية وتم تحديث معلومات النسخة فقط، فقم بتنظيف (تعطيل) هذا الخيار. في أكثر الحالات، ستريد أن تختار هذا الخيار لتحديث معلومات فهرسة التسجيلات.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

تحديث سنة النشر

هذا الخيار موجود ولا يمكن تنظيفه (تعطيله). سيتم تحديث سنة النشر في الحقل الثابت من التسجيلية الواردة أو نوع المدخل.

حذف المداخل المدرجة في ملف "التيجان المهمة"

قد لا تستعمل بعض هويات مداخل في التسجيلات المكتملة في فهرس مكتبك. يمكنك إضافة هذه الحقول إلى ملف التيجان المهمة junktag على الخادم من قبل مدير نظامك.

إذا ملف التيجان المهمة قيد الاستعمال وأنت تختار هذا الخيار، فإن تلك الحقول يتم حذفها آليا من التسجيلات الواردة ولا يمكن استعادتها.

إذا لم يختار هذا الخيار (معطل)، فإن كل الحقول في التسجيلية المستوردة ستكون محملة.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

حذف رؤوس الموضوعات

يحدد هذا الحقل رأس موضوع أو أكثر لإزالتها من التسجيلية الواردة، اعتمادا على قيمة المؤشر الثاني للحقل XX6، قبل هو تحميلها على الفهرس.

يمكن الاختيار من قيم المؤشر الثاني لحقل مارك XX6 التالية باستخدام أداة مصدر الموضوع.

فيما يلي قيم المؤشر الثاني الصالحة لحقول XX6 في نظام مارك والتي يمكن اختيارها باستخدام أداة مصدر رؤوس الموضوعات.

- 0 = رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس
- 1 = رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- 2 = رؤوس موضوعات المكتبة الطبية الوطنية
- 3 = رؤوس موضوعات المكتبة الزراعية الوطنية
- 4 = المصدر غير محدد

- 5 = قائمة رؤوس موضوعات مكتبة كندا الوطنية
- 6 = قائمة رؤوس موضوعات مكتبة كندا الوطنية (باللغة الفرنسية)
- المصدر محدد في الحقل الفرعي \$7

إذا لم يتم اختيار هذا الخيار، فسيتم تحميل كل أنواع رؤوس الموضوعات

استخدم الأداة لتحديد اختيار مكتبتك هنا.

معالجة رقم الاستدعاء والنسخة

ما قبل معالجة مدخل المقتنيات

تتطلب بعض أنواع التسجيلات ما قبل المعالجة.

إذا كنت تستخدم التاج 049 في تسجيلة مارك لبناء مقتنياتك، أو تسجيلات Microlif جديدة مع معلومات المقتنيات في الحقل 952، أو تسجيلات Microlif قديمة مع المقتنيات في حقل xx9، قد تتطلب تسجيلاتك المعالجة. في هذه الحالات، اختر طريقة ما قبل المعالجة في قائمة معالجة مدخل المقتنيات.

إذا استخدمت معالجة النسخة مع بيان مقتنيات أو لا تستخدم بيان المقتنيات مطلقاً، فإن هذه طرق قبل المعالجة غير مطلوبة. في قائمة ما قبل مدخل المقتنيات، انقر لا شيء.

ادخل اختيار مكتبتك هنا:

معالجة النسخة

يمكن إنشاء النسخ آلياً أثناء عملية التحميل باستخدام رمز المقتنيات، بيان مدخل المقتنيات مثل 949، أو يمكن إنشاءها أو تعديلها يدوياً بعد التحميل. استخدم الأداة لاختيار الخيار الملائم لمكتبك. إذا كان الاختيار لإنشاء نسخ باستخدام بيانات المقتنيات، تسمح أداة معرف المدخل لاختيار تاج أو أكثر. يمكنك إدخال قائمة بأرقام التيجان، في الترتيب المطلوب للبحث، الذي منه يتم استخراج بيانات مدخل المقتنيات من تسجيلات مارك الواردة. ببساطة، ضع علامات الفاصلة بينها أي 949,999.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

ملحوظة

أنظر استخدام المدخل 949 معالجة النسخة لاحقاً، لاستخدام المعلومات ضمن التسجيلة الببليوجرافية لإنشاء معلومات المقتنيات غير المعنونة في هذا المثال.

قواعد تحميل أرقام الاستدعاء

مشابه لما يتم عند استيراد تسجيلة مع المرفأ الذكي، تحدد القواعد المختارة في هذا الحقل كيف يتم إنشاء رقم استدعاء نظام سيمفوني من التسجيلة الببليوجرافية وما هي خطة التصنيف المستخدمة. استخدم أداة قاعدة تحميل رقم الاستدعاء لاختيار قاعدة أو قائمة القواعد. كما هو الحال مع المرفأ الذكي، يمكنك اختيار (1) معرف المدخل، (2) خطة التصنيف، (3) الحقول الفرعية، و(4) أول أو آخر تكرار للحقل، ولربما لديك خيارات متعددة محفوظة في الهرمية. استخدم الأداة لحفظ هذه الحقول في السياق الصحيح.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

رمز المقتنيات الافتراضي

تستخدم كل التسجيلات المحملة بواسطة التقرير معلومات الموقع والمكتبة المعرفة برمز المقتنيات المختار. في قائمة رموز المقتنيات الافتراضية، اختر رمز المقتنيات.

كن مدركاً بأن يمكن اختيار رمز مقتنيات واحد فقط (وهكذا النسخ المؤسسة لمكتبة واحدة) لكل bibload، الذي يمكن أن يتطلب استخدام المعالجات التلقائية للفهرسة لتعديل معلومات رقم الاستدعاء إذا كانت عناوين محملة لمكتبات متعددة. قد تريد العمل مع مدير نظامك لتأسيس المزيد من رموز المقتنيات والتحميل في دفعات أصغر لتقليل التنظيف.

ادخل اختيار مكتبك هنا:

ملحوظة إذا كانت مكتبتك تحمل تسجيلات تستخدم بيانات المقتنيات لمعالجة النسخة، كما تم توضيح ذلك في الملحق C، فإن رمز المقتنيات الافتراضي سيكون مستخدماً إذا كان الحقل الفرعي h غائب من بيان المقتنيات. وإذا وجد رمز مقتنيات باطل في الحقل الفرعي h، فسيستخدم رمز المقتنيات UNK.

إنشاء/تحديث السعر من بيان المقتنيات، الحقل الفرعي c\$ من التاج 020

كل وعاء له حقل سعر في مستوى النسخة الذي يمكن أن يجدد من الحقل الفرعي c\$ من التاج 020 البطاقة. نظف (عطّل) هذا الخيار للاحتفاظ بالسعر في تسجيلات النسخ الموجودة عندما التخطي.

أدخل خيار مكتبتك هنا:

تحديث أرقام الاستدعاء المحدثة آلياً

التسجيلات المنشأة خلقت "على وجه السرعة" لها رقم استدعاء يصدر آلياً في أغلب الأحيان. اختر هذا الخيار لاستبدال أي رقم استدعاء آلي في التسجيلات المتطابقة مع رقم الاستدعاء الوارد.

أدخل خيار مكتبتك هنا:

تسجيلات الأخطاء

إذا تم اختيار خيار التحميل للمراجعة، فإن التسجيلات التي اختيرت بأن لا تحمل، سوف يتم حفظها في ملف على الخادم، التي يمكن أن يوافق عليها لاحقاً، وبعد ذلك تحمل باستخدام تقرير إعادة تحميل التسجيلات الببليوجرافية. إذا تم اختيار هذا الخيار، عليك أن تكمل حالة المراجعة الافتراضية وحقول المكتبة.

- **حالة المراجعة الافتراضية** - كل التسجيلات المحملة للمراجعة مخصص لها حالة مراجعة. في قائمة حالة المراجعة الافتراضية، اختر حالة مراجعة افتراضية.
- **المكتبة** - كل العناوين في التقرير التي حملت للمراجعة مخصص لها حالة مراجعة للمكتبة المحددة. في قائمة المكتبة، اختر مكتبة.

إذا تم اختيار الخيار الكتابة في ملف الأخطاء، فإن العناوين التي لا تحمل ستطبع بالخطأ في سجل التقرير، وستخزن تسجيلات مارك في ملفات في دليل

Unicorn /Marcimport/Biberror /

أدخل خيار مكتبتك هنا:

أساسي

تحميل

ما بعد التحميل

طباعة العنوان المحمل

وسيلة رقم ضبط OCLC

وسيلة الحافظة والكعب

تنفيذ حجوزات و ترانزيت

تعريف الأوعية مع الحجوزات

☒

أرقام الطلب القابلة للحجز:

عنوان/مؤلف

رقم الاستدعاء

المكتبة المالكة/العنوان/المؤلف

المكتبة المالكة/رقم الاستدعاء

توفر الوعاء

اجعل الأوعية الجديدة متوفرة في المكتبات والمواقع الرئيسية لها

☒

اجعل الأوعية الجديدة في الترانزيت من

☐

اجعل الأوعية الجديدة متوفرة قريباً

☐

إلغاء (C)

موافق (D)

تبويبة ما بعد التحميل

معالجة الترانزيت والحجوزات

تعريف أوعية مع حجوزات

إذا اختر، سينشئ التقرير قائمة بأي أوعية نشأت بالتقرير الذي يمكن أن تستخدم لتنفيذ الحجوزات الحالية. وإذا تم اختيار هذا الخيار، يمكنك أن تكمل حقل المواقع القابلة للحجز منها . Holdable

- **مواقع قابلة للحجز منها** - استخدم الأداة لاختيار المواقع لتضمينها في أو استبعادها من الاعتبار عند يتم تدقيق إضافة أوعية جديدة بواسطة التقرير لرؤية ما إذا كان يمكنها تنفيذ حجز موجود.

فرز ب

إذا اخترت تعريف أوعية مع حجوزات، يصبح الخيار "فرز ب" متاحا.
اختر خيار فرز لقائمة أوعية مع حجوزات.

إتاحة أوعية

يمكن أن تساعد خيارات توافر الوعاء في أن تجعل ذلك واضحا بأن الأوعية المنشأة حديثا ليست متوفرة في المواقع الأصلية. انقر إحدى خيارات توفر الأوعية التالية:

جعل الأوعية الجديدة متوفرة في مكتباتها ومواقعها الأصلية، يجعل الأوعية الجديدة المنشأة بالتقرير متوفرة في المكتبات والمواقع المالكة؛ لا يضع هذا الخيار الأوعية في الترانزيت. هذا الخيار مختار افتراضيا.

جعل الأوعية الجديدة في الترانزيت من، يضع الأوعية الجديدة المنشأة بالتقرير في الترانزيت إلى مكتباتها المالكة. عند اختيار هذا الخيار، عليك أن تختار اسم المكتبة الأصلية أو "ترانزيت من" من القائمة. وسوف لن تذهب الأوعية المملوكة لمكتبة "ترانزيت من" إلى ترانزيت

جعل أوعية جديدة متوفرة قريبا، يخصص موقع خاص باسم "متوفر قريبا" للسماح لكل المواد الجديدة المنشأة بالتقرير. سياسة الموقع الأول مع نوع موقع متوفر قريبا الذي يوجده التقرير يستخدم كموقع للأوعية الجديدة. تسلم سياسة متاح قريبا ويمكن أن تستخدم كموقع خاص "متوفر قريبا".

7. بعد تنفيذ اختياراتك، انقر **جدولة** لتنفيذ التقرير. تظهر نافذة جدولة تحميل تسجيلات ببليوجرافية:

ملحوظة	قد تريد النقر على حفظ كقالب لحفظ اختيارات bibload كقالب قبل جدولته للتشغيل. إذا حفظت تقرير كقالب، في المرة القادمة عند تشغيل ذلك التقرير، سوف تغير فقط العدد المحدد من القيم في التقرير بدلا من إعادة إنشائه. مع bibload، عليك أن تغير اسم الملف كل مرة يتم فيها تنفيذ التقرير، اعتمادا على قواعد اسم ملفك.
--------	---

جدولة تحميل تسجيلات بيليوغرافية : جدولة تقارير جديدة

اسم التقرير تحميل تسجيلات بيليوغرافية

جدولة

☒ فورا
 ☐ مرة واحدة
 ☐ يوميا
 ☐ أسبوعيا
 ☐ شهريا

تطباع/توزيع

☐ مبيعة
 ☐ إرسال الى الطابعة
 ☒ حفظ النتيجة في قائمة التقارير المنتهية

☐ مبيعة
 ☐ إرسال بريد إلكتروني للأفراد
 ☐ بريد إلكتروني

إلغاء (c) تغيير المبيعة (g) جدولة (b)

8. انقر **تشغيل فوري** لتحميل التسجيلات إلى الفهرس بأسرع ما يمكن، أو انقر **مرة واحدة** لتحميل التسجيلات في تاريخ ووقت معين. التسجيلات البيليوغرافية المضافة أو المعدلة ستكون قابلة للبحث فورا في كشف الكلمات المفتاحية.
9. انقر **جدولة**. تظهر نافذة تأكيد.
10. انقر **إغلاق** للخروج من النافذة.

خصائص الفهرسة

نظرة عامة

بالإضافة إلى وظائف الفهرسة القياسية المتوفرة في المعالجات التلقائية، هناك خصائص إضافية التي تساعدك على صيانة بيانات مارك داخل فهرسك. ويمكنك العمل أيضا مع فهرس الظل بمكتبتك وتنتج وسميات كعب الكتاب. ويناقش هذا الفصل هذه العمليات.

تسجيلات مقتنيات مارك

في نظام سيمفوني، تستخدم تسجيلات مقتنيات نموذجيا مع النظام الفرعي للدوريات لإنتاج عروض مضغوطة من مقتنيات الدوريات في الفهرس العام. على أية حال، هناك قد يكون بعض الحالات التي تتطلب مارك للعمل مع مقتنيات مارك في نظام محطة العمل الفهرسة workflow. على سبيل المثال:

- معلومات المقتنيات المتولدة من ضبط الدوريات لا تغطي مدى المكتبة الكامل من المقتنيات.
- عنوان سابق أو متوقف النشر، الذي لن ينشأ له تسجيلية ضبط دوريات، يتم فهرسته ويجب عرض مقتنياته.
- بيان التعداد أو الملاحظة النصية التي لا يمكن أن تصدر من ضبط الدوريات بحاجة للإضافة.
- بيان مقتنيات خاص لوعاء غير دوري بحاجة للإضافة.

التعريف بتسجيلات مارك للمق تنيات

أغلب تسجيلات مارك للمقتنيات تتضمن المداخل التالية:

- **الموقع: 852** - الحقل الفرعي c مطلوب لإنشاء تسجيلية مارك للمقتنيات في نظام سيمفوني. ويعتمد على سياسات الموقع في نظام سيمفوني. استخدم أيقونة مساعد مواقع 852 الصالحة لاختيار موقع c، إذا لم تكن القيمة الافتراضية موجودة.
- **الأنماط: 853** - يتم إصدار هذا الحقل المتكرر من خلال ضبط الدوريات ويؤسس صيغة العرض. ويزود التعليقات الملائمة للبيانات.
- **المقتنيات: 863** - يتم استصدار هذا الحقل المتكرر من خلال ضبط الدوريات ويشير إلى التعداد الحقيقي وتقويم الإصدار المستلمة.
- **المقتنيات النصية: 866** - يحتوي هذا الحقل المتكرر على وصف نصي عن المقتنيات.

عند تعديل عنوان، تعرض تبويبة مقتنيات مارك. يمكن جعل الإضافات،
والتعديلات، والمحذوفات الخاصة بمعلومات مقتنيات أن تكون مباشرة
من هذه التبويبة إذا تم اختيار خاصية السلوك.

إضافة تسجيلات مقتنيات مارك

اتبع هذه الخطوات لإضافة تسجيلة مقتنيات مارك لعنوان يدويا.

1. استخدام المعالج التلقائي **تعديل العنوان**، عرف العنوان، وأنقر تبويبة **مقتنيات مارك**.



2. اختر المكتبة التي سيضاف إليها المقتنيات، وأنقر **إضافة مقتنيات**. تظهر النافذة التالية:

إنشاء تسجيلية مقتنيات مارك : تعديل مهنات

نوع تسجيلية	مستوى ... 4	تم إدخاله	090214	حالة التزويد
أسلوب ...	Can_Date	Gen_Retn	Sp_Retn	
مكتمل	النسخ	إعارة	تقرير	
اللغة	eng	تركيب	تم تحديثها	

محتويات	كشف	التاج
c حقل مطلوب		852
		856
		853
		863
		866

3. ادخل الحقل الفرعي |852c (هذا الحقل مطلوب). استخدم مساعد عرض المواقع موقع 852 الصالحة لعرض قائمة مواقع المقتنيات الصالحة.
4. ادخل مداخل إضافية وحقول ثابتة حسب الحاجة. استخدم أيقونات المساعدة لإضافة الحقول إذا كان ذلك ضروريا.

تعديل تسجيلات مارك للمقتنيات : تعديل هنوات

نوع تسجيلات	y	مستوى ...	4	تم إدخاله	090214	حالة التزويد
أسلوب ...	Can_Date	Gen_Retn	Sp_Retn	إعارة	090214	تقرير
مكتمل	النسخ	تركيب	تم تحديثها	eng		

محتويات	كشف	التاج
4	001	
c مكتبة	852	
v.1-15	866	

إغلاق حفظ

5. انقر حفظ وإغلاق لإضافة تسجيلات المقتنيات

تعديل هنوات

50 سنة مع العالم / سالم، يوسف

الضبط | بليوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

تسجيلات المقتنيات:

مكتبة	حقل 852, الحقل الفرعي c (الموقع)
MAIN	**REQUIRED FIELD**

المقتنيات للمكتبة: الرئيسية

إغلاق حذف تعديل المقتنيات إضافة المقتنيات حفظ بحث

تعديل تسجيلات مقتنيات مارك

اتبع هذه الخطوات لتعديل تسجيلة مقتنيات مارك الموجودة.


1. استخدام المعالج التلقائي **تعديل العنوان**، عرف العنوان، وأنقر تبويبة **مقتنيات مارك**.
2. اختر تسجيلة مقتنيات للتعديل، وانقر **تعديل المقتنيات**.
3. قم بالتغييرات الضرورية على الحقول الثابتة والمداخل التي تعرض. استخدم أيقونات المساعدة لإدخال مداخل مقتنيات مارك إضافية صالحة أو احذف مداخل غير مرغوبة.
4. انقر **حفظ وإغلاق** لحفظ التغييرات، أو انقر **إغلاق** للتخلص منها .

حذف تسجيلات مقتنيات مارك

اتبع هذه الخطوات لحذف تسجيلة مقتنيات مارك الموجودة.

1. استخدام المعالج التلقائي **تعديل العنوان**، عرف العنوان، وأنقر تبويبة **مقتنيات مارك**.

2. اختر تسجيلة مقتنيات لحذفها، وانقر حذف. تظهر نافذة تأكيد:





3. انقر **نعم** لحذف التسجيلة

إخفاء تسجيلات من العرض للجمهور

يستخدم نظام سيمفوني كلا من الفهرس القياسي وفهرس الظل. ويمكن للمستخدمين في محطات العمل الفرعية للجمهور البحث وعرض فقط أوعية من الفهرس القياسي. في حين يمكن لموظفي المكتبة البحث وعرض أوعية من كلا الفهرسين. بوضع الأوعية في فهرس الظل، يمكن لموفي المكتبة أن يخفوا (يظللوا) التسجيلات التي لا يمكن أن تستخدم من قبل الجمهور، مثل الأوعية الضائعة أو المفقودة أو الأوعية التي ما زالت تفهرس في قسم الخدمات الفنية والتي لا تزال غير متاحة بعد للجمهور.

مثلاً يتم إنشاء وتعديل العناوين، وأرقام الاستدعاء، والنسخ، فإن كل مستوى يمكن أن يظل. لأن الفهرس هرمي، فإن كل شيء أسفل أعلى مستوى مظلّل يمنع من العرض للجمهور لذا فإنه من الضروري فقط لتمكين المستوى الأعلى للتظليل لإخفاء كل التسجيلات أدناه.

مستوى الظل لأي وعاء يمكن أن تغييره بسهولة لكي ينتقل من الفهرس القياسي إلى فهرس الظل أو من فهرس الظل إلى الفهرس القياسي



إضافة إلى ذلك، يمكن للمواد أن تظل من قبل الموقع الأصلي أو الموقع الحالي. الإدعاء بضياح الوعاء، افتراض بالضياح، والفقدان ما هي إلا أمثلة لمواقع سلمت على أنها مظلة. يمكن تهيئة مواقع إضافية مظلة للمواد التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور، مثل أوعية في الطلب أو جاري تصليحها. على أية حال، بمجرد تهيئة موقع في السياسات على أنه مظلل، فلا يمكن تغيير حالة تظليله.

ملحوظة إذا كانت النسخة الوحيدة المرتبطة بعنوان مظلة وإفذلك رقم الاستدعاء، فمن ثم فإن العنوان مظلل أيضا.

وضع أوعية في فهرس الظل

1. أنشئ أو عدل التسجيلة المطلوبة
2. مكن عنوان الظل، رقم الاستدعاء الظل أو ظلل صندوق تدقيق الظل. خيارات الظل هرمية الترتيب وهي توجد في كل مستوى للتسجيلة.

حذف أوعية م ن فهرس الظل

1. عدل التسجيلة المطلوبة.
2. عطل عنوان الظل، رقم الاستدعاء الظل أو ظلل صندوق تدقيق الظل. خيارات الظل هرمية الترتيب وهي توجد في كل مستوى للتسجيلة.

ملحوظة	قد تؤدي التغييرات في فهرس الظل إلى عدم إتاحة عناوين للعرض حتى يتم تشغيل تقري إضافة، حذف، تحديث البيانات (adutext). هذا التقرير هو تقرير صيانة مجدول بانتظام ليتم تشغيله ليلاً.
--------	--

طباعة الوسيمات في نظام سيمفوني

يمكن استصدار الوسيمات بطريقتين في نظام سيمفوني: (1) باستخدام أيقونات المساعدة رقم الطلب أو (2) في دفعات باستخدام التقارير.

طباعة الوسيمات عند الطلب



أيقونتان مساعد متوفران عند إنشاء، أو تعديل، أو عرض تسجيلية على مستوى رقم الاستدعاء - أو الوعاء. استعرض ما قبل الطباعة أو اطبع الوسيمات باستخدام هذه أيقونات المساعدة، التي تستخدم قالب وسمة لتحديد المحتوى والصياغة.

1. استخدام المعالج التلقائي **تعديل عنوان**، حدد العنوان الذي سيتم طباعة وسيماته، وأنقر تبويبة رقم الاستدعاء / الوعاء.

الدليل العملي لتزكية الفهرسة المقروءة آليا: ميعة مارك 21 البليوجرافية / معوض، محمد عبدالحاميد

الضبط | بليوجرافي | رقم الاستدعاء/الوعاء | مجلد مع

بيانات أرقام الاستدعاء

رقم الاستدعاء: 025.316

مكتبة رقم الاستدعاء: MAIN

رقم طلب بفهرس الا ☐

معلومات الوعاء

معرف الوعاء: 1949

النوع: BOOK

معوض، محمد عبدالحاميد - الدليل العملي

MAIN - 025.316

REPAIR - BOOK - 1 - 1949


STACKS - BOOK - 2 - 1368

MAIN - Z699.35M28 M49

2. اختر التسجيلية التي ستطبع لها الوسيمة، وأنقر أيقونة مساعد علامات

عرض الطباعة والطبع. تظهر نافذة وسيمات ما قبل الطباعة.





3. استخدم أيقونة مساعد الطباعة لطباعة الوسيمة المعروضة، أو انقر إغلاق.

ملحوظة	التسجيلية المختارة في الشجرة (الهرمية) تحدد أي وسيمة أو وسميات تطبع. في المثال أعلاه، تم اختيار تسجيلية وعاء واحد فقط. إذا اختيرت تسجيلية رقم الاستدعاء، سيتم طبع وسيمة لكل تسجيلية وعاء مرتبطة بذلك رقم الاستدعاء.
--------	---

طباعة الوسيئات باستخدام التقارير

يمكن أيضا طباعة الوسيئات في دفعات من خلال التقارير. كما هو الحال مع أيقونة المساعد, يحدد قالب الوسيمة المحتوى والصياغة.

تقرير طباعة وسيئات مؤقلمة

يقع تقرير طباعة الوسيئات المؤقلمة ضمن المجموعة الببليوجرافية للتقارير.

جدولة طباعة وسيئات مؤقلمة : جدولة تقارير جديدة

اختيار رقم الاستدعاء	اختيار الفهرس	اختيار مستوى الأتاحة للفهرس	الترتيب	قالب الملمق
أساسي	معرفة الوعاء	اختيار الوعاء	اختيار مسؤولية النسخة	
مكتبة:				
الموقع الأملي:				
الموقع الحالي:				
نوع الوعاء:				
فئة الوعاء 1:				
فئة الوعاء 2:				
دائم:	☐	نعم	☐	كلا
إعارة:	☐	نعم	☐	كلا
البيانات الممتدة:				
حقل فارغ مطابق:	☒			
في فهرس الظل:	☐	نعم	☐	كلا
مسؤولية:	☐	نعم	☐	كلا
عدد القطع:				
تاريخ الإنشاء:				
تاريخ آخر نشاط:				
مفتاح التوزيع:				
تاريخ آخر إعارة:				
تاريخ آخر إرجاع:				
تاريخ الجرد:				
عدد مرات الجرد:				
عدد الإعارات:				
إجمالي الإعارات:				

جدولة (b) تشغيل فوري (g) حفظ كقالب (i) إلغاء (c)

ادخل معرفات الوعاء الفردية لطباعة، أو تجعل الاختيارات على مستويات العنوان ورقم الاستدعاء والوعاء لتمييز الأوعية التي سيطلع لها وسيئات. اختر أيضا قالب وسيمة للاستخدام عند طباعة هذه الوسيئات.

في المثال بعاليه، تم اختيار حقل تاريخ الإنشاء لطباعة وسيئات في دفعات للأوعية المضافة في ذلك التاريخ المعين.

فيما يلي نتيجة هذا التقرير المنتهي:

الضبط الاستنادي

نظرة عامة

الضبط الاستنادي هي طريقة التي بها يمكن للمكتبة أن تعابير الرؤوس المستخدمة في الوصف البليوجرافي للأوعية في الفهرس. تحدد قواعد الرؤوس معلومات الطريقة التي أدخلت في بعض حقول الفهرسة لأشكال والرؤوس التي أنشئت طبقاً لهذه القواعد يجب أن تستعمل بثبات في الفهرس لذا يمكن لأي شخص أن يجد الأوعية في المكتبة بالبحث عن كل أو أي جزء من ذلك الرأس. الرؤوس في التسجيلات الاستنادية يمكن أيضاً أن تستخدم لاستدراك الحالات التي تساعد المستفيدين في البحث في الفهرس على الخط المباشر.

كما هو مطبق في نظام سيمفوني، توجد وظيفتان رئيستان للضبط الاستنادي:

- إنشاء إحالات في الفهرس العام
- التحقق من الرؤوس البليوجرافية في مقابل للكشافات الاستنادية

قواعد البيانات الاستنادية

تتكون قاعدة البيانات الاستنادية من تسجيلات استنادية محملة على النظام. ويمكن للتسجيلات الاستنادية أن تكون في صيغ مارك أو غير صيغ مارك. وتحتوي هذه التسجيلات على الرؤوس المستخدمة في الفهرس، وقد تحتوي الإحالات إلى الأشكال غير الصحيحة من الرؤوس أو المصطلحات المرتبطة، تبصرة توضيحية، ومعلومات أخرى حول الرؤوس. قد تتضمن قاعدة البيانات الاستنادية أيضاً تسجيلات استنادية التي لا تستخدم حالياً في الفهرس.

الكشافات الاستنادية

يتم كشف الأشكال المعتمدة والأشكال غير الصحيحة من الرؤوس التي تقع في قاعدة البيانات الاستنادية في كشاف استنادي أو أكثر. تستخدم هذه الكشافات عندما يدقق نظام سيمفوني رأس في تسجيلة بليوجرافية أو عندما يستخدم موظف المكتبة يستعمل أمر تصفح الاستناد. كما سلم، يتم تهيئة نظام سيمفوني للحصول على كشافات استنادية منفصلة لرؤوس أسماء مكتبة الكونجرس ورؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس. ويمكن إضافة كشافات استنادية، أو يمكن تهيئة النظام ليكون به كشاف استنادي واحد.

المكانز


المكنز هو ملف منفصل لكل الرؤوس المؤسسة وغير المؤسسة في قاعدة بيانات التسجيلات الاستنادية. ويؤسس المركز العلاقات الكاملة بين العديد من الرؤوس وينشئ إحالات الفهرس العام من تسجيلات الملف الاستنادي.

مدخل المكنز لمصطلح ما هو عبارة تركيب هرمي كامل يعرض علاقة ذلك المصطلح بالمصطلحات الأوسع، والمصطلحات الأضيق، ، والمصطلحات المرتبطة، أو إلى الأشكال الصحيحة أو غير صحيحة. قد يحتوي نظام سيمفوني لذلك رؤوس نوع أو مصدر معين يمكن الاحتفاظ بها سويا. وكما سلم، يوجد في نظام سيمفوني مكنز لكل من المؤلف، والعنوان، والموضوعات. ويمكن إنشاء مكانز إضافية مثل مكنز لرؤوس الموضوعات الطبية (MeSH) حسب الحاجة.

التسجيلات الاستنادية التي تحتوي الأشكال المعتمدة فقط a للرؤوس في حقول XX1، بدون الحقول XX4، وXX5 وXX6 لاستصدار إحالات، فهي "غير مرئية"

البحث عن الإحالات ليس جزء من المعالج التلقائي للبحث عن وعرض الوعاء في محطة العمل WorkFlows، لكن مرئية في الفهرس العام للجسم.

ملحوظة



المعالج التلقائي لإضافة استناد

استخدم المعالج التلقائي إضافة استناد لإنشاء رؤوس معتمدة ومؤقتة جديدة لإضافتها مباشرة إلى الملف الاستنادي

لإنشاء تسجيلية /استناد جديدة

1. على شريط أدوات صيانة الاستناد، انقر المعالج التلقائي لإضافة استناد.



تظهر نافذة خصائص التهيئة

خصائص المعالج التلقائي الافتراضية

الخصائص الافتراضية مرئية لكل الولوج ويمكن حفظها على الجهاز عند خروجها من محطة العمل الفرعية. ولأن هذه الخصائص محفوظة في مجلد (حافطة) الوثائق والإعدادات تحت وولوج نظام ويندوز، فإن كل مستخدم لنظام ويندوز قد يقوم بإعداد خصائص افتراضية فردية. تحدد الخيارات المدرجة على تبويبة الافتراضات ما هي المداخل التي تعرض في قالب إضافة استناد.

ملحوظة
ولوج إداري النظام سوف يرى تبويبات إضافية على نافذة خصائص التهيئة. هذه الأسعار لن تغطي في هذا التدريب لكن تم شرحها في دورة إدارة نظام سيمفوني

ضبط خصائص : إضافة استناد

عرض صفحة الخصائص ☒ بدء المعالج التلقائي ☐ أبدا ☐

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

خيارات عرض المحرر

مشاهدة مارك ☒ عرض وصف ☐

☒ عرض الحقول الثابتة ☐ عرض أسماء الحقول (للمداخل)

☒ البيانات الممتدة

البيانات الافتراضية للتسجيلات الجديدة

صيغة استنادية

مستوى الترخيص

مصدر

إلغاء (c) موافق (o)

خيارات عرض المحرر

هذه الخيارات مشابهة لتلك الخاصة بالتسجيلات الببليوجرافية، كما نوقش من قبل في قسم "عروض بديلة".

البيانات الافتراضية لتسجيلات جديدة

يمكن تهيئة القيم الافتراضية التالية

- **صيغة استنادية** - تسمح لك بتهيئة صيغة افتراضية، مثل LCSH أو شخصي.
- **مستوى التعميد** - يسمح لك بتهيئة افتراضية ما معتمد أو مؤقت.
- **المصدر** - يسمح لك بتهيئة مصدر افتراضي لكل التسجيلات الجديدة.

2. قم بإجراء التغييرات على القيم الافتراضية كلما تطلب ذلك، وانقر موافق. تظهر تبويبة تسجيلية استناد جديدة:

إضافة استناد

الضبط استناد البيانات الممتدة

حالة	n	نوع تسجيلية	z	مستوى الترميز	n	تم إدخاله	080902
مباشر/غير مباشر		رومانية		اللغة		نوع الاستناد	
قواعد		المكنز		نوع دورية		رقم دورية	
اسم مستخدم		رأس الموضوع		استخدام دورية		التقسيم الفرعي	
وكالة حكومية		Ref_Eval		عملية التحديث		اسم متفرد	
Levl_Est		تسجيلية معدلة		مصدر			

.. التاج كشف محتويات

100 400 500 663 664 670 678 680 681

حقل مطلوب **

حفظ إضافة استناد آخر إغلاق

تبويبة الاستناد

تحتوي تبويبة الاستناد المعلومات المستخدمة للتصديق على رؤوس التسجيلية الببليوجرافية. ما هي الحقول التي تعرض مبني على صيغة الاستناد المختار في الخصائص.

الحقول الثابتة

الحقول الثابتة هي جزء من تسجيلية مارك 21 الاستنادية. ويستخدم نظام سيمفوني وسيمات وصفية مشابهة لتلك المستعملة في نظام OCLC للبيانات ثابتة الطول للتسجيلات الاستنادية. في مارك 21، توجد هذه الحقول في حقل الفاتح، والدليل، والتيجان 008-001 للتسجيلية الاستنادية. وتحتوي الحقول الثابتة الرموز التي تعرف مزايا معينة عن الاستناد الجاري وصفه. ويمكن استخدام الحقول الثابتة عبر صيغ مارك 21 الببليوجرافية والاستنادية، لكن لربما له وظائف مختلفة في الصيغ المختلفة. لا تعرض التسجيلات التي في غير صيغة مارك 21 فقرة الحقل الثابت

ملحوظة

للمزيد من المعلومات عن الحقول الثابتة في التسجيلية الاستنادية، أنظر "ملحق E - الدليل الإرشادي للضبط الاستنادي".

المدخل

تحتوي فقرة المدخل على رأس المصطلح الأساسي، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الرأس، مصطلحات أوسع، وأضيق ومصطلحات مرتبطة، ومعلومات التحقق وتاريخية حول الرأس. إذا استخدمت خيار تدقيق، فإن المدخل الببليوجرافية تتطابق مقابل تلك المصطلحات للاعتماد.

التسجيلات الاستنادية لها مدخل أو تيجان مشابهة للتسجيلات الببليوجرافية. كل مدخل مكون من معرف المدخل، ومؤشرات، وحقول بيانات متغيرة الطول. والمدخل التي تعرض استناد جديد تعتمد على مدخل القالب المعروف للصيغة المختلطة. وتحدد الصيغة عرض القالب في التبويبة عند إنشاء التسجيلة.

3. ادخل في الحقول الثابتة و فقرات المدخل، المعلومات المناسبة.

ملحوظة

استخدم محرر التسجيلة لاختيار قيم صحيحة للحقول الثابتة والمؤشرات والمدخل. للمزيد من المعلومات، أنظر قسم محرر التسجيلة.

إضافة استناد

المخطط استناد البيانات المستندة

180903	تم إدخاله	n	مستوى الترميز	z	نوع تسجيلية	n	حالة
a	نوع الاستناد		اللغة		رومانية		مباشر/غير مباشر
	رقم دورية	n	نوع دورية		المكنز	n	قواعد
	التقسيم الفرعي		استخدام دورية	a	رأس الموضوع	b	اسم مستخدم
	اسم متفرد	a	عملية التحديث		Ref_Eval		وكالة حكومية
			مصدر		تسجيلية معدلة	a	Levl_Est

التاج ..

World Wide Web	150
W3 (World Wide Web)	450
Internet	550
	670
	678
	680
	681

حفظ إضافة استناد آخر إغلاق

- لاحظ الحقول الثابتة التي عليها دوائر. هذه مهم جدا. تحدد القيم في حقول الحالة

ونوع الاستناد ما إذا كانت الرؤوس في هذه التسجيلة سيترج في أي مكنز. ويحدد حقل رأس الموضوع ما إذا كان رأس الموضوع سيترج في مكنز موضوعي الموضوع.

ملحوظة	يحدد استخدام اسم ما إذا كان سيترج أم لا مكنز المؤلفين، ويحدد استخدام دورية ما إذا كان سيترج الواس في مكنز العلوين.
--------	--

- استخدم أيقونات المساعدة لتضمين مداخل إضافية أو حذف المداخل غير المرغوبة. وأي مداخل في قالب تسجيل الاستناد تركت فارغة، ستخفي فور حفظ التسجيلة

ملحوظة	نظام سيمفوني متوافق مع معايير مارك 21 معيار للبيانات وعلامات الترقيم. للمزيد من المعلومات المفصلة عن التسجيلات الاستنادية، أنظر الوثائق المعيارية مثل الطبعة المختصرة لصيغة مارك 21 للبيانات الاستنادية (وهي متاحة على الإنترنت على الموقع http://www.loc.gov/marc/authority)
--------	--

4. بعد إدخال الحقول الثابتة ومعلومات المداخل، انقر تبويبة ضبط.

تبويبة الضبط

تستخدم المعلومات في تبويبة الضبط أساسا لإدارة وصيانة ملف بيانات الاستناد. ويحتوي ملف الاستناد على تسجيلة لكل رأس معتمد أو مؤقت في النظام.

إضافة استناد

الضبط | استناد | البيانات الممتدة

بيانات الاستناد الأساسية

معرف الاستناد: XX19

صيغة التسجيلة: TOPICAL

مصدر:

ترخيص

تاريخ الاعتماد: أبدا

مستوى الترخيص: PROVISIONAL

إنشاء استناد

تاريخ الإنشاء: 9/3/2008

أنشئ بمعرفة: SIRSI

بيانات الاستناد الأساسية

تاريخ التعديل: NEVER

عدل بواسطة: SIRSI

عدلت مسبقا بمعرفة:

حفظ | إضافة استناد آخر | إغلاق

معلومات الاستناد الأساسية

- **معرف الاستناد** - يعرف الوعاء. ومعرف الاستناد عبارة عن رقم فريد يستعمل لتمييز الوعاء. وهو نقطة تطابق مهمة عند إنشاء أو تخطي تسجيلات استنادية. ويصدر النظام وبشكل آلي معرف الاستناد عند إدخال تسجيلة استناد باستخدام المعالج التلقائي إضافة استناد. قد تريد تغيير قيمة ذاتية الإصدار إلى واحدة أكثر معنى، مثل رقم ضبط مكتبة الكونجرس (يشار إليه بالحرف الصغير n)
- **صيغة التسجيلة** - تشير إلى صيغة التسجيلة الاستنادية. وتحدد الصيغة، تباعا، أي الحقول الثابتة والمداخل التي تعرض في تبويبة الوصف.

المصدر - غير مطلوب، لكن يزود بمعلومات عن مصدر التسجيلة الاستنادية. إذا استخدم تسجيلة استناد من **OCLC**، فإن هذا الحقل قد يحتوي على رمز مصدر الفهرسة، مثل رمز مكتبة الكونجرس **DLC**، في التاج 040 لتعريف الوكالة التي زودت البيانات لتسجيلة الاستناد.

الاعتماد

- **تاريخ الاعتماد-** يخدم أغراض تحميل دفعات. ويعني التاريخ في حقل تاريخ الاعتماد أن التسجيلة وفق عليها وليست مؤهلة كي تتخطى، اعتمادا على أفضليات تحميل الدفعة المحددة.
- **مستوى الاعتماد -** يحدد خيارين: معتمد أو مؤقت.

ملحوظة	التسجيلات الاستنادية المعلم عليها بأنها مؤقتة لن تسبب الرؤوس الببليوجرافية لأن يعلم عليها مثل ? غير معتمدة.
--------	--

إنشاء الاستناد

- **تاريخ الإنشاء -** يعكس التاريخ بأن تسجيلة الاستناد أدخلت في الفهرس.
- **أنشئ بمعرفة -** يعكس سياسة وصول المستفيد للولوج الذي أنشئ التسجيلة. وعند استخدام وولوج مشترك مثل **TECH** أو **Maintech**، فإن الولوج المشترك ينعكس في تبوية الضبط. ويمكن لمدير نظامك أن يعد سياسات وصول المستفيدين الأفراد التي يمكن استخدامها لربط التسجيلات بالأفراد إذا كان ذلك مطلوبا

ملحوظة	بالنسبة للإصدارات الجديدة المسلمة من نظام سيمفوني، يعكس تاريخ الإنشاء التاريخ الذي قدمت فيه التسجيلات إلى قاعدة البيانات الجديدة، بينما أنشئ بمعرفة فتعكس دفعة. وتعكس التسجيلات المحملة في تحميلات دفعات متسلسلة سياسة وصول المستفيد التي حملت تلك التسجيلات الاستنادية.
--------	--

معلومات الاستناد الأساسية

- تاريخ التعديل - يعكس تاريخ آخر تعديل لتسجيلة الاستناد.
 - عدلت بمعرفة - تعكس سياسة وصول المستفيد للولوج التي حيث تم آخر تعديل للتسجيلة.
 - عدلت مسبقا بمعرفة - تعكس سياسة وصول المستفيد للولوج قبل إتمام آخر تعديل للتسجيلة.
5. عدل الحقول في تبويبة الضبط حسب الحاجة. بعد إجراء التغييرات في هذه التبويبة، انقر تبويبة البيانات الممتدة.

تبويبة البيانات الممتدة

تسمح تبويبة المعلومات الممتدة لك بتزويد معلومات الضبط المعينة لمكتبك، بالإضافة إلى إضافة الملاحظات أو التعليقات. في بعض التقارير، يمكن استخدام المعلومات الممتدة لاختيار و/أو إنتاج التسجيلات.

6. تحت البيانات الممتدة، أدخل المعلومات ملائمة.

7. انقر موافق لحفظ المعلومات الجديدة.



المعالج التلقائي عرض الاستناد

يعرض المعالج التلقائي عرض الاستناد في تسجيلية استناد وأي إحالات ملحقة بالمصطلح المعتمد.

لعرض تسجيلية استناد موجودة

1. على شريط أدوات صيانة الاستناد، انقر على المعالج التلقائي عرض



استناد . تظهر نافذة خصائص التهيئة:

ضبط خصائص : عرض استناد

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا ☐

قيم افتراضية

افتراضيات البحث

نوع البحث المفضل ID

كشف الاستناد ممولوعات مكتبة الكونجرس

خيارات عرض المحرر

☒ مشاهدة مارك ☒ عرض الحقوق الثابتة

☐ عرض وصفي ☐ عرض أسماء الحقوق (للمداخل)

☒ البيانات الممتدة

إلغاء (C) موافق (O)

2. قم بأي تغييرات ملائمة على القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة عرض بحث الاستناد:

عرض استناد

البحث عن: world wide web
كشف: LCSUBJECT

الرأس: World Wide Web:
رقم الضبط: XX19

حالي: LCSUBJECT world wide web

مفصل استنادي

Entomology.
Insects
W3 (World Wide Web)
W3 (World Wide Web)
W3 (World Wide Web)
World Wide Web

الضبط الوصف البيانات الممتدة

080903	تم إدخاله	n	مستوى الترميز	z	نوع تسجيلية	n	حالة
a	نوع الاستناد		اللغة		رومانية		مباشر/غير مباشر
	رقم دورية	n	نوع دورية		المكنز	n	قواعد
	التقسيم الفرعي		استخدام دورية	a	رأس الموضوع	b	اسم مستخدم
	اسم متفرد	a	عملية التحديث		Ref_Eval		وكالة حكومية
			مصدر		تسجيلية معدلة	a	Levl_Est

World Wide Web 150
W3 (World Wide Web) 450
Internet 550

إغلاق

في جزء قائمة Browse، الرؤوس الاستنادية المؤسسة في حقول xx1 مسبوقة بعلامة تدقيق حمراء، تشير إلى أن هذه عنوان معتمد. والعناوين غير المؤسسة في الحقول xx4 مسبوقة بسهم، إشارة إلى الإحالة إلى رأس معتمد. رؤوس "أنظر أيضا" المؤسسة في الحقول xx5 لم تكشف في قائمة التصفح، ما لم توجد أيضا كحقول xx1 في تسجيلية أخرى.

4. اختر تسجيلية استناد من القائمة للعرض في جزء المشاهدة. انقر على تبويبة ضبط أو البيانات الممتدة لمشاهدة المزيد من المعلومات حول التسجيلية.

5. عند الانتهاء من مشاهدة التسجيلية، انقر إغلاق.



المعالج التلقائي تكرار الاستناد

يجب إضافة بعض التسجيلات الاستنادية الجديدة التي هي مشابهة للمصطلحات المؤسسة الموجودة في ملف الاستناد مثل رأس موضوع بالتفريعات

يستخدم المعالج التلقائي تكرار استناد لإنشاء تسجيلية استناد جديدة في الملف الاستنادي بنسخ معلومات الاستناد لتسجيلية موجودة.

لتكرار تسجيلية استناد موجودة

1. على شريط أدوات صيانة الاستناد، انقر المعالج التلقائي تكرار استناد  تظهر نافذة خصائص التهيئة.
2. قم بأي تغييرات ملائمة على القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة بحث الاستناد.
3. أطلع مصطلحات البحث في صندوق بحث، اختر الكشف الملائم، وانقر بحث.
4. اختر مصطلح استناد للنسخ من القائمة، وأنقر تكرار. تظهر نافذة تكرار الاستناد مع عبارة DUPLICATE AUTHORITY تسبق التسجيلية الجديدة.

تكرار استناد

الضبط استناد البيانات الممتدة

080903	تم إدخاله	n	مستوى الترميز	z	نوع تسجيلية	n	حالة
a	نوع الاستناد		اللغة		رومانية		مباشر/غير مباشر
	رقم دورية	n	نوع دورية		المكنز	n	قواعد
	التقسيم الفرعي		استخدام دورية	a	رأس الموضوع	b	اسم مستخدم
	اسم متفرد	a	عملية التحديث		Ref_Eval		وكالة حكومية
			مصدر		تسجيلية معدلة	a	Levl_Est

التاج كشف محتويات

\$<duplicate_authority:U> World Wide Web 150

W3 (World Wide Web) 450

Internet 550

إغلاق حفظ بحث

5. عدل المدخل إلى الرأس الجديد، وأضف أي معلومات استنادية إضافية إلى الحقول الثابتة والمداخل. استخدم أيقونات المساعدة لإضافة أو حذف المداخل في فقرة المداخل. عدل المعلومات في تبويبات الضبط والبيانات الممتدة إذا كان ذلك ضروريا.
6. انقر حفظ لحفظ تسجيلية الاستناد الجديدة.

ملحوظة

بمجرد تعديل المصطلح الهادئ، يسبق التعبير DUPLICATE AUTHORITY أيضا المصطلح الهادئ القديم (961) لمنع مصطلح بلهئ قديم من أن استصداره والذي يطابق المصطلح الهادئ في تسجيلية الاستناد الأصلية.



المعالج التلقائي تعديل استناد

يستخدم المعالج التلقائي تعديل استناد لتعديل التسجيلات التي في قاعدة بيانات الاستناد.

لتعديل تسجيلية استناد موجودة

1. على شريط أدوات صيانة الاستناد، انقر المعالج التلقائي تعديل استناد . تظهر نافذة خصائص التهيئة.
2. قم بأي تغييرات ملائمة على القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة بحث تعديل الاستناد.
3. أطبع مصطلحات البحث في صندوق بحث، اختر الكشف الملائم، وانقر بحث.
4. اختر مصطلح استناد للنسخ من القائمة، وأنقر تعديل تظهر نافذة تعديل الاستناد.
5. عدل الحقول الثابتة والمداخل الاستنادية حسب الحاجة. استخدم أيقونات المساعدة لإضافة أو حذف المداخل في منطقة المداخل. عدل المعلومات في تبويبات الضبط والبيانات الممتدة إذا كان ذلك ضروريا.
6. انقر حفظ لحفظ تسجيلية الاستناد الجديدة.



المعالج التلقائي حذف استناد

يرشدك المعالج التلقائي حذف استناد خلال عملية حذف التسجيلات الاستنادية من الملف الاستنادي.

لحذف تسجيلية استناد موجودة

1. على شريط أدوات صيانة الاستناد، انقر المعالج التلقائي حذف استناد  تظهر نافذة خصائص التهيئة.
2. قم بأي تغييرات ملائمة على القيم الافتراضية، وانقر موافق. تظهر نافذة بحث
3. أطلع مصطلحات البحث في صندوق بحث، اختر الكشف الملائم، وانقر بحث.
4. اختر مصطلح استناد **الحذف** من القائمة، وأنقر **حذف**. تظهر نافذة تعديل الاستناد

ملحوظة إذا كانت مكتبتك تستخدم خيار التدقيق، فإن حذف تسجيلية استناد سوف يترك أي حدوث لذلك الرأس في فهرسك معلم مثل |؟ UNAUTHORIZED

العمل مع الضبط الاستنادي من خلال التسجيلية الببليوجرافية

يوحد الضبط الاستنادي استخدام لأسماء الشخصية والهيئات ورؤوس الموضوعات.

عند تعديل أي تسجيلية ببليوجرافية، يمكنك أن تستعمل أيقونة مساعد صلاحية رؤوس الموضوعات على تبويبة ببليوجرافي، سويًا مع تصفح الاستناد، لتدقيق التسجيلات الببليوجرافية الموجودة المقابلة لقاعدة بيانات الاستناد، وإما يصحح الرأس مع الرأس الاستنادي الموجود أو إنشاء استناد جديد "على وجه السرعة." يمكنك أن تدقق المؤشرات أيتها للتصويب وإحلالهم.

ملحوظة هذا الخيار متوفر فقط إذا اخترت إما تهيئة تدقيق الحساسية لحجم الحروف أو عدم الحساسية لحجم الحروف الموصوفة في "ملحق E - الدليل المرجعي للضبط الاستنادي".

صلاحية المداخل الببليوجرافية والمؤشرات



استخدم أيقونة تحقيق الرؤوس لتدقيق الرؤوس الببليوجرافية تحت الضبط الببليوجرافي ولتدقيق صلاحية المؤشرات والحقول الفرعية. وتعرض هذه أيقونة المساعد فقط في تبويبة ببليوجرافي عند إنشاء أو تعديل

2. اختر رأس بديل ملائم من القائمة، وأنقر الحصول من القائمة. يستبدل الرأس المختار محل الرأس غير المعتمد.

3. أنقر التالي للانتقال إلى الرأس غير المعتمد التالي. عندما تكون كل الرؤوس صالحة, تظهر نافذة تأكيد:

4. أنقر موافق للعودة إلى التسجيلة الببليوجرافية.
5. أنقر حفظ لحفظ تغييراتك، وثم أنقر إغلاق للخروج من المعالج التلقائي.

ملحوظة

قد يتم تخطي المداخل باستخدام تجاهل، تجاهل المتبقي. على أية حال، فإن مداخل الفهرس التي تم تخطيها ولا تتطابق مع التسجيلات الحالية تظل عليها على أنها UNAUTHORIZED? في التسجيلة الببليوجرافية.

اقتراح تسجيلات استنادية

أثناء عملية تقرير صلاحية الرؤوس، يمكنك أن تختار إنشاء تسجيلية استناد جديدة إذا لم يكن موجودا في قاعدة بيانات الاستناد لاستبدال المدخل الحالي.

1. عند ظهور رأس غير معتمد، راجع قاعدة بيانات الاستناد للإبدال المحتمل.
2. إذا لم يوجد أي إحلال ملائم، أنقر اقتراح لإنشاء تسجيلية استناد جديدة "على وجه السرعة". هذه التسجيلية الجديدة مبنية على المدخل غير المعتمد في التسجيلية الببليوجرافية.

حالة	n	نوع تسجيلية	z	مستوى الترميز	n	تم إدخاله	090214
مباشرة/غير مباشر	n	رومانية		اللغة	a	نوع الاستناد	a
قواعد	c	المكتز	a	نوع دورية	n	رقم دورية	n
اسم مستخدم	a	رأس الموضوع	a	استخدام دورية	b	التقسيم الفرعي	n
وكالة حكومية		Ref_Eval	n	عملية التحديث	a	اسم مفرد	a
Levl_Est	a	تسجيلية معدلة		مصدر	d		

وسيلة	الناج	كشف	محتويات
رقم الضبط	001	☐	XX9198
معرف رقم الضبط	003		SIRSI
تاريخ	005		20090214032443.0
الاسم الشخصي	100	1	توما، نين
بيانات المصدر الموجودة	670		آنا كارينينا , 1999

موافق إلغاء

3. تشغل الحقول الثابتة والمداخل بالمعلومات المبنية على المدخل في التسجيلية الببليوجرافية. قم بأي تغييرات ضرورية، وأنقر موافق لحفظ التسجيلية. تظهر نافذة صلاحية الرؤوس:

تعديل بيانات تحقيق الرؤوس

100 كشف 1

العنوان: توما، ندين

كشف: أسماء مكتبة الكونجرس

الرأس المختار

UNAUTHORIZED? ندين

مفصل استنادي

تول، اندرو
توما، ندين
توما، ندين ر.ل.
توماس، باتي
توماسيان، أ.
توين، هارك
توم، .. أنيلد

الضبط الوصف البيانات الممتدة

000	*****n*****n*****	XX9198
001		
003	SIRSI	

4. أنقر تصفح لإضافة الرأس الاستنادي المقترح إلى القائمة.
5. أنقر الحصول من القائمة. يصبح زر التالي متاحا.
6. أنقر التالي للتحقق من الرأس الحالي واستمر لتدقيق الرؤوس الأخرى غير المعتمدة.

ملحوظة

علامة UNAUTHORIZED قد تبقى في التسجيلة البليوجرافية للتسجيلات الاستنادية المقترحة إلى أن يتم تشغيل تقرير إضافة، حذف، تحديث قواعد البيانات. هذا التقرير عبارة عن تقرير صيانة مطلوب ويجب تشغيله ليلا.


تغيير شامل للتسجيلات الاستنادية

ملحوظة أيقونات المساعدة الجاري مناقشتها في هذا القسم يجب فتحها من قبل مدير النظام على نافذة خصائص التهيئة (تبويبة أزرار المساعدة).

مساعدة تغيير الاستناد الشامل



عند تعديل تسجيلية استناد مع رؤوس أنظر من (XX4) ، يمكن أن تستخدم أيقونة مساعدة التغيير الشامل للاستناد من على تبويبة الاستناد. يحدث هذا المساعد رؤوس ببليوجرافية في تسجيلات الفهرس إلى الشكل المعتمد بناء على مداخل XX4 في تسجيلية الاستناد الحالية.



1. أنقر مساعدة التغيير الشامل للاستناد  لتدقيق العناوين الببليوجرافية التي تطابق رؤوس XX4 في تسجيلية الاستناد. تظهر النافذة التالية:

تعديل تسجيلية استناد

رؤوس غير مقننة موجودة

عرف الاستناد XX9198

مصطلح استنادي توها، ندين

تحديث قاعدة البيانات ☐ تأشير على المداخل غير معتمدة وإلغاء التأشير على المداخل المعتمدة

☒ إنشاء التسجيلات التي ستتغير (نمط الاختبار)

صى عناوين للمعالجة 500

العنوان	تكرارات
---------	---------

إغلاق (ع) موافق (د)

2. اختر خيارا لتحديث قاعدة البيانات.

- علم على المداخل غير المعتمدة وألغ علامات المداخل المعتمدة - اختر هذا الخيار لتشغيل تقرير **Flip Headings** ويحدث قاعدة البيانات آليا ويستبدل المداخل الببليوجرافية غير المعتمدة بالمدخل المعتمد (XX1) من هذه تسجيلية الاستناد.
- استصدر التسجيلات التي ستتغير. (نمط اختبار) - اختر هذا الخيار لاستصدار قائمة بالرؤوس التي ستغير بتقرير Flip Headings.

3. أنقر موافق. تظهر نافذة تأكيد مع اسم التقرير التي تم جدولته للتشغيل



4. انقر موافق للاستمرار

مساعد عرض تقارير التغيير الشامل للاستناد



قد تعرض التقارير التي تشغل من مساعد التغيير الشامل للاستناد من خلال مساعد عرض تقارير التغيير الشامل الاستناد. قد تعرض، ترسل بالبريد الإلكتروني أو طباعة أو حذف التقارير المنتهية باستخدام هذا المساعد.



1. أنقر مساعد عرض تقارير التغيير الشامل للاستناد لمشاهدة التقرير المنتهي

2. قد تظهر نافذة الخصائص. أنقر موافق لقبول الافتراضات. تظهر النافذة التالية

عرض التقارير المنتهية : تعديل تسجيلية استناد				
انتهاء				
اسم التقرير	المالك	حالة	» مكتمل	
globalXX9198	SIRSI	OK	14/2/2009,3:32	▲
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	ERROR	13/2/2009,23:09	
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	OK	13/2/2009,22:55	
تحميل تسجيلات استناد	SIRSI	OK	13/2/2009,22:26	
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	OK	12/2/2009,9:18	
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	OK	11/2/2009,12:28	
عداد الأوعية	SIRSI	OK	10/2/2009,20:57	
إضافة ، حذف ، تحديث قواعد البيانات	SIRSI	OK	10/2/2009,20:41	
حذف مداخل استنادية	SIRSI	OK	10/2/2009,19:43	
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	OK	10/2/2009,16:54	
تحميل تسجيلات استناد	SIRSI	OK	10/2/2009,16:42	
إضافة، حذف، تحديث المستفيدين	SIRSI	OK	10/2/2009,14:35	
حذف مداخل استنادية	SIRSI	OK	10/2/2009,12:38	
إضافة ، حذف ، تحديث قواعد البيانات	SIRSI	OK	10/2/2009,12:21	
تحميل تسجيلات بيلوجرافية	SIRSI	OK	10/2/2009,12:16	▼

إغلاق (c)

حذف (r)

بريد إلكتروني (q)

طباعة (p)

معاينة (b)

3. اختر تقريرك من القائمة، وأنقر عرض. تظهر النافذة التالية:



4. انقر موافق. يفتح التقرير المنتهي في تطبيقك لمعالج الكلمات المرتبط.

تقرير المواد المؤشرة كمفقودة
 Report fliphdngbyauth scheduled as globalXX9198
 تقرير المواد المؤشرة كمفقودة

استناد اختيار 3.2.1 بدأ في السبت, فبراير UNICORN
 14, 2009, 3:32 AM
 سوف تتم قراءة معرف المؤلف من لوحة المفاتيح
 سوف يتم عرض المفتاح الرئيسي للمؤلف
 استناد تسجيله تسجيلات مدروسة 1
 استناد تم اختيار التسجيل التسجيلات 1
 ,استناد اختيار انتهى في السبت, فبراير UNICORN 14
 2009, 3:32 AM
 استناد مصطلح غير ملائم اختيارات 3.2.1 بدأ UNICORN
 AM في السبت, فبراير 14, 2009, 3:32
 سوف تتم قراءة مفتاح المؤلف من لوحة المفاتيح
 \$(9139)
 استناد تسجيله / تسجيلات تمت قراءتها 1
 قام البرنامج بإخراج النصوص 0
 استناد مصطلح غير ملائم اختيارات انتهى UNICORN
 AM في السبت, فبراير 14, 2009, 3:32
 20090214033203 BRS/Search-Engine v.62 started for seltext1
 ,نص اختيار 3.2.1 بدأ في السبت, فبراير UNICORN 2009
 3:32 AM
 .KCAT: قاعدة البيانات المستخدمة في البحث هي
 سوف تتم قراءة نص البحث من لوحة المفاتيح
 سوف يتم عرض مفتاح الفهرس على الشاشة
 سوف يتم تحديد البحث إلى كلا من التسجيلات
 المرئية وغير المرئية
 بحث تسجيله تسجيلات مدروسة 0
 بحث تم اختيار التسجيل التسجيلات 0
 ,نص اختيار انتهى في السبت, فبراير UNICORN 2009
 3:32 AM
 ,استناد تحقق 3.2.1 بدأ في السبت, فبراير UNICORN 14
 2009, 3:32 AM

الملحق A – ملف مراجعة الفهرسة

نظرة عامة

تسمح مراجعة التسجيلات للتسجيلات الببليوجرافية بالمراجعة في محطة العمل الفرعية بدون التواجد الحقيقي كجزء من الفهرس المنتظم. ولا تكشف تسجيلات مراجعة الفهرسة، ولا يمكن إنشاء تسجيلة مراجعة في محطة العمل الفرعية. قد ترغب المكتبات في استخدام تسجيلات المراجعة إذا استرجع لطلاب و/أو موظفون التسجيلات. يمكن للمفهرسين ذوي الخبرة بعد ذلك بالموافقة على التسجيلات قبل جعلهم جزءاً فعلياً من فهرس المكتبة.

تسجيلات مراجعة هي ببليوجرافيا تماماً مثل تسجيلات الفهرس ولكن في ملف وعرض منفصل بدون أي رقم استدعاء أو معلومات وعاء. على أية حال، تختلف بيانات الضبط في تسجيل المراجعة عن تسجيلات الفهرس القياسية.

تحميل تسجيلات للمراجعة

استيراد تسجيلات مع استيراد مارك


لاستخدام المعالج التلقائي استيراد مارك لاستيراد البيانات البليوجرافية

1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر على المعالج التلقائي استيراد مارك



تظهر نافذة الخصائص.

2. اضغط موافق لقبول الافتراضيات. تظهر نافذة استيراد مارك.




3. انقر مارك أو سيرسي محدد (flat ASCII) كنوع الملف للاستيراد.

4. انقر أداة المصدر لتحديد مكان مشغل الأقراص المرنة، أو التحويل إلى ملف التسجيلات المحفوظ على قرصك الصلب.

5. في صندوق الوجهة، أطلع اسمك الجديد لنسخة الملفات على الجهاز المضيف. تأكد من إعداد ملاحظة عن اسم ملف الوجهة لتحميل التسجيلات إلى فهرس سيمفوني عن طريق التقارير.

ملحوظة
قد تريد تأسيس قاعدة تسمية مبنية على اسم منشئ الملف و/ أو تاريخ الإنشاء في تسمية ملفاتك من التسجيلات الببليوجرافية. الملف المنسوخ إلى الخادم ليس بحاجة إلى أن يحمل فوراً إلى الفهرس. يمكن إعطاء الملفات اسماً وصفاً لتمييزها عن التسجيلات الببليوجرافية الأخرى والمحتملة كما هو ملائم لكم.

6. أنقر استيراد لاستيراد الملفات إلى الخادم. تظهر رسالة تحقق بالسؤال "هل القرص جاهز؟"
7. أنقر نعم حتى إذا لم تحدد مكان ملفاتك على القرص. تظهر رسالة تحقق بالسؤال "هل هناك المزيد من الملفات للتحميل؟"
8. إذا لم يكن لديك ملفات أخرى للتحميل في هذا الوقت , أنقر لا. إذا عندك عدة ملفات للتحميل إلى الخادم، أنقر Yes. هذا الخيار سيلحق الملف القادم في نهاية الملف الذي ما زال يحمل. عند انتهاء استيراد الملفات، يظهر ملف السجل:



9. أنقر X في الزاوية العليا اليمنى لغلق هذه النافذة. تظل نافذة إستيراد مارك مفتوحة.
10. أنقر إلغاء للخروج من هذه النافذة.

بعد تحميل الملفات، يعرض اسم الملف على تبويبة ملفات ببليوجرافية للتحميل (تعرض الملفات الاستنادية لتبويبة الملفات الاستنادية).

بمجرد حفظ ملف التسجيلات إلى الخادم، يمكن تحميل التسجيلات إلى ملف مراجعة الفهرسة .

تشغيل تقرير عرض التسجيلات البليوجرافية

اتبع هذه الخطوات لتحمل ملف التسجيلات البليوجرافية المستوردة إلى ملف مراجعة الفهرسة.

1. على شريط أدوات التقارير، انقر المعالج التلقائي جدولة تقارير جديدة



. تظهر نافذة عرض قالب التقارير

2. انقر على مجموعة تقارير استيراد مارك. تظهر النافذة التالية:

معرض تقارير القالب : جدولة تقارير جديدة

نماذج	المسؤولية	تزويد	إدارة	استناد	بليوجرافي	حجز متقدم	إعادة	أقلمة	مدير المحطة	استيراد ملف DROLS	سياسة البوابة
ججواتي الأكاديمية	دورياتي	إحصاءاتي	عناويني	طلب	الحجز	الحافة	الماسح الضوئي	قائمة الاختيار	دورية	نص	مستفيد
أبيسترو إدارة	أبيسترو	مكتب المعلومات	ميانة	استيراد مارك	ججواتي	الإعادة الخاصة بي	نسخي	الجرد الخاص بي	إشعاراتي		

« اسم التقرير

إعادة تحميل تسجيلات بليوجرافية

تجاوز قاعدة البيانات البليوجرافية

تحميل تسجيلات بليوجرافية

فحص التسجيلات البليوجرافية المستوردة

قائمة تسجيلات مارك المستوردة

مراجعة التسجيلات البليوجرافية

إغلاق (j) الملكية (i) حذف... (r) نسخة (c) تعديل (m) معاينة (g) جدولة (b)

3. انقر مراجعة تسجيلات بليوجرافية، وأنقر زر إعداد وجدولة. تظهر نافذة جدولة تحميل التسجيلات البليوجرافية.

4. انقر تبويب اختيار المراجعة لعرض هذه النافذة:

جدولة مراجعة التسجيلات البيولوجرافية : جدولة تقارير جديدة

أساسي اختيار العرض طباعة العنوان المحمل

تحميل الصيغة: ☒ نصي ☐ مارك

طريقة ما قبل التشغيل: بدون

ملف للمراجعة:

قالب التسجيلات التلقائي:

مفتاح ضبط العنوان:

☐ حذف المفاتيح الغير مطلوبة

حالة المراجعة الافتراضية:

اسم ملف الدفعات:

المكتبة المفهرسة: MAIN

جدولة (b) تشغيل فوري (g) حفظ كقالب (i) إلغاء (c)

5. على تبويبة اختيار العرض للمراجعة، نفذ الاختيارات التالية:

صيغة التحميل

أنقر مارك لتحميل أي ملفات في صيغة مارك.

أنقر نصي لتحميل الملفات التي في صيغة ASCII

طريقة ما قبل التشغيل

تتطلب بعض أنواع التسجيلات ما قبل التشغيل

إذا استخدمت التاج 049 في تسجيلة مارك لبناء مقتنياتك، أو تسجيلات Microlif جديدة مع معلومات المقتنيات في الحقل 852، أو تسجيلات Microlif قديمة مع المقتنيات في الحقل xx9، فقد تتطلب تسجيلاتك ما قبل التشغيل. في هذه الحالات، اختر طريقة ما قبل التشغيل في قائمة ما قبل تشغيل مدخل المقتنيات.

إذا استخدمت تشغيل النسخة مع بيان مقتنيات أو لا تستخدم بيان المقتنيات مطلقاً، فإن هذه طرق التشغيل غير مطلوبة. في قائمة ما قبل التشغيل لمدخل المقتنيات، أنقر بدون.

ملف للمراجعة

أطبع اسم الملف للتحميل للمراجعة. التسجيلات التي ستحمل لا بد أن تكون مستوردة باستخدام استيراد مارك.

صيغة التسجيل الافتراضية

إذا لم يكن المحمل غير قادر على تقرير صيغة التسجيل، فيتم تخصيص صيغة التسجيل الافتراضية. في قائمة صيغة التسجيل الافتراضية، اختر صيغة التسجيل. مارك هو صيغة نظام سيمفوني للمواد المنفردة المطبوعة.

رقم ضبط العنوان

هذا الحقل مشابه لقيم ضبط العنوان المستخدمة مع المرفأ الذكي. يصف رقم ضبط العنوان الرقم المستخدم كرقم ضبط في نظام سيمفوني. في تحديد ما إذا كانت التسجيل الواردة تطابق تسجيلة بالفعل في قاعدة بيانات سيمفوني، فإن أرقام ضبط العناوين للتسجيلات الموجودة متطابقة مقابل المداخل الملائمة في التسجيلة الواردة. يدقق نظام سيمفوني الفهرس للتطابق على أول قيمة نقطة تطابق. إذا لم يوجد تطابق، يتم تدقيق ثاني نقطة تطابق، ويستمر هذا النمط حتى يتم تدقيق كل نقاط التطابق. إذا انتهت كل نقاط التطابق، فإن التسجيلة الواردة سوف تعتبر تسجيلة جديدة. استخدم أداة رقم ضبط العنوان لاختيار قواعد رقم الضبط. على سبيل المثال، إذا كان التسلسل ممثل بالرمز "ils" سيتم البحث عن ردمك في الحقل 020 من التسجيلة، ثم رقم ضبط مكتبة الكونجرس في الحقل 010، ثم قيمة ردمك في الحقل 022.

التخلص من المداخل غير المطلوبة

معارف المداخل قد لا تستخدم في تسجيلات الفهرس المكتملة في مكتبك. هذه الحقول يمكن أن تضاف إلى ملف التيجان المهمة على الخادم من قبل مدير نظامك. إذا كان ملف التيجان المهمة قيد الاستعمال وأنت اخترت هذا الخيار، فإن هذه الحقول تزال آليا من التسجيلات الواردة ولا يمكن استردادها إذا لم يتم اختيار هذا الخيار (تعطيله)، فسيتم تحميل كل حقول التسجيلة المستوردة

حالة المراجعة الافتراضية

تم تخصيص حالة مراجعة لكل التسجيلات المحملة للمراجعة. في قائمة حالة الافتراضية، اختر حالة مراجعة افتراضية.

اسم ملف دفعة

كل الملفات المحملة للمراجعة يمكن تخصيصها باسم دفعة معين. واسم ملف الدفعة هو الاسم الذي ستختاره لإعادة تحميل هذه الدفعة باستخدام تقرير إعادة تحميل التسجيلات الببليوجرافية. في صندوق اسم ملف الدفعة، أدخل اسم ملف الدفعة.

مكتبة الفهرسة

كل العناوين في التقرير الذي حمل للمراجعة مخصصة حالة مراجعة
لمكتبة محددة. في قائمة المكتبت، اختر مكتبة

6. بعد تنفيذ اختياراتك، أنقر جدولاً لتنفيذ التقرير. تظهر نافذة جدول تحميل
التسجيلات الببليوجرافية.

ملحوظة

قد تريد النقر على قالب حفظ مثل لحفظ اختياراتك للمراجعة الببليوجرافية
كقالب قبل جدولتها للتشغيل. إذا حفظت تقرير كقالب، في المرة القادمة عند
تشغيل التقرير، عليك فقط تغيير عدد القيم المحددة في التقرير بدلاً من إعادة
إنشائه.

7. أنقر تشغيل فوري لتحميل التسجيلات إلى الفهرس بأسرع ما يمكن، أو
أنقر "مرة واحدة" لتحميل التسجيلات في تاريخ ووقت معين. ستكون
التسجيلات الببليوجرافية المضافة أو المعدلة قابلة للبحث فوراً في كشف
الكلمات المفتاحية

8. أنقر جدولاً. تظهر نافذة تأكيد

9. أنقر إغلاق للخروج من النافذة.



المعالج التلقائي مراجعة العناوين

استخدم المعالج التلقائي مراجعة العناوين لعرض وتعديل التسجيلات في ملف مراجعة الفهرسة.

لمراجعة تسجيلات العناوين



1. على شريط أدوات خاص، انقر المعالج التلقائي مراجعة العناوين. تظهر نافذة خصائص التهيئة:

WF ضبط خصائص : مراجعة العناوين

عرض صفحة الخصائص ☐ بدء المعالج التلقائي ☒ أبدا

سلوك | قيم افتراضية | أزرار المساعدة

تفضيلات

كشف

حالة المراجعة

المكتبة المفهرسة

خيارات عرض المحرر

عرض الحقول الثابتة ☒ مشاهدة مارك ☐

عرض أسماء الحقول (للمداخل) ☐ عرض وصفي ☒

إلغاء (C) موافق (O)

2. قم بتغييرات على القيم الافتراضية كلما تطلب ذلك، وانقر موافق. تظهر نافذة بحث مراجعة العناوين :

مراجعة العناوين

البحث عن:

مكتبة: المكتبة

حالة المراجعة: APPROVE

مخطط عنوان: مخطط عنوان

إغلاق تعديل

3. اختر حالة مراجعة من القائمة. في إعدادات مكتبات متعددة، حدد البحث إلى مكتبة فهرسة واحدة. بعد إجراء اختياراتك، انقر بحث. تظهر النافذة التالية:

Review Titles

Search for:

Index: Call Number

Review status: REVIEW

Library: ALL

Bib record for review: 6 records

Title	Author
Murder on the Orient express	Christie, Agatha, 1890-1976.
Manchild in the promised land	Brown, Claude, 1937-
The encyclopedia of comic book heroes	Fleisher, Michael L.

Description Details

Fixed field data 751003s1974 enke 00011 eng

Personal Author Christie, Agatha, 1890-1976.

Title Murder on the Orient express / Dame Agatha Christie.

Publication info London : Collins for the Crime Club, 1974.

Physical descrip 254 p. : plan ; 21 cm.

LC Call Number PZ3.C4637 Mur4 PR6005.H66

Modify Close

4. اختر عنوان من القائمة، وانقر تعديل. تظهر تبويبة ضبط العنوان.

5. انقر تبويبة ببليوجرافي

Review Title

Murder on the Orient express / Christie, Agatha, 1890-1976.

Control Bibliographic Call Number/Item

Rec_Type	a	Bib_Lvl	m	TypeCtrl		Enc_Lvl	
Desc	i	Entrd	751003	Dat_Tp	s	Date1	1974
Date2		Ctry	enk	Illus	e	Audience	
Repr		Cont		GovtPub		ConfPub	0
Festschr	0	Indx	0	Fiction	1	Biog	
Lang	eng	Mod_Rec		Source			

..	Tag	Ind.	Contents
	001		AAA-6276
	010		75325425 //r84
	015		GB75-00238
	020		0002315394 : c£2.50
	035	00	ilcmarc/AEQ-5478/ANNE
	049		PUBF

Return to Search Save Close

6. راجع التسجيلة الببليوجرافية. قم بأي تغييرات ضرورية إلى الحقول الثابتة والمداخل. استخدم أيقونات المساعدة لإضافة المداخل الإضافية أو حذف المداخل غير المرغوبة.

7. انقر تبويبة الضبط.

Review Title

Murder on the Orient express / Christie, Agatha, 1890-1976.

Control Bibliographic Call Number/Item

Basic title information

Title control number: i0002315394

Record format: marc format

Number of volumes: 1

Review status: REVIEW

Cataloging library: ROCKEFELLR

Title creation

Created by: TECH

Date cataloged:

Date created: 1/20/2004

Return to Search Save Close

8. إذا كانت التسجيلة جاهزة للتحميل إلى الفهرس، قم بتغيير منزلة حالة المراجعة إلى موافقة. تسمح هذه الحالة لتقرير إعادة تحميل التسجيلات الببليوجرافية بتحميل هذه التسجيلة إلى الفهرس.

ملحوظة لإزالة هذه التسجيلة من ملف المراجعة بدون تحميلها إلى الفهرس، قم بتغيير حالة المراجعة إلى حذف. أنظر "حذف تسجيلات من ملف المراجعة" لاحقاً.

9. أنقر **حفظ** لحفظ تغييراتك.

10. أنقر **بحث** للعودة إلى قائمة البحث، أو أنقر **إغلاق** لإغلاق المعالج التلقائي **مراجعة العناوين**.


تحميل تسجيلات المراجعة على الفهرس

تشغيل تقرير إعادة تحميل التسجيلات الببليوجرافية

لتحميل تسجيلات المراجعة إلى الفهرس



1. على شريط أدوات التقارير، انقر جدول تقارير جديدة. تظهر نافذة عرض قوالب التقارير.
2. انقر تبويبة استيراد مارك. تظهر النافذة التالية:



3. انقر إعادة تحميل تسجيلات ببليوجرافية، وانقر إعداد وجدولة. تظهر نافذة جدول إعادة تحميل التسجيلات الببليوجرافية.
4. انقر تبويبة اختيار إعادة تحميل لعرض هذه النافذة:

جدولة إعادة تحميل تسجيلات بيبليوجرافية : جدولة تقارير جديدة

أساسي اختيار إعادة التحميل طباعة العنوان المحمل وسيمية رقم ضبط OCLC وسيمية الحافظة و الكعب

ملف لإعادة التحميل:

حالة مقبولة:

☐ تحميل التسجيلات الخاطئة لمراجعتها

اسم الدفعة:

حالة المراجعة الافتراضية:

حالة إعادة التحميل: ☐ إنشاء ☒ إنشاء تسجيلية جديدة وتحديث تسجيلية موجودة إذا كان تاريخ الفهرسة أبدا ☐ تحديث فقط اذا كان تاريخ الفهرسة أبدا ☐ إنشاء تسجيلات جديدة وتحديث تسجيلات موجودة ☐ تحديث دائم

تاريخ الفهرسة:

رمز العجز الافتراضي:

تشغيل النسخة:

قواعد تحميل رقم الإستدعاء:

☒ تحديث رقم الإستدعاء ☒ تحديث التسجيلية البيبليوجرافية ☒ تحديث السعر ☒ تحديث سنة النشر

☐ ضبط نوع المادة من GMDs ☐ تكشف ديناميكي ☐ مقارنة كل مفاتيح ضبط العنوان

وضع بيانات العنوان من مدخل بيانات العنوان:

☐ استخدم القالب التلقائي

5. على تبويبة اختيار إعادة تحميل، نفذ الخيارات التالية:

ملف لإعادة التحميل

في قائمة ملف لإعادة تحميل، اختر ملفاً للتحميل من الدليل. هذه القيمة أدخلت في اختيار اسم ملف دفعة في تقرير مراجعة تسجيلات بيبليوجرافية..

حالة موافقة

في قائمة حالة موافقة، اختر حالة موافقة. خصصت هذه الحالة أثناء مراجعة تسجيلية العنوان باستخدام المعالج التلقائي ملف مراجعة الفهرسة..

تحميل التسجيلات الخاطئة لمراجعتها

إذا أمكن، سيتم حفظ التسجيلات المرفوضة من التحميل في ملف على الخادم، والذي يمكن أن الموافقة عليه لاحقاً، وبعد ذلك يحمل باستخدام تقرير لإعادة تحميل تسجيلات بيليجرافية. هذا الخيار يجب أن اختياره لاستخدام الحقول التالية.

- **اسم الدفعة** - يمكن تسمية كل الملفات المحملة للمراجعة باسم دفعة معين. اسم الدفعة هو الاسم الذي ستختاره لإعادة تحميل هذه الدفعة باستخدام تقرير إعادة تحميل تسجيلات بيليجرافية
- **حالة مراجعة افتراضية** - كل التسجيلات المحملة للمراجعة مخصص لها حالة مراجعة.

إذا عطل، فإن العناوين التي لا تحمل ستطبع بالخطأ في سجل التقرير وتخزن تسجيلات مارك في دليل
/Unicorn/Marcimport/Biberror

نمط إعادة التحميل

يحدد نمط إعادة التحميل كيف أن التسجيلات الجاري تحميلها سترتبط بالتسجيلات الموجودة. هذه الخيارات مشابهة لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان في تقرير تحميل التسجيلات البيليجرافية.

تاريخ الفهرسة

كل تسجيلية أنشئت أو تم تحديثها بالتسجيلات المحمل، تعرض قيمة في حقل تاريخ الفهرسة في تبويبة الضبط. استخدم الأداة لاختيار تاريخ. إذا قررت أن تكتب فوق هذه التسجيلات في نقطة لاحقاً، قد تريد استعمال "أبدا" إعطاء نفسك مرونة.

رمز الحجز الافتراضي

كل التسجيلات المحملة بواسطة التقرير، تستخدم معلومات المكتبة وموقع الاقتناء الأصلي المعروف برمز المقتنيات المختار. في قائمة رموز المقتنيات الافتراضية، اختر رمز مقتنيات

تذكر بأن رمز مقتنيات واحد فقط (والنسخ المؤسسة لمكتبة واحدة) يمكن أن يختار لكل تحميل. قد يتطلب ذلك استخدام المعالجات التلقائية للفهرسة لتعديل معلومات رقم الاستدعاء إذا كانت العناوين محملة لمكتبات متعددة. قد تريد العمل مع مدير نظامك لتأسيس رموز مقتنيات أكثر والتحميل في دفعات أصغر لتقليل التنظيف.

إذا كانت مكتبتك تحمل التسجيلات باستخدام بيانات المقتنيات لتشغيل النسخة، كما ذكر في الملحق C، فسوف يستخدم رمز المقتنيات الافتراضي في حال غياب الحقل الفرعي h\$ من بيان المقتنيات. إذا وجد رمز مقتنيات غير صالح في الحقل الثانوي h\$، فسوف يستخدم رمز المقتنيات UNK

تشغيل النسخة

يمكن إنشاء النسخ آليا أثناء عملية التحميل باستخدام رمز المقتنيات , أو بيان مدخل المقتنيات (مثل 949)، أو يمكن إنشاؤها أو تعديلها يدويا بعد التحميل. استخدم الأداة لاختيار الخيار الملائم لمكتبتك. للمزيد من المعلومات عن كل خيار راجع الملحق . C

قواعد تحميل رقم الاستدعاء

تحدد القواعد المختارة في هذا الحقل كيف يختار كيف يتم إنشاء رقم استدعاء نظام سيمفوني من التسجيلة الببليوجرافية، وما هي خطة التصنيف المستخدمة. استخدم أداة قواعد تحميل رقم الاستدعاء لاختيار القاعدة أو قائمة القواعد. عليك أن تختار (1) معرف المدخل، (2) خطة التصنيف، الحقول الفرعية، و(4) أول أو آخر تكرار، ولربما لديك خيارات متعددة محفوظة في هرمية. استخدم الأداة لحفظ هذه الحقول في السياق الصحيح.

تحديث رقم الاستدعاء

التسجيلات المنشأة (على وجه السرعة" لها عدد رقم استدعاء مولد آليا في أغلب الأحيان "بسرعة فائقة". اختر صندوق تدقيق تحديث رقم الاستدعاء لاستبدال أي أرقام استدعاء آليا في التسجيلات المتطابقة مع أرقام استدعاء واردة

تحديث السعر

كل وعاء له حقل سعر على مستوى النسخة، والذي قد يجدد من الحقل الثانوي c من التاج 020. نظف (عطل) صندوق تدقيق تحديث السعر للاحتفاظ بالسعر في تسجيلات النسخ الموجودة عندما التخطي.

تحديث التسجيلة الببليوجرافية

إذا لم يوجد تغييرات من الضروري تنفيذها على التسجيلة الببليوجرافية ومعلومات النسخة فقط ستحدث، نف (عطل) صندوق تدقيق تحديث التسجيلة الببليوجرافية. في أكثر الحالات قد تريد أن تختار هذا الصندوق لتحديث معلومات فهرسة التسجيلات.

تحديث سنة النشر

اختر صندوق تدقيق تحديث سنة النشر لتحديث سنة النشر في الحقل الثابت من التسجيلة الواردة أو نوع المدخل. توصي شركة SirsiDynix بأن سنة النشر تحدث عند تحميل التسجيلة.

تهيئة نوع الوعاء من التأشير العامة للمادة

التأشير العامة للمادة هي في الحقل الفرعي h\$ من الـ 245 الحقل. تستخدم أغلب المكتبات رمز المقتنيات الافتراضي أو تاج المقتنيات لتحديد النوع. يجب أن يهيئ نظامك لاستخدام هذا الخيار وتوصي شركة و SirsiDynix بعدم استخدامه.

تكشف ديناميكي

إذا اختير، يمكن البحث عن العناوين في الفهرس حالما تم تحميلها. إذا تم التنظف (تعطيل)، فيجب استرجاع التسجيلات رقم ضبط العنوان، أو معرف الوعاء، أو رقم الاستدعاء حتى يتم تشغيل تقرير إضافة وحذف، وتحديث قواعد البيانات.

ملحوظة

تقرير إضافة وحذف وتحديث قواعد البيانات (adutext) هو عبارة عن تقرير صيانة مجدول بشكل منتظم لتشغيله ليلاً.

مقارنة كل حقول مفاتيح ضبط العنوان

إذا اختير، فإن كل الحقول المتكررة في التسجيلة، مثل ردمك 020، ستقارن مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي. كل الحقول بالبادئة المعينة في التسجيلة الواردة ستكون متطابقة مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي. إن لم يتم اختياره، فإن الحقل الأول فقط الذي اختير في قائمة تطابقتك وصادف في التسجيلة الواردة سيكون متطابق مقابل مفتاح ضبط العنوان الحالي. إن المفتاح الأول الذي صادف يستخدم دائماً للتسجيلات الجديدة.

تهيئة معلومات العنوان من مدخل معلومات العنوان

قد يتم تحديث التواريخ المنشأة، والمعدلة، والمفهرسة لكل تسجيلة أثناء عملية التحميل باستخدام مدخل معلومات العنوان مثل الحقل 948. إذا ترك هذا الحقل فارغاً، فسيتم إعداد التواريخ المنشأة و المعدلة إلى تاريخ التحميل نفسه.

استخدام الصيغة الافتراضية

إذا كان برنامج التحميل غير قادر على تحديد صيغة التسجيلة، فسوف تستخدم صيغة التسجيلة الافتراضية. هذه الصيغة عرفت في تقرير مراجعة التسجيلات الببليوجرافية. إذا لم تريد استخدام الصيغة الافتراضية، نظف (عطل) حقل استخدام الصيغة الافتراضية.

6. بعد إجراء اختياراتك، انقر **جدولة لتنفيذ التقرير**

ملحوظة قد تريد النقر على حفظ كقالب لحفظ اختياراتك bibreload كقالب قبل جدولته للتشغيل. إذا حفظت تقرير كقالب، ففي المرة القادمة عند تشغيل هذا التقرير، سوف تغير فقط العدد المحدود من القيم في التقرير بدلا من إعادة إنشائه.

7. انقر **تشغيل فوري** لتحميل التسجيلات إلى الفهرس بأسرع ما يمكن، أو انقر "مرة واحدة لتحميل التسجيلات في تاريخ ووقت معين".

8. انقر **جدولة**. تظهر نافذة تأكيد

9. انقر **إغلاق** للخروج من هذه النافذة

حذف تسجيلات من ملف المراجعة

تشغيل تقرير إزالة التسجيلات المستبعدة

لحذف تسجيلات من ملف المراجعة

1. على شريط أدوات التقارير، انقر المعالج التلقائي **جدولة تقارير**

جديدة  تظهر نافذة عرض قوالب التقارير

2. انقر تبوية **بيولوجرافي**

3. اختر تقرير إزالة تسجيلات الحذف، وانقر **إعداد وجدولة**.

4. انقر تبوية **اختيار المراجعة** لعرض هذه النافذة:

جدولة حذف التسجيلات : جدولة تقارير جديدة


أساسي اختيار العرض اختيار الفهرس

المكتبة المفهرسة:

جدولة (b) تشغيل فوري (g) حفظ كقالب (i) إلغاء (c)

5. استخدم الأداة لاختيار **مكتبة الفهرسة** لتحديد إزالة تسجيلات ملف المراجعة إلى تلك فقط من المكتبة المختارة. إذا لم يتم اختيار، فإن كل تسجيلات المراجعة مع حالة حذف سيتم إزالتها لكل المكتبات في النظام.

6. أنقر تبويبة اختيار عنوان لعرض هذه النافذة:



7. استخدم الأداة لاختيار تاريخ منشأ لتحديد إزالة تسجيلات ملف المراجعة إلى تلك فقط المنشأة في تاريخ معين أو ضمن مدى من التواريخ. إذا لم يتم اختيار، فسيتم إزالة كل تسجيلات المراجعة مع الحالة حذف.
8. بعد إجراء اختيارك، أنقر جدولة لتنفيذ التقرير. تظهر نافذة جدولة تحميل التسجيلات البيلوجرافية.
9. أنقر "تشغيل فوري" لتحميل التسجيلات إلى الفهرس بأسرع ما يمكن، أو أنقر "مرة واحدة لتحميل التسجيلات في تاريخ ووقت معين". ستكون التسجيلات البيلوجرافية المضافة أو المعدلة قابلة للبحث فوراً في كشف الكلمات المفتاحية.
10. أنقر جدولة. تظهر نافذة تأكيد .
11. أنقر إغلاق للخروج من النافذة.

الملحق B - المرفأ الذكي

نظرة عامة



ناقش قسم استخدام الفهرسة المستنسخة باستخدام المرفأ الذكي SmartPort من قبل في هذا الدليل موضوع الالتقاط، وتحميل التسجيلات الببليوجرافية. سيوضح هذا القسم كيفية التقاط التسجيلات الاستنادية، وكيف تحفظ أو ترسل بالبريد الإلكتروني تسجيلات، وكيف تستخدم أيقونات مساعد المرفأ الذكي المختلفة

النقاط وتحمل التسجيلات الاستنادية

تهيئة المرفأ الذكي للاستناد

عندما يلتقط المرفأ الذكي تسجيلية ويحملها إلى فهرس المكتبة، يستخدم نقاط تطابق معينة ليحدد ما إذا كانت التسجيلية موجودة بالفعل في الفهرس. لوضع افتراضية في محطة عملك الفرعية، انقررة بالزر اليمن للفأرة على المعالج التلقائي المرفأ الذكي، واختر خصائص.

خيارات تحميل تسجيلية /استنادية

اختر واحدا من الخيارات التالية:

- **استبدال التسجيلية الحالية** - يعين التسجيلية الواردة لاستبدال التسجيلية الأخيرة الملامسة في محطة العمل الفرعية.
- **التطابق والتحميل** - يسمح نظام سيمفوني بالبحث عن تسجيلية مماثلة بناء على نقاط التطابق المحددة في الحقل التالي، وبعد ذلك يتخذ إجراء بناء على النتيجة. إذا وجد النظام تطابق، سيتحقق بأنك تريد تخطي التسجيلية الحالية. إذا لم يجد النظام تطابقا، سينشئ تسجيلية عنوان جديدة.
- **يحدد حقل مصدر رقم ضبط الاستناد في تسجيلية مارك الاستنادية** التي يجب أن تفحص من أجل التطابق. والقيم في هذا الحقل عبارة عن رموز والتي تشير إلى مداخل استناد مارك معينة. ويدقق نظام سيمفوني قاعدة بيانات الاستناد للتطابق على أول قيمة لنقطة التطابق. إذا لم يوجد تطابق، سيتم تدقيق نقطة التطابق الثانية، وسيستمر هذا النمط سيستمر حتى يتم تدقيق كل نقاط التطابق.

للمزيد من المعلومات عن خصائص المرفأ الذكي، أنظر الفهرسة المستنسخة
باستخدام المرفأ الذكي

ملحوظة

التقاط وتحميل التسجيلات الاستنادية

1. على شريط أدوات المهام العامة، أنقر المعالج التلقائي المرفأ الذكي



تظهر نافذة الخصائص.

2. أنقر موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر النافذة التالية مع خوادم Z39.50 المتاحة كما هو محدد من قبل تهيئة بوابة خادم سريهفوني:

الاتصال بنواحد بيانات خارجية : المرفأ الذكي

حذف الاختيارات إختيار الكل


اسم البوابة	الوصف	مختارة
CATALOG	Library Catalog	☐
LC	Library of Congress Catalog	☒
OCLC-DEMO	OCLC WorldCat Sample	☐
TEMPLATE	template	☐

إغلاق (c) Connect


3. اختر خادم مع تسجيلات استنادية، وأنقر اتصال. تظهر نافذة بحث المرفأ الذكي:

يمكن لمدير نظامك أن يضيف وجهات فهرس متوافقة مع Z39.50 إلى سياسة بوابة مكتبك. للمزيد من المعلومات، أنظر المساعدة على الخط المباشر في محطة العمل.

ملحوظة




4. أطلع مصطلحات البحث في صندوق البحث، اختر الكشاف الملائم، وأنقر بحث. تظهر النافذة التالية:



5. استخدم أيقونات المساعدة للتحرك للأمام والخلف خلال القائمة.

6. لمشاهدة التسجيلة، أنقر عنوان، وأنقر عرض



7. راجع التسجيلة. استخدم شريط التمرير لمشاهدة الأسطر الإضافية من التسجيلة. لمشاهدة تسجيلة أخرى، استخدم أيقونات المساعدة للتحرك خلال القائمة تسجيلة في المرة الواحدة. أنقر إغلاق للعودة إلى نافذة البحث.

8. عندما تجد تسجيلة للإضافة إلى فهرس المكتبة، أنقر النقاط إما في البحث أو نافذة المشاهدة. إذا اخترت صندوق تدقيق خيارات التحقق في خصائص المرفأ الذكي، تظهر النافذة التالية:

التقاط : المرفأ الذكي

☐ استبدل التسجيل الحالية

☒ للمقارنة والتحميل

☒ تطابق على رقم ضبط العنوان

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان أو تاج مارك المكشف

☐ تطابق على رقم ضبط العنوان وتاج مارك المكشف

رقم ضبط العنوان

رقم تاج تارك المكشف

مصادر الطالب

المكتبات الرئيسية

9. قم بأي تغييرات ضرورية. يغطي خيار استبدال التسجيلة الحالية أي تسجيلة ببليوجرافية والتي كانت معروضة مؤخرًا جدًا، أو مختارة، أو في الذاكرة في محطة العمل WorkFlows. ويستخدم خيار تطابق وتحميل نقاط تطابق لتحديد ما إذا أي تسجيلة في الفهرس تتطابق مع تلك التي تم التقاطها.

ملحوظة حتى إذا استخدمت خيار استبدال التسجيلة الحالية، عليك استكمال حقول التطابق والتحميل.

10. بعد إجراء التغييرات أو قبول القيم الافتراضية، انقر موافق. تظهر النافذة التالية:

التقاط : المرفأ الذكي

الضبط | ببليوجرافي | مقتنيات مارك | رقم الاستدعاء/الوعاء

☐ عنوان بفهرس الظل

نوع تسجيلة	مستوى الضبط	م	ضبط نوع	مستوى الترميز	7
الوصف	تم إدخاله	050415	نوع التاريخ	s	1 تاريخ
تاريخ 2	الدولة	cau	إيضاحات	a	جمهور
تقرير	بإستمرار	b	مطبوع حكومية		1 مطبوع مؤتمر

وسيلة	التاج	كشف	محتويات
001	13930419		
005	20050914105834.0		
906	7 bcb ccopycat d2 eepcn f20 gy-gencatlg		
925	acquire b2 shelf copies xpolicy default	0	
955	jib17 2005-04-18 z-processor cjb17 2005-04-18 djf09 2005-06-13 to sl ejf09 2005-06-13 to Dewey aaa07 2005-08-11 aja21 2005-09-14 Copy 2 to BCCD		
010	2001090674		
020	076951233X		
020	0769512348 (case)		
020	0769512356 (microfiche)		
035	(OCoLC)ocm48524893		
040	LHL cLHL dOCLCQ dDLC		
042	lccopycat		
050	TK7888.4 b.T43 2001	00	
082	621.3815/48 222	00	

حفظ | إضافة المقتنيات | تعديل المقتنيات | إغلاق

11. لم يتم إضافة التسجيلة الواردة حتى الآن إلى الفهرس. حرر التسجيلة حسب الحاجة. استخدم أيقونات المساعدة لإضافة المداخل المفقودة أو حذف المداخل غير المرغوبة.

12. انقر حفظ لحفظ التسجيلة وإضافتها إلى الفهرس.

13. انقر إغلاق لإغلاق النافذة والعودة نافذة بحث المرفأ الذكي.

14. استمر في البحث عن العناوين الأخرى، أو انقر إغلاق لإغلاق المعالج التلقائي المرفأ الذكي. هذا يغلق كل اتصالات Z39.50.

ملحوظة يجب تشغيل تقارير الصيانة الليلية للإحالات حتى يمكن رؤيتها في الفهرس العام

استبدال التسجيلات الاستنادية باستخدام المرفأ الذكي

اتصل وابحث طبقا للتعليمات السابقة. عند التقاط تسجيلية، سيتم تغطي التسجيلية الموجودة إذا تم اختيار الخيار تطابق وتحميل ووجد تطابق، أو إذا تم اختيار الخيار استبدال التسجيلية الحالية.

تطابق وتحميل

إذا تم اختيار خيار التطابق والتحميل، سوف يبحث نظام سيمفوني عن تسجيلية تطابق، اعتمادا على القيم في حقل مصدر رقم ضبط الاستناد.

تصف القيم في حقل مصدر رقم ضبط الاستناد الرقم المستخدم كرقم ضبط استنادي في نظام سيمفوني. في تحديد ما إذا كانت التسجيلية الواردة تطابق تسجيلية موجودة بالفعل في قاعدة بيانات سيمفوني، فيتم تطابق أرقام ضبط الاستناد مقابل المداخل الملائمة في التسجيلية الواردة.

يدقق نظام سيمفوني قاعدة بيانات الاستناد للتطابق على أول رقم ضبط استنادي في القائمة. إذا لم يوجد تطابق، فيتم تدقيق رقم الضبط الاستناد الثاني في القائمة، وهكذا يستمر النمط حتى يتم تدقيق كل القيم.

إذا وجد نظام سيمفوني تسجيلية تطابق، سفتح رسالة تشير إلى وجود تسجيلية تطابق وما هو رقم ضبط استناد الذي بناء عليه تم التطابق.

أنقر موافق لإغلاق الرسالة، تعرض التسجيلة الواردة. حرر التسجيلة وانقر حفظ، أو انقر إغلاق لإلغاء التغطي.


إذا لم يوجد تطابق، سيتم إنشاء تسجيلة جديدة ويخصص مصدر رقم ضبط أول عنوان مدرج حيث وجد المدخل في التسجيلة الواردة.

استبدال التسجيلة الحالية

يمكن تخطي تسجيلة استناد فردية أيضا بدون معلومات ضبط استناد ذات مغزى. على سبيل المثال، يمكن تخطي تسجيلة استناد مؤقتة بتسجيلة كاملة من مصدر استنادي، بالرغم من أن التسجيلة المختصرة لا تحتوي تطابق لقيم أرقام ضبط الاستناد. يمكن إنجاز هذا باختيار استبدال التسجيلة الحالية، طالما كانت التسجيلة المؤقتة هي التسجيلة الحالية.

ملحوظة	لاستبدال رقم ضبط الاستناد الموجود للتسجيلة، أضف شرطة مائلة أمامية وكرر تتابع رقم ضبط الاستناد في حقل مصدر رقم ضبط الاستناد (على سبيل المثال، "nc /nc").
--------	---

إذا تم اختيار استبدال التسجيلة الحالية، فستحل التسجيلة الواردة محل آخر تسجيلة دخلت في محطة العمل الفرعية. تظهر النافذة التالية بمعلومات ضبط الاستناد على التسجيلة التي ستستبدل:



انقر استبدال لإحلال التسجيلة الموجودة أو انقر إلغاء لإلغاء النقل. إذا لم تدخل التسجيلة الاستنادية في هذه جلسة محطة العمل الفرعية، تظهر رسالة خطأ

حفظ التسجيلات

يمكن حفظ التسجيلات التي تم استعراضها من خلال المرفأ الذكي في ملف، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني لمراجعة لاحقة، وتحميلها مع تقرير تحميل التسجيلات البيولوجرافية أو تقرير تحميل التسجيلات الاستنادية.

حفظ تسجيلات باستخدام المرفأ الذكي



1. على شريط المهام العامة، انقر المعالج التلقائي للمرفأ الذكي. تظهر نافذة الخصائص.
2. انقر موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر نافذة المرفأ الذكي مع خوادم Z39.50 المتوفرة كما هو محدد في تهيئة بوابة خادم نظام سيمفوني.
3. اختر الخادم/الخوادم، وانقر اتصال. تظهر نافذة بحث المرفأ الذكي.
4. أطلع مصطلحات البحث في صندوق البحث، اختر الكشف الملائم، وانقر بحث. تظهر النافذة التالية:

بحث : المرفأ الذكي

نتائج البحث

Library of Congress Catalog موجود 10000 تسجيلات

101 pearls in refractive, cataract, ...	6
101 success stories of information t...	7
10th anniversary compendium of p...	8
10th anniversary of Indonesia-Fra...	9
10th anniversary of the French Ind...	10

5. استخدم أيقونات المساعدة للتحرك للأمام وللخلف خلال القائمة.

6. لاستعراض تسجيلية، انقر العنوان، وانقر عرض.

عرض 7 من 10000 : المرفأ الذكي Library of Congress Catalog

بيانات عنوان

am a0p 000
3924730 key
19940407170625.4 Date/time stamp
921028s1993 nyua 000 0 eng Fixed field data
DLC) 92038940) Local system #
cbc orignew 1 ocip 19 y-gencatlg 7 906
pc05 to sc00 10-28-92; sj02 10-30-92; sj09 11-02-92; sj04 11-04-92; CIP ver sj11 04-07-94 955
92038940 LCCN
0390597635 ISBN
DLC DLC Cataloging source
---n-us Geographic area code
LB2395.7 .A15 1993 LC call number
20 00285/.378 Dewey class number
.success stories of information technology in higher education : the Joe Wyatt challenge / edited by Judith V. Boettcher 101 Title
.New York] : McGraw-Hill, c1993] Publication info
.ix, 612 p. : ill. ; 28 cm Physical description
.At head of title: Primis General note
.Education, Higher United States Data processing Subject
.Computer-assisted instruction United States Subject
.Information technology United States Subject
.Boettcher, Judith V Personal author
.One hundred one success stories of information technology in higher education Added title
c-GenColl LB2395.7 .A15 1993 00039920281 Copy 1 BOOKS 991

(b) النقاط (g) إغلاق

7. راجع التسجيلية. استخدم شريط التمرير لاستعراض الأسطر الإضافية من التسجيلية. لاستعراض تسجيلية أخرى، استخدم أيقونات المساعدة للتحرك خلال القائمة تسجيلية في كل مرة. انقر إغلاق للعودة إلى نافذة البحث.

8. عندما تجد تسجيلية للحفظ، انقر أيقونة مساعد **حفظ** . تظهر النافذة التالية:

حفظ الملف من Library of Congress Catalog : المرفأ الذكي

حفظ التسجيلات كـ

خام (b) نص (g) إلغاء


9. انقر على أداة **حفظ التسجيلية** مثل لعرض نافذة اختيار ملف:

10. أطلع اسم الملف حيث يتم حفظ هذه التسجيلة (متضمناً ذلك الامتداد mrc)، وأنقر موافق.
11. أنقر خام لحفظ التسجيلة في صيغة مارك، أو أنقر نص لحفظ التسجيلة في صيغة ASCII. تظهر نافذة تأكيد:



ملحوظة التسجيلات التي في صيغة مارك فقط يمكن حفظها في صيغة خام. إذا عرضت تسجيلة في غير صيغة مارك، مثل تسجيلة COSATI/CENDI ، وتحاول حفظها في صيغة خام، ستعرض رسالة خطأ، ولن يتم حفظ التسجيلة.


12. لحفظ هذه التسجيلة إلى ملف موجود، اختر الملف في نافذة اختيار ملف، وأنقر موافق. إذا كانت التسجيلات الواردة في نفس الصيغة كالملف الحالي، تظهر النافذة التالية:




13. أنقر استبدال لاستبدال الملف الحالي، أو أنقر إلحاق لإضافة هذه التسجيلة إلى الملف الحالي.

أيقونة مساعد الملفات المحفوظة

الملفات المحفوظة مع أيقونة مساعد حفظ، قد يمكن استعراضها، أو نسخها، أو حذفها باستخدام أيقونة مساعد الملفات المحفوظة:



أنقر على أيقونة مساعد الملفات المحفوظة، تظهر النافذة التالية:



لاستعراض ملف محفوظ

1. اختر ملف من القائمة للعرض، وأنقر أيقونة مساعد عرض ، تظهر نافذة العرض:

عرض 1 من 1 : C:\Documents and Settings\Administrator\Sirsi\Workflows\Z3950\Save\text.mrc المرفأ الذكي

بيانات عنوان

am a0p 000
3924730 key
19940407170625.4 Date/time stamp
921028s1993 nyua 000 0 eng Fixed field data
DLC) 92038940 Local system #
cbc orignew 1 ocip 19 y-gencatlg 7 906
pc05 to sc00 10-28-92; sj02 10-30-92; sj09 11-02-92; sj04 11-04-92; CIP ver sj11 04-07-94 955
92038940 LCCN
0390597635 ISBN
DLC DLC Cataloging source
---n-us Geographic area code
LB2395.7 .A15 1993 LC call number
20 00285./378 Dewey class number
.success stories of information technology in higher education : the Joe Wyatt challenge / edited by Judith V. Boettcher 101 Title
.New York] : McGraw-Hill, c1993 Publication info
.ix, 612 p. : ill. ; 28 cm Physical description
.At head of title: Primis General note
.Education, Higher United States Data processing Subject
.Computer-assisted instruction United States Subject
.Information technology United States Subject
.Boettcher, Judith V Personal author
.One hundred one success stories of information technology in higher education Added title
c-GenColl LB2395.7 .A15 1993 00039920281 Copy 1 BOOKS 991

إغلاق (c) النقاط (b)

2. استخدم أيقونات المساعدة للتحرك للأمام أو الخلف في ملف التسجيلات.

لحذف ملف محفوظ

1. اختر ملف من القائمة لحذفه، وأنقر أيقونة مساعد حذف  تظهر نافذة تأكيد
2. أنقر نعم لحذف الملف، أو أنقر لا للإلغاء والعودة إلى نافذة الملفات المحفوظة.

إرسال تسجيلات بالبريد الإلكتروني

إرسال تسجيلات بالبريد الإلكتروني ب استخدام المرفأ الذكي



1. على شريط المهام العامة، أنقر على المعالج التلقائي المرفأ الذكي. تظهر نافذة الخصائص.
2. أنقر موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر نافذة المرفأ الذكي مع خوادم Z39.50 المتوفرة كما حددت في تهيئة بوابة خادم سيمفوني.
3. اختر الخادم / الخوادم، وانقر اتصال. تظهر نافذة بحث المرفأ الذكي.
4. أطلع مصطلحات البحث في صندوق البحث، واختر الكشف الملائم، وانقر بحث.
5. استخدم أيقونات المساعدة للتحرك للأمام والخلف خلال قائمة الاستشهادات.
6. لاستعراض تسجيلية، أنقر العنوان، وأنقر عرض..

عرض 1 من 1 من C:\Documents and Settings\Administrator\Sirsi\Workflows\Z3950\Save\text.mrc : المرفأ الذكي


☒ قصاصة

بيانات عنوان


am a0p 000
3924730 key
19940407170625.4 Date/time stamp
921028s1993 nyua 000 0 eng Fixed field data
DLC) 92038940) Local system #
cbc orignew 1 ocip 19 y-gencatlg 7 906
pc05 to sc00 10-28-92; sj02 10-30-92; sj09 11-02-92; sj04 11-04-92; CIP ver sj11 04-07-94 955
92038940 LCCN
0390597635 ISBN
DLC DLC Cataloging source
---n-us Geographic area code
LB2395.7 .A15 1993 LC call number
20 00285/.378 Dewey class number
.success stories of information technology in higher education : the Joe Wyatt challenge / edited by Judith V. Boettcher 101 Title
.New York] : McGraw-Hill, c1993] Publication info
.ix, 612 p. : ill. ; 28 cm Physical description
.At head of title: Primis General note
.Education, Higher United States Data processing Subject
.Computer-assisted instruction United States Subject
.Information technology United States Subject
.Boettcher, Judith V Personal author
.One hundred one success stories of information technology in higher education Added title
c-GenColl LB2395.7 .A15 1993 00039920281 Copy 1 BOOKS 991

إغلاق (c) النقاط (b)

7. راجع التسجيلة. استخدم شريط التمرير لاستعراض الأسطر الإضافية من التسجيلة. لاستعراض تسجيلة أخرى، استخدم أيقونات المساعدة للتحرك خلال القائمة تسجيلة كل مرة. انقر إغلاق للعودة إلى نافذة بحث.
8. عندما تجد تسجيلة لإرسالها بالبريد الإلكتروني، انقر أيقونة مساعد البريد الإلكتروني . تظهر النافذة التالية:



9. أطلع عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال هذه التسجيلة إليه، وأنقر موافق.
10. انقر خام لإرسال تسجيلة بالبريد الإلكتروني في صيغة مارك، أو انقر نص لإرسال التسجيلة بالبريد الإلكتروني في صيغة ASCII .



أيقونة مساعد إضافة /حذف وجهات

تسمح أيقونة مساعد وجهات  لك بالاتصال إلى خوادم Z39.50 إضافية. تسمح هذه أيقونة المساعدة لك أيضا بفصل الاتصال من خادم Z39.50 بدون إغلاق المرفأ الذكي.

أنقر أيقونة مساعد إضافة/حذف وجهات. تظهر النافذة التالية:

الاتصال بمواعيد بيانات خارجية : المرفأ الذكي



إختيار الكل حذف الاختيارات

« اسم البوابة	الوصف	مختارة
LC	Library of Congress Catalog	☐
OCLC	OCLC	☒

إغلاق (c) Connect

اختر خادم Z39.50 آخر للاتصال وأنقر اتصال. بالتبادل، قد تنظف الاختيار الحالي لفصل الاتصال من ذلك الخادم.

الملحق C - تقرير تحميل التسجيلات الببليوجرافية

خيارات التحميل

أغلب الخيارات على تبويبة التحميل تم تعريفها في تقرير تنفيذ تحميل التسجيلات الببليوجرافية في فصل " تحميل التسجيلات باستخدام التقارير ". وتتطلب الخيارات التالية مزيداً من الوصف.

قاعدة تطابق رقم ضبط العنوان

تحدد قاعدة تطابق رقم ضبط العنوان كيف ترتبط التسجيلات الجري تحميلها بالتسجيلات الموجودة. فيما يلي القواعد المتاحة لتطابق أرقام ضبط العناوين.

القاعدة 1 : إنشاء فقط

سيتم إنشاء تسجيلات جديدة فقط. لن يتم تحميل تسجيلات مع أرقام ضبط تطابق تسجيلات موجودة. التسجيلات الخطأ تطبع في سجل التقرير مع header flex موجودة بالفعل.

القاعدة 2 : إنشاء وتحديث إذا كان تاريخ الفهرسة "أبداً"

سيتم إنشاء التسجيلات الجديدة. التسجيلات مع أرقام ضبط عناوين وتطابق تسجيلات موجودة سوف تحمل فقط التسجيلات التي ليس لها تاريخ فهرسة. أما التسجيلات المتطابقة ولها تاريخ فهرسة فلن يتم تحميلها. والتسجيلات الخطأ التي تطابق تسجيلات موجودة سوف تطبع في سجل التقرير مع *flex already exists* وتاريخ ملأ في حقل تاريخ الفهرسة.

القاعدة 3 : تحديث فقط إذا كان تاريخ الفهرسة "أبداً"

التسجيلات مع أرقام ضبط عناوين وتطابق تسجيلات موجودة سوف تحمل فقط التسجيلات التي ليس لها تاريخ فهرسة. أما التسجيلات الجديدة والتسجيلات التي تطابق تسجيلات مع تاريخ فهرسة محدد فلن يتم تحميلها. والتسجيلات الخطأ التي تطابق تسجيلات موجودة سوف تطبع في سجل التقرير مع صديرة *flex already exists* وتاريخ ملأ في حقل تاريخ الفهرسة.

القاعدة 4 : دائما إنشاء وتحديث

سيتم إنشاء تسجيلات جديدة. سوف تحميل تسجيلات مع أرقام ضبط العناوين التي تطابق تسجيلات موجودة دائما، وتحل محل التسجيلات التي ربما كان لها نشاط فهرسة سابق.

القاعدة 5 : تحديث دائما

تسجيلات مع أرقام ضبط العناوين تطابق تسجيلات موجودة سوف تحمل دائما، وتحل محل التسجيلات التي ربما كان لها نشاط فهرسة سابق. ولن تحمل التسجيلات الجديدة. وسوف تطبع التسجيلات الخطأ في سجل التقرير مع صديرة *flex already exists*.

ملحوظة	التسجيلات الخطأ غير المرتبطة ب <i>flexkey</i> تطبع فقط في السجل إذا هناك مشكلة مع تسجيلة مارك أو تشغيل النسخة.
--------	--

تشغيل النسخة

يمكن إنشاء النسخ آليا أثناء عملية التحميل باستخدام رمز المقتننيات، أو بيان مدخل المقتننيات (مثل 949)، أو يمكن إنشائها أو تعديلها يدويا بعد التحميل. استخدام أداة تشغيل النسخة لاختبار طريقة تشغيل النسخة. عند استخدام أداة تشغيل النسخة، تعرض القيم التالي:

إنشاء بدون نسخ

كل التسجيلات في الملف ستحمل فقط التسجيلات الببليوجرافية وأرقام الاستدعاء، و لكن بدون نسخ. هذا الخيار مفيد عند تحميل تسجيلات التزويد. سيخصص رقم الاستدعاء معلومات المكتبة من رمز الاقتناء الافتراضي.

ملحوظة	هذا الاختيار غير متاح إذا كانت طريقة ما قبل تشغيل مدخل المقتننيات قد تم تحديدها.
--------	--

إنشاء لكن لا تحدث النسخ باستخدام بيان الحصص

إذا لم تستخدم مكتبتك بيان المقتننيات، مثل 949، سيتم إنشاء نسخ من بيان المقتننيات للنسخ الجديدة. لن يتم تحديث النسخ الحالية من بيان المقتننيات.

إهمال بيانات المقتنيات & إنشاء نسخة واحدة فقط عند إنشاء عنوان

لن يستخدم بيانات المقتنيات، لكن سيتم إنشاء نسخة واحدة لكل عنوان جديد يتم تحميله. التسجيلات المحدثة لن يكون لها أي تشغيل للنسخة بغض النظر عن بيانات المقتنيات الحالية. سيخصص رقم الضبط والنسخة معلومات كل من المكتبة، والموقع، والوعاء من رمز المقتنيات الافتراضية.

ملحوظة

هذا الاختيار غير متاح إذا كانت طريقة ما قبل تشغيل مدخل المقتنيات قد تم تحديدها.

إنشاء وتحديث نسخ باستخدام بيان المقتنيات

كل من التسجيلات الجديدة والمحدثة ستستخدم بيانات المقتنيات. سيتم تحديث النسخ الحالية باستخدام معلومات بيان المقتنيات للمقتنيات الواردة.

إنشاء نسخ باستخدام بيان المقتنيات فقط عندما إنشاء عنوان

التسجيلات الجديدة فقط ستستخدم بيانات المقتنيات. وعند تطابق رقم ضبط العنوان في تسجيلة محدثة، فيتم الاحتفاظ بكل النسخ الحالية المرتبطة بذلك رقم الاستدعاء ويتم تحديث المعلومات الببليوجرافية فقط.

معرف المدخل

تسمح أداة معرف المدخل باختيار تاج واحد أو أكثر. يمكنك إدخال قائمة بأرقام التيجان، في الترتيب المطلوب للبحث، الذي حيث استخراج بيانات مدخل المقتنيات من تسجيلات مارك الواردة. ببساطة تضع فواصل فيها بينها 949,999.

خيارات الطباعة

صمم هذا التقرير لتحميل تسجيلات مارك إلى الفهرس. لديك الخيار للطباعة أو عدم طباعة العناوين التي تحمل في تبوية طباعة العناوين المحملة. إذا تم اختيار صندوق التدقيق، فإن التسجيلات التي حملت ستطبع كلما صدر التقرير. والتسجيلات التي لا تحمل تتضمن دائما في سجل تقرير التحميل.

يمكن لهذا التقرير أن يطبع أيضا وسميات متنوعة للتسجيلات المستوردة. ويتم إنشاء هذه الوسميات في تقارير منفصلة. وتعرض هذه في قائمة التقارير المنتهية مع العناوين OC _ [عنوان تقرير] لوسيمات OCR، و SP _ [عنوان تقرير] للوسيمات. إن صيغ مبادعة الأسطر، التي تعرف عادة عند المشاهدة، أو الطباعة، أو إرسال النتائج بالبريد الإلكتروني لتقارير نوع الوسيمة، تعرف باستخدام تبويبات وسيمة رقم استدعاء OCR عند جدولة تقرير تحميل التسجيلات الببليوجرافية. وتتضمن سجلات تقارير الوسائم في سجل التقرير الأساسي ولا يمكن أن تراجع بشكل منفصل.

ملحوظة	إذا فشلت تقارير الكعب و/ أو OCR، ستبقى تسجيلة أو تسجيلات الفهرس محملة.
	إذا أراد المستفيد أن يطبع وسميات مختلفة أو يستخدم مخزون وسميات مختلف (غير وسميات OCR) فيمكن استخدام مصمم الوسيمة و تقرير طباعة وسميات مؤقلمة.

سجل عينة ونتائج من تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية

```
Report Log for Catalog Record Load Report 'bibload' scheduled as 'Load
Bibliographic Records'
Load bibliographic records into catalog.
UNICORN Catalog MARC load vXX started on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
Records will be interpreted according to the MARC format.
The item number will be updated.
The marc record will be updated.
The price will be updated.
The year of publication will be updated.
The OCLC number (001) will be used as the flexible key
The OCLC number (035) will be used as the flexible key
The ISBN (020) will be used as the flexible key
The LCCN (001) will be used as the flexible key
The LCCN (010) will be used as the flexible key
The first occurrence of the specified flexible key fields will be compared to
the flexible key index for matching. Records not matched will be loaded, and
records which match will be updated if date_cataloged is NEVER.
Date cataloged will be set to 7/6/1998.
Bib records will be matched by flexible key.
MARC records will be read from standard input.
DEFAULT will be used as the default holding code.
One copy will be added for each new title.
LC call number will come from first 050 tag.
All subfields will be included in the call number.
MARC records with errors will be saved in
/s/sirsi/Unicorn/Marcimport/Biberror/98070600103.em.
Item keys for label generation will be saved in
/s/sirsi/Unicorn/Marcimport/Bibwork/ labelids_bdgk.
4 MAIN DEFAULT item(s) created.
4 total item(s) created.
0 total item(s) ignored.
```

4 line(s) read

```

4 bib record(s) read
0 bib record(s) in error
4 bib record(s) loaded
0 bib record(s) cancelled
0 full bib record(s) replaced
0 brief record(s) replaced by full records
UNICORN Catalog MARC load finished on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
UNICORN item printing v9.B started on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
The catalog key will be read from standard input.
The output will be a record by record list.
Catalog bibliographic information will be written to standard output.
Entry IDs:ALL.
Entry IDs will precede catalog data.
Subfield codes will appear in output.
The report title option will be used.
4 catalog(s) printed.
0 catacnt(s) printed.
0 call number(s) printed.
0 item(s) printed.
0 itemacnt(s) printed.
UNICORN item printing finished on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
UNICORN call number selection v9.B started on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
The callnum key will be read from standard input.
The callnum primary key will be written to standard output.
The string from standard input will be written to standard
output.
The shelving key will be written to standard output.
4 callnum record(s) considered
4 callnum record(s) selected
UNICORN call number selection finished on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
UNICORN print item number labels v9.B started on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
Call number key will be read from standard input
The item number label will be written to standard output
4 item number label(s) printed.
UNICORN print item number labels finished on Monday, July 6, 1998, 11:22 AM
UNICORN print spine and pocket labels v9.B started on Monday, July 6, 1998,
11:22 AM
Item key will be read from standard input
The item labels will be written to standard output
Location will be printed on spine
Copy will be printed
1 lines will be skipped after each label
Labels will be indented 1 columns
Labels linewidth will be 20 columns
Labels pocketwidth will be 40 columns
Labels label length will be 7 columns
4 item(s) printed.
UNICORN print spine and pocket labels finished on Monday, July 6, 1998, 11:23 AM

```

LOADED BIB RECORDS

```

Produced Monday, July 6, 1998 at 11:22 AM
000: : |aam1 0n
001: : |a 67019264 /AC/r85
003: : |aDLC
005: : |a19850926000000.0
008: : |a850920r1967 pau j 000 1 eng
010: : |a 67019264 /AC/r85
040: : |aDLC|cDLC|dDLC
050: 00 : |aPZ7.B33|bHan2
082: 00 : |a[Fic]
100: 10 : |aBawden, Nina,|d1925-
245: 12 : |aA handful of thieves.
250: : |a[1st American ed.]
260: 0 : |aPhiladelphia,|bLippincott|c[1967]
300: : |a189 p.|c22 cm.
520: : |aWhen a confidence man disappears with Fred's
grandmother's savings, the five children of the committee set out to find the
man and recover the money.
596: : |a1
000: : |aam 0n
001: : |a 69019599 /AC
003: : |aDLC
005: : |a19690620000000.0
008: : |a690619s1969 nyu j 000 1 eng

```

010: : |a 69019599 /AC
040: : |aDLC|cDLC|dDLC
050: 00 : |aPZ7.C148|bHan
082: 00 : |a[Fic]
100: 10 : |aCamp, Paul K.
245: 12 : |aA handful of stars,|cby Paul K. Camp.
260: 0 : |aNew York,|bD. McKay Co.|c[1969]
300: : |a184 p.|c21 cm.
350: : |a3.95
520: : |aForced to quit school and enter the coal mines during the Depression,
sixteen-year-old Danny makes a name for himself by courageous action during a
mine cave- in.
650: 1 : |aCoal mines and mining|xFiction.
596: : |a1

000: : |aam 0c
001: : |a 70627497 //r89
003: : |aDLC
005: : |a19890203000000.0
008: : |a690813s1968 meuac b 000 0 eng
010: : |a 70627497 //r89
040: : |aDLC|cDLC|dDLC
050: 00 : |aF19|b.H34
082: 00 : |a917.4/03/3
245: 02 : |aA Handful of spice;|ba miscellany of Maine literature and
history.|cEdited by Richard S. Sprague.
260: 0 : |aOrono,|bUniversity of Maine Press,|c1968.
300: : |av, 205 p.|billus., ports.|c23 cm.
350: : |a3.00
490: 1 : |aUniversity of Maine studies, 2d ser., no. 88
490: 0 : |aUniversity of Maine bulletin.
504: : |aIncludes bibliographical references.
651: 0 : |aMaine|xHistory.
650: 0 : |aAmerican literature|zMaine|xHistory and criticism.
700: 10 : |aSprague, Richard S.,|eed.
810: 1 : |aMaine.|bUniversity.|tUniversity of Maine studies,|v2d ser., no. 88
596: : |a1

000: : |aam 0c
001: : |a 72194939
003: : |aDLC
005: : |a19751003000000.0
008: : |a721018r19671878nyu b 000 0 eng
010: : |a 72194939
040: : |aDLC|cDLC|dDLC
050: 00 : |aPR1121|b.A72 no. 3|aPR2337.R6
100: 10 : |aRobinson, Clement,|dfl. 1566-1584.
245: 12 : |aA handful of pleasant delights, containing sundry new sonnets and
delectable histories in divers kinds of metre &c.|c[by] Clement Robinson, and
divers others. 1584. Edited by Edward Arber. London, 1878.
260: 0 : |a[New York,|bAMS Press,|c1967]
300: : |axvi, 64 p.|c23 cm.
440: 4 : |aThe English scholar's library of old and modern works|v[v. 1] no. 3
504: : |aBibliography: p. [ix]-x.
650: 0 : |aSongs, English|xTexts.
650: 0 : |aEnglish poetry|yEarly modern, 1500-1700.
596: : |a1

وسيمات أرقام استدعاء OCR قياسية


R63 .Q5 BJ1533
.B5 PN2884
1977 HAN .W356 PZ3
FE .I93 PZ4

وسيمات العامود وجيب الكتاب قياسية

Waugh, Evelyn, 1903-1966. PZ
A handful of dust / by Evelyn Waugh. 3
.W356
HAN
1977

خريطة سير العمل لقاعدة تطابق ضبط العنوان

يستخدم هذا المثال "ils" ردمك (020)، رقم ضبط مكتبة الكونجرس (010)، و ردمك (022) كنقاط تطابق لمصدر رقم ضبط العنوان.



استخدام مدخل 948 لختم التاريخ

كتسجيلات محملة على نظام سيمفوني، تستخدم شركة SirsiSynix تستعمل الصيغ التالية لتفسير معلومات الوعاء الواقعة في تاج المقتنيات 948.

الحقل الفرعي	الوسيلة	مثال
a	تاريخ إنشاء العنوان	2008/9/13 a
b	تاريخ تحديث العنوان	2008/9/14 b
c	تاريخ فهرسة العنوان	2008 /9/15 c

مثال

948 a\$ 2008/9/13 | 2008/9/14 b| 2008 /9/15 c|

التاج 948 غير مطلوب. يجب أن يكون هناك مدخل 948 واحد فقط لكل تسجيلية

استخدام المدخل 948 لتشغيل النسخة

لا يحق لمكتبتك أن تستعمل معرف مدخل معين بالنسبة لبيان مقتنياتك، لكن يوصي بأن تستعمل الحقول 949 أو 999.

يجب أن يكون هناك حقل 949 و 999 واحد فقط لكل وعاء سيصاحب مع التسجيلية الببليوجرافية المعطاة. على سبيل المثال، إذا أضفت تسجيلية جديدة، ولديك نسختان من تلك المادة، هناك يجب أن يكون حقلان اثنان 949. إذا لديك وعاء مكون من مجلدين، هناك يجب أن يكون حقلان اثنان 949. إذا تم إضافة نسخة أو مجلد إلى تسجيلية ببليوجرافية موجودة، هناك يجب أن يكون حقل 949 a لكل مادة جديدة ستقوم بإضافتها.

كتسجيلات محملة إلى نظام سيمفوني، تقوم شركة SirsiDynix باستخدام الصيغ التالية لتفسير معلومات الوعاء الواقع في تاج المقتنيات لإنشاء معلومات النسخة.

الحقل الفرعي	الوسيلة	مثال
a	رقم الاستدعاء	025,316 a
v	رقم المجلد	v مج. 2
w	نظام التصنيف**	DDC w
c	رقم النسخة	1 c
h	رمز الاقتناء**	BKSTACKS h

i	رقم الترميز العمودي	12345678901234
m	المكتبة **	m المركزية
d	آخر نشاط ش/ي / س س س	2008/13/09 d
e	تاريخ آخر تغيير	2008/13/09 e
f	تاريخ الجرد	2005/18/07 f
g	مرات الجرد	3 g
j	عدد القطع	2 j
k	الموقع الحالي **	CHECKEDOUT k
l	الموقع الأصلي **	STACKS l
n	عدد مرات الإعارة	10 n
o	ملاحظات أو تعليقات على الوعاء	o ص. 59 مفقودة
p	السعر	p 50 ريال
q	عدد مرات الإعارة الداخلية	5 q
r	علامة للإعارة	Y r
s	علامة دائمة	Y s
t	نوع الوعاء **	BOOK t
u	تاريخ التوريد	1987/31/12 u
x	فئة الوعاء **1	x ليس بقصة
z	فئة الوعاء **2	z للكبار

** يجب أن توجد القيم في هذه الحقول الفرعية في جداول سياسة نظام سيمفوني لديك. وكل قيم السياسات يجب أن أحرفا كبيرة

لا تدخل علامة الحقل الفرعية والرمز إذا لم يتوفر لديك بيانات للإدخال. كل مسميات الحقول الفرعية يجب أن تكون بالأحرف الصغيرة. ترتيب الحقول الفرعية أمر مهم للحقول الفرعية a, v, w, and ، والتي تقابل رقم الاستدعاء، والمجلد، ونظام التصنيف، والنسخة على التوالي. يجب أن يكون رقم الاستدعاء دائما في الحقل الفرعي a، متبوعا ب v، ثم متبوعا ب w، وأخيرا c. نص الحقل الفرعي v سيكون محملا بالضبط كما يظهر. يتضمن مسميات لمعلومات المجلد. لا تتضمن مسمى لمعلومات النسخة. وجود حرف هجائي في بداية الحقل الفرعي c يسبب رقم النسخة ليفسر على أنه خطأ.

عندما استخدام رمز المقتنيات، فإن القيم لكل من المكتبة، الموقع الأصلي، نوع الوعاء، فئة الوعاء 1، فئة الوعاء 2، علامة الإعارة، علامة دائم، والسعر قد تعرف من خلال رمز المقتنيات. إذا كان هناك قيمة عرفت برمز المقتنيات ،

فإن القيمة المدخلة إلى حقل فرعي مستقلة في 949 تتجاوز قيمة رمز
المقتنيات الافتراضية.

ملحوظة إذا وجد رمز مقتنيات غير صالح في الحقل الفرعي h، سوف يستخدم رمز
المقتنيات UNK.

إذا لم يشار إلى خطة التصنيف في حقل فرعي من التاج 949، فسوف
يخصص خطة التصنيف الافتراضية في أداة قاعدة تحميل أرقام الاستدعاء.
يجب أن تكون كل التواريخ في صيغة ش/ي/ي/س/س/س/س.

أسئلة تتردد باستمرار عن اختلافات التحميل

تصف المعلومات التالية الاختلافات في عملية تقرير تحميل تسجيلات
ببليوجرافية قياسية.

كيف أجدول تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية لتحميل تسجيلات مفهومة
بانتظام بدون الحاجة لتعديل التقرير؟

1. اجعل اختيارك في التقرير. في حقل تاريخ تحديث الفهرسة، اختر اليوم
لتقليل فرص الكتابة فوق التسجيلات ببليوجرافية في تحميل التسجيلات
المتسلسل. في حقل التحميل إلى ملف، اختر ملف موجود أو أطبع اسم
ملف. (إذا لم يكن الملف موجود، سوف تحصل على رسالة تحليل قيمة
خاطئة، لكن يظل التقرير مجدولاً.)
2. جدول التقرير لتشغيله بشكل يومي (أو في الفترة الأخرى) في وقت محدد
بانتظام.
3. تراجع التقرير المكتمل بانتظام في قائمة التقارير المنتهية لتأكيد على أن
التحميل أكتمل بنجاح ولتحديد الإجراء الملزم الواجب اتخاذه، مثل إعادة
تحميل التسجيلات الخطأ. أعد تحميل الملفات إذا لزم الأمر.
4. استخدم استيراد مارك بعد تشغيل تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية
وروجع لاستيراد ملف. استخدم نفس الاسم مثل الملف المختار في التقرير
المجدول أصلاً.
5. كرر الخطوات 3 و 4 على فترات محددة في التقرير المجدول.

ملحوظة

إذا لم تستورد ملف بين التشغيلات المتتالية في التقرير المجدول، سينتهي
التقرير بخطأ يشير إلى أنه لا توجد بيانات تم استيرادها. إذا لم تشغل التقرير
بين الاستعمالات اللاحقة لاستيراد مارك، وتم استيراد ملف آخر باستخدام
نفس اسم الملف، سيتم الكتابة فوق الملف الأول

أسئلة مكررة FAQ

كيف أحدث عناوين موجودة بدون تغيير النسخ أثناء إنشاء العناوين الجديدة أيضا مع نسخ في نفس الملف؟

1. استخدم خيار دائما إنشاء وتحديث لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان.
2. استخدم رقم ضبط العنوان و/ أو إعدادات تيجان مارك المكشوفة لاختيار التيجان ستضاهي في التسجيلات الواردة .
3. استخدم إنشاء نسخ باستخدام بيان المقتنيات فقط عند إنشاء خيار عنوان لتشغيل النسخة.
4. أدخل معرف مدخل مثل 999 أو 949، الذي يعرف تشغيل النسخة في تسجيلات الفهرس الجاري تحميلها.
5. حدد قاعدة واحدة أو أكثر لتحميل رقم الاستدعاء مثل LC,999,a,N/LC,050,,N.
6. اختر لتحديث التسجيلة الببليوجرافية عند تحديث التسجيلات.

كيف أحدث تسجيلات عناوين موجودة بدون تغيير أي نسخ موجودة أثناء إنشاء عناوين جديدة بدون إنشاء أي نسخ في نفس الملف؟

1. استخدم خيار دائما إنشاء وتحديث لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان.
2. استخدم رقم ضبط العنوان و/ أو إعدادات تيجان مارك المكشوفة لاختيار التيجان في التسجيلات الواردة التي ستضاهي عليها.
3. استخدم خيار إنشاء بدون نسخ لتشغيل النسخة.
4. حدد قاعدة أو أكثر لتحميل رقم الاستدعاء، LC,050,,N.
5. اختر لتحديث التسجيلة الببليوجرافية .

كيف أضيف عناوين جديدة للشراء بدون تحديث أي تسجيلات موجودة؟

1. استخدم خيار إنشاء لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان.
2. استخدم رقم ضبط العنوان و/ أو إعدادات تيجان مارك المكشوفة لاختبار التيجان في التسجيلات الواردة التي ستضاهي عليها مقابل التسجيلات الواردة
3. استخدم خيار إنشاء بدون نسخ لتشغيل النسخة.
4. حدد قاعدة أو أكثر لتحميل رقم الاستدعاء، LC,050,,N.

كيف أحدث عناوين موجودة باستخدام الحقل 049 في التسجيلات الواردة لتشغيل النسخة وتحميل تسجيلات جديدة باستخدام بيان مقتنيات SirsiDynix؟

1. استخدم خيار تحديث دائما فقط خيار لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان.
2. اختر خيار تحويل 049 OCLC إلى 999 من قائمة التحقق قائمة لما قبل تشغيل مدخل المقتنيات.
3. استخدم رقم ضبط العنوان و/ أو إعدادات تيجان مارك المكشوفة لاختبار التيجان في التسجيلات الواردة التي ستضاهي عليها مقابل التسجيلات الواردة للتخطي
4. استخدم إنشاء نسخ باستخدام بيان المقتنيات فقط عندما إنشاء خيار عنوان لتشغيل النسخة.
5. ضمن معرف المدخل/المدخل، مثل 949 و/ أو 999، الذي يعرف تشغيل النسخة في تسجيلات الفهرس الجديدة الجاري تحميلها.
6. حدد قاعدة واحدة أو أكثر لتحميل رقم الاستدعاء مبتدأ بقاعدة تحميل رقم استدعاء لبيان المقتنيات، مثل LC,999,a,N/LC,050,,N.
7. اختر لتحديث التسجيلة البيولوجرافية.

كيف أضيف عناوين جديدة مع رقم استدعاء افتراضي واحد ونسخة واحدة ملحقة؟

1. استخدم خيار إنشاء فقط خيار لقاعدة تطابق رقم ضبط العنوان.
2. استخدم رقم ضبط العنوان و/ أو إعدادات تيجان مارك المكشفة لاختيار التيجان في التسجيلات الواردة التي ستضاهى عليها. سيتم رفض التسجيلات الواردة التي وجدت للتطابق على أنها أخطاء ولن يتم تحميلها
3. اختر رمز المقتنيات الافتراضي. سيتم إنشاء نسخة واحدة مع معلومات النسخة المعرفة من خلال رمز المقتنيات.
4. استخدم خيار إهمال بيانات المقتنيات & وإنشاء نسخة واحدة فقط عند إنشاء عنوان، لتشغيل النسخة.
5. حدد قاعدة أو أكثر لتحميل رقم الاستدعاء مثل LC,050,,N. سيتوفر لدى التسجيلات المحملة رقم استدعاء واحد منشأ من هذا الحقل.

رسائل النظام لتحميل التسجيلات الببليوجرافية

إذا كانت تهيئة تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية لا تطابق البيانات الواردة، التقرير سوف لن تحمل البيانات وسينتج رسائل الخطأ في سجل التقرير. هنا أمثلة للأخطاء المشتركة، مع المعلومات عن كيفية حلها.

المقتنيات بدون رقم استدعاء مناسب

إذا كنت تستخدم تاج المقتنيات لتشغيل النسخة في التسجيلات الواردة، مثل 949، لكنك لم تنشئ قاعدة تحميل رقم استدعاء للإحالة على هذا رقم الاستدعاء، مثل LC,949,a,N، فإن التقرير سيولد خطأ مع الرسالة أعلاه. ولن تحمل تسجيلات حتى يكون هناك قاعدة رقم استدعاء مضافة إلى تقرير تحميل التسجيلات الببليوجرافية الذي يشير إلى تاج المقتنيات.

لا توجد بيانات مستوردة للتحميل

تعرض هذه الرسالة إذا كان تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية قد تم إعداده لتحميل ملف، وأن هذا الملف ليس في النظام للتحميل. على سبيل المثال، جدولت مكتبة تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية لتشغيله كل ليلة مثل أي تقرير صيانة آخر، ويسمى هذا الملف الذي يتم تحميله كل ليلة load.marc. ولتشغيل هذا التقرير بنجاح كل ليلة، يجب على موظفي المكتبة استخدام "استيراد مارك" لتحميل ملف يسمى load.marc كل يوم حتى يمكن للتقرير بعد ذلك أن يحمل هذا الملف. إذا لم يحمل موظفو المكتبة ذلك الملف في يوم معين والتقرير لا يزال ينفذ، فإن التقرير سيولد خطأ مع الرسالة أعلاه. هذا لا يؤثر على النظام لأن التقرير كان فاشل وقت التحميل..

لا توجد تيجان مقتنيات

تعرض هذه الرسالة إذا تم تهيئة تقرير تحميل تسجيلات ببليوجرافية للبحث عن معلومات المقتنيات في تاج معين وأن هذا التاج غير موجود في التسجيلات الواردة. إذا تم تهيئة التقرير للبحث عن التاج 949 في التسجيلات الواردة وهذه التسجيلات ليس بها التاج 949، سيولد التقرير خطأ مع الرسالة أعلاه. لن يتم إنشاء أوعية.

وظيفة مفتاح Flex لاكتشاف التسجيلات المتكررة موجودة : o21671577

مفتاح flex عبارة عن رقم ضبط عنوان. تعرض هذه الرسالة إذا تم تهيئة تقرير تحميل تسجيلات ببلوجرافية لإنشاء تسجيلات ببلوجرافية فقط وعند التدقيق للمتكررات وجد تطابق على رقم ضبط عنوان موجود. هذه رسالة معلوماتية التي تعرف موظفي المكتبة لماذا لم يتم إنشاء تسجيلية.

الملحق – تقارير تحميل التسجيلات الاستنادية

نظرة عامة

كما هو الحال مع تحميل تسجيلات بيليو جرافية، فإن عملية تحميل تسجيلات استنادية من مصدر آخر إلى نام سيمفوني يتضمن خطوتان. الخطوة الأولى هي استخدام "استيراد مارك"، الذي ينسخ ملف التسجيلات إلى خادم سيمفوني. والخطوة الثانية هي تشغيل تقرير تحميل تسجيلات استنادية (Loadauthimp)، الذي يضيف تلك التسجيلات إلى قاعدة البيانات الاستنادية.

استيراد تسجيلات باستخدام استيراد مارك
استخدم استيراد مارك لاستيراد ملفات بيلوجرافية أو استنادية من القرص
المرن، أو القرص الصلب، أو الشريط. بمجرد الاستيراد، يمكن إدراج الملف،
أو استعراضه، أو حذفه.

يمكن أن تكون كل من التسجيلات البيلوجرافية والاستنادية في نفس الملف،
يفصل المعالج التلقائي استيراد مارك بين التسجيلات البيلوجرافية والاستنادية
إلى ملفات فردية والتي ستعالج منفصلة بتقارير ملأمة. كجزء من عملية
الاستيراد، ينشئ نظام سيمفوني أو لا ملف للتسجيلات البيلوجرافية في مجلد
Unicorn/Marcimport / على الخادم ويكتب أي تسجيلات بيلوجرافية إلى
Unicorn/Marcimport/Authtemp / هذا الملف. وينشئ أيضا ملف في
على الخادم، وأي تسجيلات استنادية تكتب إلى هذا الملف.

ملحوظة يستخدم بعض الموردين بروتوكول نقل الملفات ftp في إرسال تسجيلات
مارك (إذا وأعطى لهم الوصول للخادم).

لاستخدام المعالج التلقائي استيراد مارك لاستيراد بيانات استنادية



1. على شريط أدوات المهام العامة، انقر المعالج التلقائي استيراد مارك
تظهر نافذة الخصائص.
2. اضغط موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر نافذة استيراد مارك:

استيراد مارك

ملفات استنادية | ملفات أخطاء بيلوجرافية | ملفات بيلوجرافية محملة

تسجيلات بيلوجرافية للتحميل | استيراد

نوع الملف: ☒ مارك ☐ سيرسي محدد


مصدر:

وجهة:

(إلغاء) (i) (تجهيز) (i) (نسخة) (c) (حذف) (r) (معاينة) (a) (استيراد) (b)

3. انقر مارك أو سيرسي محدد (flat ASCII) كنوع الملف للاستيراد.
4. انقر أداة المصدر لتحديد مكان مشغل الأقراص المرنة، أو تجول إلى
ملف التسجيلات المحفوظ على قرصك الصلب.
5. في صندوق الوجهة، أطبع الاسم الجديد لنسخة الملفات على ماكينة
المضيقة. تأكد من تسجيل ملاحظة عن اسم ملف الوجهة لتحميل
التسجيلات إلى فهرس نظام سيمفوني عن طريق التقارير.

6. أنقر استيراد لاستيراد الملفات إلى الخادم. تظهر رسالة تحقق تسأل "هل القرص جاهز؟"
7. أنقر نعم حتى إذا لم تحدد مكان ملفاتك على القرص. تظهر رسالة تحقق تسأل "هل هناك المزي من ملفات أكثر للتحميل؟"
8. إذا لم يكن لديك ملفات أخرى للتحميل في هذا الوقت، أنقر لا. إذا كان لديك عدة ملفات للتحميل إلى الخادم، أنقر نعم. هذا الخيار سيلحق الملف القادم لبذلك الذي تم تحميله حالاً. عند الانتهاء من استيراد الملفات، يظهر سجل الملف:



9. أنقر X في الزاوية العليا اليمنى لإغلاق هذه النافذة. تظل نافذة استيراد مارك مفتوحة.
10. انقر إلغاء للخروج من هذه النافذة.
- بعد تحميل الملفات، يعرض اسم الملف على تبويبة الملفات الاستنادية (تعرض الملفات الببليوجرافية على تبويبة ملفات ببليوجرافية للتحميل).
- بمجرد إكمال الجزء الأول لعملية تحميل الدفعة-حمل ملف التسجيلات إلى الخادم- يمكنك أن تحمل التسجيلات إلى قاعدة البيانات الاستنادية عن طريق التقارير.

تشغيل تقرير تحميل التسجيلات الاستنادية

اتبع هذه الخطوات خلال عملية تحميل ملف التسجيلات الاستنادية المستوردة.

لتشغيل تقرير تحميل التسجيلات الاستنادية



1. على شريط التقارير، انقر المعالج التلقائي جدول التقارير الجديدة.
تظهر نافذة عرض قوالب التقارير
2. انقر تبويبة استناد. تظهر النافذة التالية:

عرض تقارير التالب : جدول تقارير جديدة

جوراني الأكاديمية	دورياتي	إحصاءاتي	عناويني	طلب	الحجز	الخافة	الماصح الضوئي	قائمة الاختيار	دورية	نص	مستفيد
أبيسترو إدارة	أبيسترو	مكتب المعلومات	ميانة	استيراد مارك	جوراني	الإعارة الخاصة بي	نسخي	الجرد الخاص بي	إشعاراتي	سياسة البوابة	
نماذج	المسؤولية	تزويد	إدارة	استناد	بيلوجرافي	حجز متقدم	إعادة	أقلمة	مدير المحطة	استيراد ملف DROLS	

« اسم التقرير

إعادة بناء كشاف الاستناد

إعادة بناء مكنز الاستناد

تجاوز قاعدة بيانات الاستناد

تحميل تسجيلات استناد

تغيير الجوزات غير الصالحة بالبيلوجرافية

تغيير الجوزات غير الصالحة بالمؤلف

عداد تسجيلات الاستناد

قائمة التسجيلات البيلوجرافية غير المعتمدة

قائمة التيجان غير المعتمدة

قائمة تسجيلات الاستناد

مداخل استنادية بدون تسجيلات بيلوجرافية

إغلاق (j) الملكية (i) حذف... (r) نسخة (c) تعديل (m) معاينة (g) **جدولة (b)**

3. انقر تحميل تسجيلات استنادية وانقر إعداد وجدولة. تظهر نافذة تحميل تسجيلات استنادية.
4. انقر تبويبة ملف البيانات الاستنادية لعرض هذه النافذة:

جدولة تحميل تسجيلات استناد : جدولة تقارير جديدة

أساسي ملف بيانات استنادية

ملف استنادي:

أسلوب: ☐ إنشاء ☐ تحديث ☒ إنشاء و تحديث

تاريخ الفهرسة: 09/09/2008

تحقق من إكمال الحقل الفرعي 5 ? ☐

نص الحقل الفرعي 5:

جدولة (b) تشغيل فوري (g) حفظ كقالب (i) إلغاء (c)

5. في تبويبة ملف البيانات الاستنادية، نفذ الاختيارات التالية:

ملف استنادي

يجب أن تكون التسجيلات التي ستحمل مستوردة باستخدام استيراد مارك.

في قائمة ملف الاستناد، اختر ملف للتحميل من تلك الموجودة في الدليل. إذا كنت لا ترى اسم ملفك هنا، فهذا يعني أنه لم يحمل بشكل صحيح وستحتاج لتشغيل "استيراد مارك" مرة ثانية.

الأسلوب

يتم تطابق التسجيلات الاستنادية مقابل التسجيلات الموجودة بناء على معرف الاستناد. اختر إحدى الخيارات التالية.

- **إنشاء** - سيتم فقط تحميل التسجيلات التي هي جديدة بالنسبة لقاعدة بياناتك للاستناد. والتسجيلات التي لها معرف استناد متطابق فسوف لن تحمل وست إنشاء - سيتم فقط تحميل التسجيلات التي هي جديدة بالنسبة لقاعدة بياناتك للاستناد. والتسجيلات التي لها معرف استناد متطابق فسوف لن تحمل وسترج في التقرير على أنها خطأ. جدر في التقرير على أنها خطأ.
- **تحديث** - سيتم فقط تحديث التسجيلات التي تطابق معرف الاستناد للتسجيلات الواردة. التسجيلات التي لا تطابق فسوف لن تحمل وسترج في التقرير على أنها خطأ.
- **إنشاء وتحديث** - يتم إنشاء التسجيلات الاستنادية الجديدة. والتسجيلات التي لها معرف استناد متطابق هي التي تحدث.

تاريخ الفهرسة

سوف تعكس كل تسجيلية استناد مستوردة هذا التاريخ في حقل تاريخ الاعتماد. استخدم الأداة لاختيار تاريخ.

التحقق من إحلال الحقل الفرعي 5؟

يحتوي الحقل الفرعي على رمز مارك للمؤسسة أو الهيئة التي أضافت حقل مدخل متابعة، أو إحالة أو ربط بتسجيلية ملف الاستناد. هو مستخدم لمعلومات مؤسسة معينة التي قد أو قد لا تطبق إلى الاستخدام العالمي لتسجيلية الاستناد. والحقل الفرعي 5 قد يكون في الحقل 4XX ، أو الحقل 5XX ، أو حقل تبصرة (ملاحظات).

"التحقق من إحلال الحقل الفرعي 5؟" هو صندوق تدقيق متاح فقط إذا كان الأسلوب إما تحديث أو إنشاء وتحديث

افترضيا، ينظف هذا صندوق التدقيق (يعطل) ويكتب فوق تسجيلية مارك في مجموعها، متضمن ذلك الحقول التي تحتوي الحقل الفرعي 5. إذا اخترت حقل ، وأحد رموز الفهرس الوطني الموحد (NUC) المحددة في نص الحقل الفرعي 5 التالي يطابق الحقل الفرعي 5 في حقل 4XX ، 5 ، أو 5XX أو حقل ملاحظة، فإن ذلك الحقل لن يكتب فوقه عند التحديث.

نص الحقل الفرعي 5

هذا الخيار متاح فقط إذا الأسلوب إما تحديث أو إنشاء وتحديث، وتم اختيار صندوق تدقيق الحقل الفرعي 5 . استخدم الأداة لاختيار رمز الفهرس الوطني الموحد NUC أو الرموز حيث لا ترغب للكتابة فوق الحقول. إذا كان الرمز يطابق الحقل الفرعي 5 من حقل في تسجيلية استناد موجودة، فلن يتم حذف هذا الحقل، ولكن سوف يدمج مع التسجيلية الواردة 6. بعد إجراء اختياراتك، أنقر جدولة لتشغيل التقرير. تظهر نافذة جدولة تحميل التسجيلات الاستنادية:

ملحوظة

قد تريد النقر على "حفظ كقالب" لفظ اختياراتك من تقرير loadauthimp كقالب قبل جدولته للتشغيل. إذا حفظ تقرير كقالب، ففي المرة القادمة، سوف تقوم فقط بتغيير العدد المحدد من القيم في التقرير بدلا من إعادة إنشائه. مع تقرير loadauthimp، قد تغير اسم الملف في كل مرة تشغل فيها التقرير، اعتماد على قواعد اسم ملفك.

7. أنقر "بأسرع ما يمكن" لتحميل التسجيلات إلى الفهرس بأسرع ما يمكن،
أو أنقر مرة واحدة لتحميل السجلات في تاريخ ووقت معين. والتسجيلات
الاستنادية المضافة أو المعدلة يجب أن تصبح قابلة للبحث فوراً، لكن
يجب تشغيل تقرير الصيانة ليلاً قبل أن تصبح الإحالات متاحة للعرض
في الفهرس العام للجمهور.
8. أنقر جدولة. تظهر نافذة تأكيد
9. أنقر إغلاق للخروج من النافذة

سجل عينة والنتائج من تقرير تحميل تسجيلات استنادية

```

Report Log for Load Authority Records into Authority Database
Report loadauthimp scheduled as Load Authority Records
Imported authority record load.

UNICORN authority load v2003.1 started on Friday, February 27, 2004, 9:18 AM
Authority records will be read from standard input.
Records not matched will be created, and records which match will be updated.
ID will come from control tag 010.
ID will come from control tag 001.
Records will be marked as authorized.
The date cataloged will be set to 2/27/2004.
Records with errors will be saved in /t/sirsi/Trainers/Unicorn/Marcimport/Auth
temp/errfile.
175 line(s) read.
10 authority record(s) read.
0 authority record(s) in error.
6 authority record(s) loaded.
4 authority record(s) replaced.
UNICORN authority load finished on Friday, February 27, 2004, 9:18 AM
UNICORN authority printing v2003.1 started on Friday, February 27, 2004, 9:18 AM
The authority key will be read from standard input.
All entries will be written to standard output.
The authority report will be written to standard output.
10 authority record(s) printed.
UNICORN authority printing finished on Friday, February 27, 2004, 9:18 AM

AUTHORITY REPORT

Produced Friday, February 27, 2004 at 9:18 AM

000: |az n 0n
001: |an 42000072
005: |a19840322000000.0
008: |a821220n acaabaaa a ana
040: |aDLC|cDLC
130: 0|aJossey-Bass social and behavioral science series.
430: 0|aPaperback sourcebooks in the Jossey-Bass social and behavioral
sciences series.
430: 0|aJossey-Bass social and behavioral sciences series.
643: |aSan Francisco|bJossey-Bass
644: |af|5DLC
645: |at|5DLC
646: |as|5DLC
670: |aLidz, C.S. Improving assessment of schoolchildren, 1981.
670: |aPhone call to publisher 6-16-83|b("Paperback sourcebooks in
[etc.]" is not a separate series)
961: |aJossey-Bass social and behavioral science series

```

000: |az n 0c
 001: |an 42000104
 005: |a19841015153432.9
 008: |a821221n acaaaaaa a ana
 040: |aDLC|cDLC|dDLC
 130: 0|aMonograph (Holt-Atherton Pacific Center for Western Studies)
 410: 20|aHolt-Atherton Pacific Center for Western Studies.|tMonograph.
 410: 20|wnnaa|aHolt-Atherton Pacific Center for Western Studies.|tMonograph
 - Holt-Atherton Pacific Center for Western Studies.
 642: |aser. 2, no. 1|d1982-|5DLC
 642: |ano. 7|d<1977>-1982|5DLC
 643: |aStockton, Calif.|bUniv. of the Pacific
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aBenjamin Holt, 1982.

000: |az n 0c
 001: |an 42000125
 005: |a19900731131701.0
 008: |a821221n acaaaaaa a ana c
 040: |aDGPO|DLC|cDLC|dDLC-S|dDGPO
 050: |aHE6311|b.A312
 130: 0|aPublication (United States Postal Service)
 410: 20|wnna|aUnited States Postal Service.|tPublication.
 430: 0|aPublication of the United States Postal Service.
 430: 0|aPub. (United States Postal Service)
 642: |a100|5DLC
 643: |a[Washington, D.C.]|bThe Service
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |ac|5DLC
 667: |aDocument
 670: |aUnited States Postal Service. History of the U.S. Postal Service,
 1775-1980. 1981|b(Publication)
 670: |aDistrict of Columbia and Virginia ZIP+4 state directory, Jan.
 1986|bp. 1 (A publication of the United States Postal Service)
 670: |aThird-class mail preparation, 1989|bp. 4 of cover (Pub.)

000: |az n 0c
 001: |an 42000131
 005: |a19840813135911.6
 008: |a821221n acaabaaa a ana
 AUTHORITY REPORT

Produced Friday, February 27, 2004 at 9:18 AM

010: |an 42000131 |zn42-23802
 040: |aDLC|cDLC|dDLC
 130: 0|aStudies in archaeology.
 530: 0|aStudies in archeology (Academic Press)
 643: |aNew York|bAcademic Press
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aContexts for prehistoric exchange, 1982.
 675: |aSampson, C. G. The stone age archaeology of ... c1974: series t.p.
 (Studies in archeology)

000: |az n 0c
 001: |an 42000338
 005: |a19910807100355.3
 008: |a821221n acaaaaaa a ana
 040: |aDLC|cDLC|dInU
 130: 0|aProductivity series.
 410: 20|aAsian Productivity Organization.|tProductivity series.
 642: |ano. 13|5DLC
 643: |aTokyo (Japan)
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC

646: |as|5DLC
 670: |aDesign and manufacture of plastic injection moulds, 1979.
 000: |az n 0c
 001: |an 42000569
 005: |a19860805075036.6
 008: |a821220n acaabaaa n ana
 010: |an 42000569 |zn 84-715421
 040: |aDLC|cDLC|dDLC
 130: 0|aWestview special studies in public policy and public systems
 management.
 643: |aBoulder, Colo.|bWestview Press
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aPublic policy and the arts, 1982.

000: |az n 0n
 001: |an 42000576
 005: |a19840322000000.0
 008: |a821220n acaabaaa n ana
 040: |aDLC|cDLC
 130: 0|aCritical social thought.
 643: |aLondon|aBoston|bRoutledge & Kegan Paul
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aWexler, P. Critical social psychology, 1982.
 961: |aCritical social thought

000: |az n 0n
 001: |an 42000593
 005: |a19840322000000.0
 008: |a821220n acaabaaa n ana
 040: |aDLC|cDLC
 130: 0|aReference publication in literature.
 643: |aBoston, Mass.|bG.K. Hall
 644: |af|5DLC

AUTHORITY REPORT

Produced Friday, February 27, 2004 at 9:18 AM

645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aHageman, E. Robert Herrick, 1983.
 961: |aReference publication in literature

000: |az n 0c
 001: |an 42000659
 005: |a19880818085742.7
 008: |a821220n acaaaaaa a ana
 040: |aDLC|cDLC|dDLC
 130: 0|aACS monograph.
 410: 20|wnna|aAmerican Chemical Society.|tACS monograph.
 430: 0|aACS monographs.
 430: 0|aACS monograph series.
 530: 0|wa|aMonograph series (American Chemical Society)
 642: |a177|5DLC
 643: |aWashington, D.C.|bAmerican Chemical Society
 644: |af|5DLC
 645: |at|5DLC
 646: |as|5DLC
 670: |aBurkert, U. Molecular mechanics. 1982.
 670: |aThomas, J.K. The chemistry of excitation at interfaces,
 1984:|bt.p. (ACS monograph) p. v (ACS monographs) foreword (ACS
 monograph series)
 675: |aLC data base, 7-29-88 Burns, R.M. Protective coatings for metals,
 1967: t.p. (Monograph series / American Chemical Society)

000: |az n 0c
 001: |an 42000780

```

005: |a19890202091740.4
008: |a821221n acaabaaa a ana
010: |zn 42000558
040: |aDLC|cDLC|dDLC
130: 0|aConference report (National Bureau of Economic Research)
410: 20|wnnaa|aNational Bureau of Economic Research.|tConference report -
      National Bureau of Economic Research.
410: 20|aNational Bureau of Economic Research.|tConference report.
430: 0|aNational Bureau of Economic Research conference report.
      530: 0|aNBER conference report.
643: |aChicago|bUniv. of Chicago Press
      644: |af|5DLC
      645: |at|5DLC
      646: |as|5DLC
670: |aImport competition and response. 1982.
675: |aCurrent U.S. trade policy, 1986: t.p. (NBER conference report)
961: |aConference report (National Bureau of Economic Research)

```

الملحق E – الدليل المرجعي للضبط الاستنادي

نظرة عامة

يمكن تهيئة النظام الفرعي للضبط الاستنادي في نظام سيمفوني في ثلاث طرق مختلفة:

- إحالات فقط
- تدقيق إلغاء الحساسية لحجم الأحرف
- تدقيق الحساسية لحجم الأحرف

خيارات التهيئة

إحالات فقط

تسمح إعداد هذه التهيئة استخدام زر الإحالات في الفهرس العام للجمهور. ويؤدي البحث عن رؤوس غير ملائمة إلى شاشة تصفح التي توجه المستفيد إلى الرأس المناسب (الملائم). عمليات بحث عن رؤوس مناسبة مع مصطلحات مرتبطة تسبب زر الإحالات للعرض، التي إذا اختيرت تعرض قائمة بالمصطلحات المرتبطة. لأمثلة الإحالات، أنظر "أنظر من" و" أنظر أيضا من الرؤوس" لاحقا في هذا القسم.

كتسجيلات فهرس جديدة تضاف إلى النظام، فهي لا يتم تدقيقها مقابل الكشافات الاستنادية. والرؤوس في تسجيلات الفهرس لا يتحقق منها آليا من قبل نظام سيمفوني، لكن يمكن للمفهرس البحث دائما في الكشافات الاستنادية وإجراء التصحيحات في التسجيلات الببليوجرافية. ويمكن أيضا إنشاء تسجيلات الضبط الاستنادي أو تحريرها أساسا لإنشاء إحالات جديدة

ملحوظة

هذه التهيئة مناسبة الأفضل مناسبة للمكتبات التي لا يتوفر لديها العدد الكافي من العاملين لأداء الوظائف اليومية للضبط الاستنادي. في بعض الحالات، قد تختار هذه المكتبات إرسال قاعدة بياناتهم الببليوجرافية بشكل دوري إلى مورد ضبط استنادي لتحديث وتصحيح الرؤوس. correction of headings.

تدقيق إلغاء الحساسية ل حجم الأحرف

إذا تم تهيئة النظام الفرعي للضبط الاستنادي لتدقيق إلغاء الحساسية لحجم الأحرف، ففي أي وقت يتم فيه إضافة تسجيلة ببليوجرافية أو تحرر، فإن كل الرؤوس الببليوجرافية تحت الضبط الاستنادي، وبشكل خاص الأسماء ورؤوس الموضوعات، يتم تدقيقها مقابل الكشافات الاستنادية الملائمة. أما الرؤوس التي في تسجيلات الفهرس والتي لا تطابق المصطلح المعتمدة فيتم التعليم عليها بأنها غير معتمدة UNAUTHORIZED عند عرضها في محطات العمل الفرعية للمفهرسين.

وعند تطابق رؤوس ببليوجرافية مقابل الكشافات الاستنادية، فإن الكتابة بالأحرف الكبيرة للرؤوس الببليوجرافية لا تحتاج للتطابق التام للمصطلح المعتمد من تسجيلة الاستناد

إذا كان التدقيق غير حساس لحجم الحروف، فإن الرأس الببليوجرافي التالي سيعتبر أنه مطابق للمصطلح الاستنادي التالي من تسجيلة الاستناد

Bazaars, charitable (رأس ببليوجرافي)

Bazaars, Charitable (مصطلح معتمد)

مع هذه التهيئة، تصبح الإحالات، كما وصف سابقا، متاحة من خلال الفهرس العام للجُمهور.

تدقيق الحساسية لحجم الأحرف

إن خيار تهيئة تدقيق الحساسية لحجم الأحرف مشابه لتدقيق إلغاء الحساسية لحجم الأحرف، ماعدا أن الرؤوس الببليوجرافية يجب أن تتطابق بالتمام الحروف الكبيرة للمصطلحات المعتمدة في التسجيلات الاستنادية. إذا كان التدقيق عبارة عن الحساسية لحجم الحروف، فإن الرأس الببليوجرافي التالي لن يعتبر مطابقا للمصطلح الاستنادي التالي في التسجيلة الاستنادية:

Navigation Acts, 1649-1696 (رأس ببليوجرافي)

Navigation acts, 1649-1696 (مصطلح معتمد)

تدقيق الاستناد هو الأفضل مناسبة للمكتبات مع العدد الكافي من الموظفين لمعالجة وظائف الضبط الاستنادي اليومية والتي تستغرق وقتا.

ملحوظة

مداخل التسجيل الاستنادية

هذه أنواع المداخل الأكثر استخداما مع الضبط الاستنادي:

- X00 الأسماء الشخصية
- X10 أسماء الهيئات
- X11 اللقاءات
- X30 العنوان
- X50 المصطلح الموضوعي
- X51 اسم مكان جغرافي

تحتوي التسجيلة الاستنادية على العناصر التالية:

- رؤوس مؤسسة
- رؤوس أنظر من
- رؤوس أنظر أيضا من

الرؤوس المؤسسة

تحتوي كل تسجيلة استنادية على رأس مؤسس واحد. هذا الرأس مخزن في المدخل 1XX.

رؤوس أنظر من

قد تحتوي كل تسجيلة استناد على رؤوس أنظر من متعددة. هذه العناوين مخزنة في مداخل 4XX. والغرض من الرؤوس أنظر من هو الإحالة من أشكال الرأس غير الصالحة للاستخدام في وصف التسجيلة الببليوجرافية.

مثال: تسجيلة استنادية تحتوي على الرؤوس التالية:

تعديل تسجيلة استناد

الضبط | استناد | البيانات الممتدة

محتويات	كشف	التاج
*****nz*****o*****		000
050504 aznnnbab *****un*and**** u		008
ا لشعر العربي تاريخ العصر العباسي		150

التاج 150 - الرأس - مصطلح موضوعي

إغلاق حفظ بحث

رؤوس أنظر أيضا من

قد تحتوي كل تسجيلة استناد أيضا على عدة رؤوس أنظر أيضا من. تخزن هذه الرؤوس في مداخل .xx5. والغرض من لرؤوس أنظر أيضا من هو إحالة الرؤوس المرتبطة إلى رؤوس مؤسسة. هذه المصطلحات يمكن أن ترتبط هذه المصطلحات برؤوس مؤسسة كما يلي:

- رأس سابق أو لاحق
- مصطلح شامل، أو أوسع أو أضيق
- مصطلح مكافئ أساسا

تولد مداخل الرؤوس المرتبطة في تسجيلة استناد إحالات أنظر أيضا في الفهرس العام. إذا كان الرأس المؤسس أدخل كجزء في بحث الفهرس العام، فتعرض إحالات أنظر أيضا بالإضافة إلى قائمة مصطلحات المكتبة التي وجدت بمعرفة المصطلح المؤسس

مثال: تسجيلة استناد بها الرؤوس التالية:

Modify Authority

Control Authority Extended info

	Tag	Ind.	Contents
	150	0	Food
	360		subdivision aFood iunder ethnic groups, and individual animals and groups of animals, e.g. aFishes--Food; also headings beginning with the word aFood; iand individual foods and beverages, e.g. aBread, Milk
	450	0	Foods
	550	0	wg aDinners and dining
	550	0	wg aHome economics
	550	0	wg aTable
	550	0	Cookery
	550	0	Diet
	550	0	Dietaries
	550	0	Gastronomy
	550	0	Nutrition

Search Save Close

إذا بحث مستفيد في الفهرس العام عن الموضوع FOOD، تظهر قائمة بالتسجيلات التي تحتوي على مصطلح الموضوع. ويعرض أيضا رز الإحالات X-Refs، والضغط عليه ينتج القائمة التالية للعناوين المرتبطة:

حقول الاستناد الثابتة

يعد الترميز الصحيح للحقول الثابتة أمراً ضرورياً إذا كانت التسجيلات الاستنادية توظف بشكل صحيح. فيما يلي عناصر التسجيلة الاستنادية التي تؤثر ما إذا كان المصطلح معتمد.

الحقول الثابتة	الرموز الممكنة	تعريف الرمز	المعالجة الناتجة للرؤوس بمعرفة نظام سيمفوني
الحالة	a	زياد في مستوى الترميز	1XX يعتبر معتمد، وقد تكون الرؤوس مدرجة في مكنز
	c	مصححة أو منقحة	
	n	جديدة	
	o	مهمل	
	d	محذوف	1XX لا تعتبر معتمدة، ولن تكون الرؤوس مدرجة في أي مكنز
	s	محذوفة؛ قسم الرأس إلى رأسين أو أكثر	
	x	محذوفة؛ استبدل الرأس برأس آخر	
نوع التسجيلة	a	رأس مؤسس	1XX يعتبر معتمد، وقد تكون الرؤوس مدرجة في مكنز
	f	رأس مؤسس وتقسيم موضوعي	
	b	إحالة غير متابعة	1XX لا تعتبر معتمدة، ولن تكون الرؤوس مدرجة في أي مكنز
	c	إحالة متابعة	
	d	تقسيم فرعي	
	e	رأس مصطلح إرشادي	
	g	إحالة وتقسيم فرعي	
استخدام_اسم	a	ملائم	الرؤوس مدرجة في مكنز المؤلفين و 1XX معتمد للأسماء
	b	غير ملائم	الرؤوس لن تدرج في أي مكنز أسماء
استخدام_موضوع	a	ملائم	الرؤوس مدرجة في مكنز موضوعات و 1XX معتمد للموضوعات
	b	غير ملائم	الرؤوس لن تدرج في أي مكنز موضوعي
استخدام_دورية	a	ملائم	الرؤوس مدرجة في مكنز عناوين و 1XX معتمد للعناوين
	b	غير ملائم	الرؤوس لن تدرج في أي مكنز عناوين

ملحوظة

بعض الرؤوس الاستنادية قد تكون معتمدة لأكثر من مكنز واحد. على سبيل المثال، الرأس Shakespeare, William, 1564-1616 معتمد لكل من استخدام_اسم واستخدام_موضوع طبقاً لمكتبة الكونغرس. لذا، يجب التعليم على هذه العناصر الثابتة بالرمز 'a' كملائم

الحقول الفرعية للضبط للإحالات

يمكن أن تحتوي مداخل الإحالات (XX, 5XX4) حقل فرعي للضبط (w) التي تسمح بضبط إضافي فوق المكنز. ويحتوي الحقل الفرعي w أربع مواضع مرمزة. ويجعل نظام سيمفوني استخدام خاص للمواضع 0، 1، 3

0/ علاقة خاصة

يمكن استخدام الموضع 0 لاستصدار ملاحظات عند عرض الإحالات.. تصف هذه الملاحظات العلاقة بين XX1 و XX4 أو XX5.

g	مصطلح أعم	يستصدر ملاحظة	ابحث أيضا تحت المصطلح الأضيّق
h	مصطلح أضيّق	يستصدر ملاحظة	ابحث أيضا تحت المصطلح الأعم

1/ تقييد متابعة

يمكن استخدام الموضع 1 لتقييد المزيد من الإصابات للإحالات الفردية إلى مكنز معين.

a	يُدرج في مكنز المؤلفين فقط
b	يُدرج في مكنز الموضوعات فقط
c	يُدرج في مكنز العناوين فقط
d	يُدرج في مكانز المؤلفين والموضوعات
e	يُدرج في مكانز المؤلفين والعناوين
f	يُدرج في مكانز الموضوع والعناوين
g	يُدرج في مكانز المؤلفين، والموضوع، والعناوين

3/ عرض الإحالة

يمكن استخدام الموضع 3 لتقييد إصابة إحالة فردية لكل المكنز. وعندما يرمز الموضع 3 مع كلّ قواميس المعاني. عندما موقع 3 مشفّر مع a, b, c، أو d، فإن الإحالة لا تعرض في أي مكنز.

دليل إرشادي مرجعي للحقول الثابتة الاستنادية

الحقول الثابتة	وصف الحقل	موضع مارك 21
نوع التسجيل	نوع التسجيل	06 الفاتح
مستوى الترميز	مستوى الترميز	17 الفاتح
حالة	حالة التسجيل	05 الفاتح
تم إدخال في	تاريخ الإدخال على الملف	05-00/008
مباشر أو غير مباشر	التقسيم الجغرافي المباشر أو غير المباشر	06/008
رومنة	خطة الرومنة	07/008
نوع الاستناد	نوع التسجيل	09/008
قواعد الفهرسة الوصفية	قواعد الفهرسة الوصفية	10/008
المكنز	نظام رؤوس الموضوعات/المكنز	11/008
نوع السلسلة	نوع السلسلة	12/008
سلسلة مرقمة	سلسلة مرقمة أو غير مرقمة	13/008
استخدام - اسم	استخدام الرأس - مدخل رئيسي أو إضافي	14/008
استخدام - موضوع	استخدام الرأس - مدخل إضافي بالموضوعي	15/008
استخدام - سلسلة	استخدام الرأس - مدخل إضافي للسلسلة	16/008
تقسيم فرعي	نوع التقريع الموضوعي	17/008
الوكالة الحكومية	نوع الوكالة الحكومية	28/008
تقييم الإحالة	تقييم الإحالة	29/008
عملية التحديث	جاري تحديث التسجيل	31/008
اسم غير مميز	اسم شخص غير مميز	32/008
مستوى التأسيس	مستوى التأسيس	33/008
تسجيلية معدلة	التسجيلية المعدلة	38/008
المصدر	مصدر الفهرسة	39/008

الملحق F - مرجع سريع لمداخل مارك

عناصر بيانات ثابتة الطول - - خصائص المادة الإضافية	006
الحقل الثابت للوصف المادي (ميكرو فيلم، صور متحركة، تسجيل فيديو، رسم بياني إسقاطي - رسم بياني غير إسقاطي، تسجيلات صوتية، خرائط، نموذج كرة أرضية، ملف حاسوب)	007
رقم ضبط مكتبة الكونجرس	010
عرض الطرفية	012
معلومات ضبط براءة الاختراع	013
رقم الببليوجرافية الوطنية	015
رقم ضبط الوكالة الببليوجرافية الوطنية	016
حق النشر أو رقم الإيداع القانوني	017
رمز رسوم حقوق نشر المقال	018
رقم ضبط OCLC للإحالة	019
الرقم الدولي المعياري للكتاب	020
الرقم الدولي المعياري للدوريات	022
معرف معياري آخر	024
رقم التزويد الخارجي	025
معرف البصمات	026
الرقم المعياري للتقرير الفني	027
رقم الناشر	028
رقم ضبط نظام آخر	029
تسمية كودن	030
رقم التسجيل البريدي	032
تاريخ/وقت ومكان الحدث	033
البيانات الخرائطية الرياضية المرمزة	034
رقم ضبط النظام	035
رقم الدراسة الأصلية لملفات بيانات الحاسوب	036
مصدر التزويد	037
مرخص محتوى التسجيلة	038
مصدر الفهرسة	040
رمز اللغة	041
رمز الموثوقية	042
رمز المنطقة الجغرافية	043
دولة النشر/رمز الكيان المنتج	044
الفترة الزمنية للمحتوى	045
تواريخ مرمزة خاصة	046
رمز شكل التأليف الموسيقي	047
رمز عدد الآلات الموسيقية أو الأصوات	048
مقتنيات محلية	049
رقم ضبط مكتبة الكونجرس	050

بيانات نسخة / إصدار / مستلة مكتبة الكونجرس	051
رمز التصنيف الجغرافي	052
أرقام التصنيف المحددة في كندا	055
رقم استدعاء المكتبة الطبية الوطنية	060
بيان نسخة المكتبة الطبية الوطنية	061
مجموعات المحارف الموجودة	066
رقم استدعاء المكتبة الزراعية الوطنية	070
بيان نسخة المكتبة الزراعية الوطنية	071
رمز الفئة الموضوعية	072
رقم مفردة مكتب المطبوعات الحكومية	074
رقم التصنيف العشري العالمي	080
رقم تصنيف ديوي العشري	082
رقم تصنيف آخر	084
رقم تصنيف الوثائق الحكومية	086
رقم التقرير	088
رقم الاستدعاء المحلي لتصنيف مكتبة الكونجرس	090
رقم الاستدعاء المحلي لتصنيف ديوي العشري	092
رقم الاستدعاء المحلي لتصنيف المكتبة الطبية الوطنية	096
نظم التصنيف الأخرى	098
رقم الاستدعاء المحلي حر النص	099
المدخل الرئيس - اسم شخصي	100
المدخل الرئيس - اسم هيئة	110
المدخل الرئيس - اسم ملتقى	111
المدخل الرئيس - عنوان موحد	130
عنوان مختصر	210
عنوان مفتاحي	222
عنوان موحد	240
ترجمة العنوان من قبل وكالة الفهرسة	242
العنوان الموحد التجميعي	243
بيان العنوان	245
الشكل المغاير للعنوان	246
العنوان السابق	247
بيان الطبعة	250
بيان العرض الموسيقي	254
البيانات الخرائطية الرياضية	255
خصائص ملف الحاسوب	256
بلد الكيان المنتج للأفلام الأرشيفية	257
النشر، التوزيع، الخ. (بيانات النشر)	260
بيانات النشر للأفلام (ما قبل قاف 1)	261
بيانات النشر للتسجيلات الصوتية (ما قبل قاف 2)	262
تاريخ النشر المتوقع	263
مصدر التزويد عنوان الاشتراكات	265
العنوان البريدي	270
الوصف المادي	300
الوصف المادي للتسجيلات الصوتية (ما قبل قاف 2)	305

مدة التشغيل	306
الساعات، الخ.	307
التتابع الحالي للنشر	310
التتابع السابق للنشر	321
الوسيط المادي	340
بيانات المرجع الجيو- فضائي	342
بيانات إحداثيات المخطط	343
تنظيم وترتيب المواد	351
التمثيل البياني الرقمي	352
ضبط التصنيف الأمني للوثيقة	355
ضبط بث المنشئ	357
تواريخ النشر و / أو التعيين التسلسلي	362
بيان السلسلة/مدخل إضافي – اسم شخص	400
بيان السلسلة/مدخل إضافي – اسم هيئة	410
بيان السلسلة/مدخل إضافي – اسم ملتقى	411
بيان السلسلة/مدخل إضافي – عنوان	440
بيان السلسلة	490
تبصرة عامة	500
تبصرة "مع"	501
تبصرة "أطروحة"	502
تبصرة بيلوجرافية	504
تبصرة المحتوى المصاغة	505
تبصرة قيود الإتاحة	506
تبصرة مقياس الرسم للمادة البيانية	507
تبصرة مسئولية الإنتاج / الإبداع	508
تبصرة الاستشهاد / المراجع	510
تبصرة المشارك أو المؤدي	511
تبصرة نوع التقرير والفترة المغطاة	513
تبصرة جودة البيانات	514
تبصرة خصوصية الترقيم	515
تبصرة نوع البيانات أو ملف الحاسوب	516
تبصرة تاريخ / وقت ومكان الحدث	518
تبصرة الملخص، الخ.	520
تبصرة الجمهور المستهدف	521
تبصرة التغطية الجغرافية	522
تبصرة الفترة الزمنية للمحتوى	523
تبصرة الاستشهاد المفضل للمواد الموصوفة	524
تبصرة ملحق	525
تبصرة الشكل المادي الإضافي المتاح	530
تبصرة إعادة الإنتاج	533
تبصرة الإصدار الأصلية	534
تبصرة موقع الأصول/المكررات	535
تبصرة معلومات التمويل	536
تبصرة تفاصيل النظام	538
تبصرة عناصر بيانات الاستنساخ	539

تبصرة شروط الاستخدام والاستنساخ	540
تبصرة المصدر المباشر للتزويد	541
تبصرة مواقع مواد أرشيفية أخرى	544
تبصرة البيانات السيرية الأخرى	545
تبصرة اللغة	546
تبصرة غموض العنوان السابق	547
تبصرة الهيئة الناشرة	550
تبصرة معلومات الكيان والخاصية	552
تبصرة الكشف التراكمي/معينات التقصي	555
تبصرة معلومات التوثيق	556
تبصرة الوصاية والملكية	561
تبصرة تحديد النسخ والإصدارات	562
تبصرة التجليد	563
تبصرة خصائص ملف الحالة	565
تبصرة المنهجية	567
تبصرة غموض المدخل الموصل	580
تبصرة مطبوعات عن المواد الموصوفة	581
تبصرة إجراء	583
تبصرة تراكمية وتكرارية الاستخدام	584
تبصرة المعارض	585
تبصرة الجوائز	586
تبصرة محلية	590
تبصرة محلية مميزة	599
المدخل الإضافي بالموضوع - اسم شخص	600
المدخل الإضافي بالموضوع - اسم هيئة	610
المدخل الإضافي بالموضوع - اسم ملتقى	611
المدخل الإضافي بالموضوع - عنوان موحد	630
المدخل الإضافي بالموضوع - مصطلح زمني	648
المدخل الإضافي بالموضوع - مصطلح موضوعي	650
المدخل الإضافي بالموضوع - اسم جغرافي	651
مصطلح تكشيفي - غير مقيد	653
المدخل الإضافي بالموضوع - مصطلح وجهي	654
المصطلح التكتشيفي - نوع / شكل	655
المصطلح التكتشيفي - مهنة	656
المصطلح التكتشيفي - وظيفة	657
المصطلح التكتشيفي - هدف منهجي	658
مدخل إضافي محلي بالموضوع - مصطلح موضوعي	690
مدخل إضافي محلي بالموضوع - اسم جغرافي	691
رقم فئة مضاف	699
المدخل الإضافي - اسم شخص	700
المدخل الإضافي - اسم هيئة	710
المدخل الإضافي - اسم ملتقى	711
المدخل الإضافي - اسم غير مقيد	720
المدخل الإضافي - عنوان موحد	730
المدخل الإضافي - مرتبط غير مقيد / عنوان تحليلي	740

المدخل الإضافي – اسم مكان هرمي	752
تفاصيل وصول النظام إلى ملفات الحاسوب	753
المدخل الإضافي – تحديد تصنيفي	754
مدخل السلسلة الرئيسية	760
مدخل السلسلة الفرعية	762
مدخل اللغة الأصلية	765
مدخل الترجمة	767
مدخل ملحق / إصدار خاصة	770
مدخل التسجيلية الأم	772
مدخل المفردة المضيفة	773
مدخل طبعة أخرى	775
مدخل الشكل المادي الإضافي	776
مدخل صدر مع:	777
المدخل السابق	780
المدخل اللاحق	785
مدخل مصدر البيانات	786
مدخل العلاقة غير المحددة	787
مدخل إضافي محلي – اسم شخص	790
مدخل إضافي محلي – اسم هيئة	791
مدخل إضافي محلي – اسم ملتقى	792
مدخل إضافي محلي – عنوان موحد	793
المدخل الإضافي للسلسلة – اسم شخص	800
المدخل الإضافي للسلسلة – اسم هيئة	810
المدخل الإضافي للسلسلة – اسم ملتقى	811
المدخل الإضافي للسلسلة – عنوان موحد	830
المؤسسة المقتنية	850
الموقع	852
الوصول والموقع الإلكتروني	856
اسم الهيئة المغاير	871
التمثيل البياني البديل	880
حقل معلومات مارك الأجنبي	886
حقل معلومات غير مارك	887
بيانات خيار – المستفيد	910
تواريخ أو تسمية مجلد آخر إصدار تم الرجوع إليها	936
بيانات أمر شراء من مورد معين	938
معلومات تشغيل محلية	949-945
الموقع الإلكتروني المحلي والوصول	956
الرومنة المحلية/ تاريخ التحويل	987

الملحق G- مصمم الوسيمة

نظرة عامة


ينشئ المعالج التلقائي مصمم الوسيمة كل من وسيمة الكتاب وكعب الكتاب. ويمكن إنشاء قوالب وسميات متعددة والتي تتضمن عناصر النص، بالإضافة إلى العناصر من التسمية البليوجرافية، وتسجيل رقم الاستدعاء، وتسجيل الوعاء. وعند تهيئة وسميات الكتاب وكعب الكتاب، يمكنك أقلمة انشطار أو انقسام أرقام الاستدعاء إلى أسطر منفصلة. ويمكنك أن تطبع الوسيمات أيضا، بالإضافة إلى معاينتها قبيل الطباعة.

وبمجرد إنشاء قوالب الوسيمات، يمكنك اختيار إحداها كافتراضي بنظامك لكل الوسيمات. وتخزن القوالب المؤقلمة التي أنشأتها في الدليل Config\LabelDesigner. تأكد من إنشاء نسخة احترازية لهذا الدليل بمجرد إنشاء القوالب الخاصة بك..

إنشاء قوالب الوسيمات

يستخدم مصمم الوسيمات لإنشاء قوالب الوسيمات التي تحتوي على الحقول التي تريد إظهارها على وسميات الكتاب وكعب الكتاب. وقبل طباعة الوسيمات عليك إنشاء قالب وسيمة الذي يحدد المعلومات التي تريد طباعتها على الوسيمة. ويمكنك إنشاء أكثر من قالب وسيمة وتستخدم قوالب مختلفة لأنواع مختلفة من المواد

ملحوظة القالب العينة المسلم من SirsiDynix وكذلك قالب عينة المستفيد من SirsiDynix هي ملفات تصميم وسميات عينة للاستعمال كقالب.



لإنشاء قالب وسيمة

1. على شريط أدوات الفهرسة، انقر شريط أدوات المهام العامة، وبعد ذلك انقر



المعالج التلقائي مصمم الوسيمات. إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، انقر موافق لقبول القيم الافتراضية.

2. انقر إضافة لإنشاء قالب جديد

3. أطبع اسم للقالب، وأنقر موافق. إذا أنشأت وسيمات مستفيد، فاختر صندوق تدقيق وسيمة المستفيد.

4. اختر قالب جديد من القائمة، وأنقر تعديل.

5. في معاينة الوسيمة، اختر الوسيمة التي سيزضاف عليها المعلومات. افتراضيا، وسيمة كعب الكتاب هي المختارة.

6. تحت الوسيمة، اختر السطر حيث تريد إضافة عنصر. افتراضيا، ينشئ مصمم الوسيمة سطر واحد بعنصر فارغ (<>) عند إضافتك قالب جديد.

كل سطر يظهر مع واحد من المؤشرات التالية:

✓ يظهر للأسطر التي تعرض بالتأكيد على الوسيلة المطبوعة كما هي محددة من قبل بحساب هوامش حجم العلامة، وحجم الخط.

➡ يشير إلى سطر قد لا يظهر في الوسيلة المطبوعة.

✗ يشير إلى سطر لن يظهر

أنقر إضافة سطر لإضافة الأسطر افستية على الوسيلة.

لحذف سطر، اختر السطر المراد حذفه، وبعد ذلك أنقر حذف سطر.

7. في صندوق العناصر، يختار العنصر الفارغ (<).

أنقر إضافة عنصر لتضمين العناصر الإضافية.

لحذف عنصر، اختر العنصر المراد حذفه، وبعد ذلك أنقر حذف عنصر.

8. في صندوق أقصى عدد من الأسطر، أطبع العدد الأقصى من الأسطر في الوسيلة قد يكون سطر المعلومات هذا مطلوباً.

9. اختر نوع عنصر الوسيلة من القائمة. ويمكنك أن تضيف الأنواع التالية لعناصر الوسيلة:

النص* استخدم عناصر النص لإضافة علامات الترقيم أو المعلومات الأخرى إلى الوسيلة.

مداخل بيلوجرافية استخدم المعلومات من حقل / حقل فرعي مارك .

استدعاء / نسخة استخدم حقول من تسجيلة رقم الاستدعاء أو الوعاء.

مقتنيات استخدم معلومات من تسجيلة مقتنيات مارك.



ملحوظة للمزيد من المعلومات عن تهيئة كل نوع عناصر الوسيمة، أنظر
مساعدة محطة العمل WorkFlows .

10. اختر قيمة من القائمة. القيم هي حقل / حقل فرعي مارك أو a حقل سابق
التعريف. الحقول سابقة التعريف التي تعرض التغيير اعتمادا على نوع
عنصر الوسيمة التي تختارها.

11. كرر الخطوات 5 - 10 للإضافة طبقا للقيم العديدة التي تريدها على الوسيمة.

يمكنك نقر  أو  إعادة ترتيب الأسطر على الوسيمة. أنقر  أو  أعد ترتيب العناصر في السطر.

12. في منطقة معاينة مجموعة الوسيمة، أنقر وسيمة الكتاب. كرر الخطوات أعلاه لإضافة المعلومات إلى وسيمتك.

13. أنقر موافق لحفظ قالب

ملحوظة عندما تحرير قوالب وسميات، تذكر بأنه لا يمكنك إزالة: العنصر الأخير في سطر ماعدا بإزالة السطر، أو لا السطر الأخير ماعدا بإزالة الوسيمة، أو الوسيمة الأخيرة ماعدا بإزالة القالب.



انشطار أرقام الاستدعاء

يمكن لمصمم الوسيمة أن يشطر رقم الاستدعاء للعرض على أكثر من سطر واحد.

لشطر رقم استدعاء

1. على شريط أدوات الفهرسة، أنقر المهام العامة، وبعد ذلك أنقر المعالج

التلقائي مصمم الوسيمة . إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، أنقر موافق لقبول القيم الافتراضية

2. اختر قالب وسيمة من القائمة، وانقر تعديل.

3. تحت معاينة مجموعة الوسيئات، اختر الوسيمة لاحتواء رقم الاستدعاء.

4. في صندوق الوسيمة على الجانب اليسار للنافذة، اختر سطرا موجودا، أو أنقر إضافة سطر.

5. في صندوق العناصر، اختر سطرا موجودا، أو أنقر إضافة عنصر لإضافة عنصر فارغ (< >).

6. تحت عنصر تهيئة، في صندوق النوع، اختر استدعاء / نسخة من القائمة.

7. في صندوق القيمة، اختر رقم الاستدعاء من القائمة.

8. أنقر تهيئة. تظهر النافذة التالية:

انقسام رقم الاستدعاء إلى خطوط منفصلة

رقم الاستدعاء

☐ بعد الأحرف الأولية

☐ بعد النقطة إذا كان يليها تمثيلة هجائية

☐ قبل النقطة إذا كان يليها تمثيلة عددية

☐ بعد المسافة

☐ بعد الشرطة

☐ بعد الشارحة

☐ شرطة

☒ قبل شرطة مائلة

☐ بعد الشرطة

كل نقطة

كل نقطة

كل مسافة

كل شرطة

كل شارحة

شرطة مائلة

شرطة مائلة

موافق

إلغاء

تجربة

رقم الاستدعاء

نتيجة

9. اعتمادا على خطة التصنيف المستخدمة، اختر صناديق التدقيق الملائمة حيث رقم الاستدعاء يجب شطره. أطبع رقم استدعاء مثال لاختبار الاختيارات وشاهد النتيجة.
10. أنقر موافق عند الانتهاء.
11. أطبع أقصى عدد من الأسطر إلى رقم الأسطر المطلوبة لإنشاء رقم الاستدعاء.
12. أنقر موافق لحفظ قالب الوسيلة

تهيئة الوسيمة

تهيئ تبويبة الوسيمة المواضع، والأبعاد، وهوامش النص، ونوع الخطوط للوسيمة المختارة.

تهيئة الوسيمة

1. على شريط أدوات الفهرسة، انقر شريط أدوات المهام العامة، وبعد ذلك انقر المعالج التلقائي مصمم الوسيمات . إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، انقر موافق لقبول القيم الافتراضية.
2. اختر قالب وسيمة من القائمة، وانقر تعديل.
3. تحت معاينة مجموعة الوسيمات، اختر الوسيمة للتهيئة.
4. على تبويبة الوسيمة، قم بتغيير القيم في المواضع، والأبعاد، وصناديق هوامش النص، حسب الضرورة.
5. إذا أردت تغيير نوع وحجم الخط الافتراضي للوسيمة المختارة، انقر خط. تظهر نافذة الخط. قم بتغيير الخط، وأسلوب الخط، والحجم للوسيمة المختارة.
- يستخدم الخط المختار لكل من استعراض أو مشاهدة وطباعة الوسيمات في وسيمات معاينة الطباعة.
6. انقر موافق بعد الانتهاء

تهيئة صفحة الوسيمة

تهيئ تبويبة الصفحة القمة والهوامش اليسرى للوسيمة المختارة على الصفحة، وتختار وحدات القياس للتطبيق على قيم الوسيمة، وتختار حجم الورقة.

تهيئة صفحة الوسيمة

1. على شريط أدوات الفهرسة، انقر شريط أدوات المهام العامة، وبعد ذلك
 انقر المعالج التلقائي ساحر العلامة مصمم الوسيمة. إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، انقر موافق لقبول القسم الافتراضية.
2. اختر قالب الوسيمة من القائمة، وانقر تعديل.
3. تحت معاينة مجموعة الوسيمات، اختر الوسيمة للتهيئة.
4. انقر تبويبة الصفحة.
5. أطلع القيمة للقمة والهوامش اليسرى على الصفحة. على سبيل المثال، يمكنك أن تضع القيمة للهوامش من أعلى الصفحة إلى الوسيمة ومن يسار الصفحة إلى الوسيمة.
6. اختر النوع الملائم للورقة من القائمة.
7. اختر وحدات القياس الملائمة من القائمة: سنتيمترات أو بوصات.
8. انقر موافق عند الانتهاء.

تهيئة مجموعة الوسيئات

تهيئ تبويبة مجموعة الوسيمة اتساع (عرض) وارتفاع (طول) مجموعة الوسيمة، اختر عدد الوسيئات التي يظهر على صفحة واحدة، واختر عدد نسخ مجموعة الوسيمة للطباعة لوعاء واحد.

تهيئة مجموعة الوسيمة

1. على شريط أدوات الفهرسة، انقر شريط المهام العامة، وبعد ذلك انقر  المعالج التلقائي مصمم الوسيمة. إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، انقر موافق لقبول القيم الافتراضية.
2. اخذ قالب الوسيمة من القائمة، وانقر تعديل.
3. انقر تبويبة مجموعة الوسيئات.
4. أطبع الأبعاد. إذا وضعت القيمة للعرض والارتفاع إلى 11.00 سنتيمتر، على سبيل المثال، سوف ترى زيادة مساحة مجموعة الوسيمة.
5. أطبع عدد مجموعات الوسيئات عبر وأسفل ذلك العرض على صفحة واحدة.
6. أطبع عدد مجموعات الوسيمة لكل وعاء.
7. انقر موافق عند الانتهاء

ملحوظة للمزيد من المعلومات عن إعداد مخزون الوسيئات وتهيئة طابعتك لطباعة الوسيئات، راجع مساعدة محطة العمل WorkFlows على الخط المباشر.



إعداد قالب وسيمة افتراضي

ستحتاج قالب افتراضي لاستخدام أيقونات مساعدة طباعة الوسيمات أو معاينة طباعة الوسيمة. أول قالب يتم إنشاؤه، يصير ألبا هو القالب الافتراضي. وعند استخدام قوالب متعددة، قد تحتاج لتغيير القالب الافتراضي اعتمادا على نوع الوسيمات التي تطبعها.

لتغيير قالب افتراضي

1. على شريط أدوات الفهرسة، انقر شريط المهام العامة، وبعد ذلك انقر



المعالج التلقائي مصمم الوسيمة. إذا ظهرت نافذة خصائص التهيئة، انقر موافق لقبول القيم الافتراضية. تظهر النافذة التالية:

قوالب الملصق

إغلاق	إيقاف	النوع	نماذج
إضافة		ترميز عمودي	الترميز العمودي
إعادة تسمية		بيلوجرافي	الملصق 1
حذف			
تعديل			
معاينة			
إتاحة			
عامة			

القالب الافتراضي : الملصق 1

2. اختر القالب لإعداده كافتراضي، وانقر افتراضي..

3. انقر إغلاق